



PICARD

**DE L'ARTISANAT
POUR LES ARTISANS
VAKMANSCHAP
VOOR HET AMBACHT**

CATALOGUE PRODUITS | PRODUCTCATALOGUS

DER HAMMER. SEIT 1857

_FR

PICARD SUR INTERNET

Vous trouverez toutes les informations actuelles sur picard-hammer.de et sur Facebook.

_NL

PICARD OP HET INTERNET

Actuele informatie vindt u te allen tijde op picard-hammer.de en bij Facebook.



_FR

SIGNIFICATION DES ICÔNES

Vous trouverez l'explication des icônes utilisées sur la page à déplier en fin de catalogue.

_NL

BETEKENIS VAN DE ICOONTJES



De toelichting bij de in de catalogus gebruikte icoontjes vindt u op de uitklapbare pagina aan het einde van de catalogus.



OÙ PUIS-JE TROUVER « MON » MARTEAU ? WAAR VIND IK „MIJN” HAMER?

ICI ! HIER!

A	Marteaux de plafonneurs, Hachettes pour couvreurs, Marteaux de maçon, Marteaux fendus	Steigerhamers, stukadoorsbijlen, metselaarshamers en klauwhamers
B	Marteaux d'ajusteurs, Marteaux de devant, Masses	Bankwerkers-, voorhamers en vuisthamers
C	Outils de forge et de maréchalerie	Gereedschap voor smeden en hoefsmeden
D	Pinces en acier	Breekijzers
E	Outils de paveur	Gereedschap voor straatmakers en steenbewerking, tuinbouw en landschapsarchitectuur
F	Outils de décorateur et de tapissier	Gereedschap voor stoffeerdere, woninginrichters en vloerleggers
G	Outils spéciaux	Speciaal gereedschap
H	Marteaux à tête douce	Kunststof hamers
I	Outils pour ferblantier, horloger, orfèvre, ciseleur	Gereedschap voor loodgieters, uitdeuken, goud- / zilversmeden en horlogemakers
J	Outils spéciaux de couvreur	Speciaal gereedschap voor dakdekkers
K	Outils de débosselage	Uitdeukgereedschap
L	Articles en Cuir	Lederen artikelen
M	Manches et Cales	Stelen en spieghulzen

						23
						47
						63
						69
						73
						79
						83
						91
						99
						119
						125
						145
						149



_FR

PICARD a réussi à percer et à prendre la tête du marché en 1956 en lançant le manche tubulaire en acier en Europe. C'est ce qui a également lancé le marteau de charpentier, qui est aujourd'hui notre produit le plus vendu et qui représente la marque PICARD pour de nombreux artisans. Cependant, l'histoire de l'entreprise a commencé bien plus tôt : En 1857, Johann Hermann Picard a fondé une petite entreprise de forge à Wuppertal, qui est aujourd'hui encore le siège de l'entreprise. Même si une technologie ultramoderne est employée depuis longtemps pour la fabrication de nos marteaux, l'ambition de proposer la meilleure qualité d'artisanat à nos clients exigeants se cache derrière chacun de nos 700 produits – autrement dit, de l'artisanat pour les artisans.

**DES BONS ARTISANS ONT AVANT
TOUT BESOIN D'UNE CHOSE:
DE L'EXPÉRIENCE**

**VOOR GOED VAKMANSCHAP IS
ÉÉN DING BELANGRIJK:
ERVARING**



**ET DE BONS OUTILS
EN GOED GEREEDSCHAP**

_NL

De definitieve doorbraak tot het marktleiderschap kwam voor PICARD in 1956 met de introductie van de stalen buissteel in Europa. Daardoor maakte ook de steigerhamer zijn intrede, die vandaag de dag ons meest verkochte product is en die voor tal van vakmannen voor het merk PICARD staat. Maar de geschiedenis van de onderneming begon al veel vroeger: in 1857 richtte Johann Hermann Picard een kleine smederij in Wuppertal (Duitsland) op – tot op heden zetel van de onderneming. Ook al heeft bij de productie van onze hamers de modernste techniek al lang haar intrede gedaan, dan nog staat achter elk van onze ongeveer 700 verschillende producten de ambitie, de beste ambachtelijke kwaliteit voor onze veeleisende klanten te leveren – ons devies luidt dan ook “Vakmanschap voor het ambacht”.



_FR

Le marteau reste l'outil le plus utilisé. L'évolution aurait été bien différente sans lui. PICARD a marqué de manière décisive l'évolution de cet outil fascinant au cours de ces 160 dernières années. Aujourd'hui, nous produisons et distribuons 700 marteaux et produits complémentaires pour les corps de métier les plus divers. Sur tous les marchés importants du monde entier, les charpentiers, les couvreurs et les menuisiers font confiance à la qualité élevée et à la solidité de nos produits tout comme les maçons, les forgerons, les serruriers, les carreleurs ou les carrossiers. Ainsi, le lien étroit entre l'artisanat et le commerce et notre exigence de qualité absolue ont fait de nous le leader du marché mondial pour les marteaux en acier. Dans ce catalogue, vous trouverez tout le programme actuel de produits PICARD et de nombreuses informations supplémentaires utiles sur un outil qui reste aujourd'hui encore fascinant. Bonne lecture et bonne découverte du marteau PICARD qu'il vous faut !

_NL

De hamer is nog steeds het meest gebruikte stuk gereedschap van de mens. En de evolutie zou zonder hem vast en zeker anders verlopen. De firma PICARD heeft de voorbije 160 jaar in beslissende mate haar stempel op de moderne verdere ontwikkeling van deze fascinerende tool gedrukt. Vandaag de dag produceren en distribueren wij zowat 700 verschillende hamers en complementaire producten voor de meest uiteenlopende gespecialiseerde werkzaamheden. In alle belangrijke wereldmarkten vertrouwen timmerlui, dakdekkers en meubelmakers al evenveel op de hoogwaardige kwaliteit en robuustheid van onze producten als metselaars, smeden, metaalbewerkers, tegelzetters of carrosseriebouwers. Zo hebben de nauwe verbondenheid met ambacht en handel en ook onze absolute hoge kwaliteitseisen van ons de wereldmarktleider op het gebied van stalen hamers gemaakt. In deze catalogus vindt u het complete actuele PICARD-productprogramma en heel wat nuttige bijkomende informatie rond een nog steeds fascinerend stuk gereedschap. Veel plezier bij het bladeren, lezen en vinden van uw PICARD-hamer!

Frank Simon
Directeur général | Directeur



HALDER



PICARD

_FR

**PICARD ET HALDER – DEUX MARQUES FORTES,
UNE STRATÉGIE EFFICACE**

Les deux fabricants leaders de marteaux PICARD et HALDER agissent sur le marché avec une stratégie commune et un propriétaire. Pour les deux entreprises, le marteau a été le produit à l'origine de leur fondation et ainsi de leur fondement. Aujourd'hui, HALDER est le leader du marché des marteaux à frappe amortie et PICARD des marteaux de charpentier. Il s'agit de deux entreprises familiales avec une grande tradition. Leurs portefeuilles de produits se complètent parfaitement. Ensemble, PICARD et HALDER proposent l'assortiment d'outils de frappe le plus complet et de la plus grande qualité au monde.

_NL

**PICARD EN HALDER – TWEE STERKE MERKEN,
EEN SLAGVAARDIGE STRATEGIE**

De beide toonaangevende hamerfabrikanten PICARD en HALDER ageren met een gemeenschappelijke strategie en één eigenaar op de markt. Het eerste bij de oprichting geïntroduceerde product en daardoor de basis was bij beide firma's de hamer. Vandaag de dag is HALDER marktleider op het gebied van kunststof hamers en PICARD voor steigerhamers. Beide zijn familiebedrijven met een grote traditie. Daarbij vullen de productportfolio's van beide premium merken op ideale wijze elkaar aan. Samen bieden PICARD en HALDER het wereldwijd meest uitgebreide en hoogwaardigste assortiment aan slaggereedschap.

**EST-CE QUE PICARD FORGE
UNIQUEMENT DES MARTEAUX?
SMEEDT PICARD EIGENLIJK
ALLEEN HAMERS?**



**NON, ON FORGE ÉGALE-
MENT DES VALEURS!
NEE, ZE SMEDEN OOK
WAARDEN!**

_FR

Quiconque utilise chaque jour son outil sait ce qui est essentiel : une qualité sans compromis grâce à des matériaux de qualité et des finitions précises pour une solidité absolue et un travail sûr, sans effort. Les marteaux PICARD rassemblent toutes ces qualités. Les nombreuses applications différentes de nos produits requièrent une forme spécifique et des matériaux aux propriétés définies avec précision. Nous atteignons cela grâce à des méthodes innovantes de fabrication, alliées à des étapes à des étapes de travail qui ont aujourd'hui encore un caractère de manufacture. Le savoir-faire ancestral se reporte sur nos collaborateurs actuels. Ils savent précisément comment fonctionnent nos clients et quelles sont leurs exigences pour leurs outils. Ce n'est pas pour rien que la majorité de nos utilisateurs appliquent la devise suivante : PICARD un jour, PICARD toujours !



NL

Wie zijn gereedschap elke dag gebruikt, weet, waarop het aankomt: compromisloze kwaliteit door hoogwaardige materialen en nauwgezette verwerking voor absolute robuustheid en een veilige, onvermoeibare manier van werken. PICARD-hamers staan precies daarvoor. De talrijke uiteenlopende toepassingen van onze producten vereisen een specifieke vormgeving en exact afgestemde materiaaleigenschappen. Dit realiseren wij met innovatieve productie- en testmethoden, gepaard gaande met werkfasen die ook vandaag de dag nog ons vooruitstrevende karakter tonen. Al minstens even belangrijk is echter de alomvattende en jarenlange knowhow van onze medewerkers die precies weten, hoe onze klanten denken en welke eisen zij aan hun gereedschap stellen. Niet zomaar geldt voor de allermeeeste van onze gebruikers het devies: eens PICARD, altijd PICARD!

**GAMME DE MAÎTRES:
LA PLUS GRANDE QUALITÉ
POUR LES ARTISANS**

**MASTER-LIJN:
HET FIJNSTE VOOR HEN DIE
VAN AANPAKKEN WETEN**

_FR

**MARTEAUX EN ACIER MASSIF/
GAMME DE MAÎTRES**

Les marteaux en acier massif PICARD sont de véritables outils de maîtres. Les matériaux les plus haut de gamme donnent un outil qui satisfait aux exigences les plus strictes. En tant que marteaux en acier massif, ils ont une traction maximale – pour plus d'efficacité à chaque coup. Les poignées sont soit en cuir véritable haut de gamme, non traité soit en matière plastique bicomposante. Des outils sans compromis qui satisfont dès le premier regard et convainquent durablement à chaque manipulation – l'utilisateur et tous ceux qui peuvent les observer.

_FR

**GESMEDE HAMERS/
MASTER-LIJN**

Bij gesmede hamers van PICARD gaat het om echt meesterlijk gereedschap. De hoogwaardigste materialen leveren een product op dat aan de allerhoogste eisen voldoet. Als gesmede hamers hebben ze maximale trekkracht – voor meer efficiëntie bij elke individuele slag. De handgrepen zijn ofwel van het beste, onbehandelde kernleder ofwel van 2-componenten kunststof materiaal. Compromisloos gereedschap dat – de gebruiker en iedereen die alleen maar mag toekijken – meteen al op het eerste gezicht enthousiast maakt en blijvend bij elke handeling overtuigt.



_FR

01_Tête

Forgée en alliage spécial d'acier durci et finement polie. Porte-clou du marteau de charpentier avec un aimant extrêmement fort.

02_Pince et pointe

La pince et la pointe fine, étirée du marteau de charpentier sont travaillées précisément et durcies par induction. Même les petits clous sont saisis en toute sécurité.

03_Face

La face est durcie soigneusement et spécialement trempée ; l'exécution rugueuse est gaufrée en profondeur. Également disponible avec une face lisse.

04_Manche

Le manche forgé, au poids optimisé, garantit par sa structure un équilibre parfait et une force d'impact maximale. Sa surface soigneusement polie s'insère sans sur-épaisseur dans la poignée.

05_Poignée

Les plaques en cuir véritable sont placées sans torsion sur la poignée en acier massif. Ce n'est pas seulement esthétique : le cuir absorbe l'humidité et la restitue une fois le travail terminé. La surface est extrêmement résistante à l'usure.

La poignée en plastique bicomposant (non illustrée) est optimisée sur le plan ergonomique et absorbe les vibrations. Elle garantit un travail sans effort et est extrêmement durable grâce à la connexion durable du manche et de la poignée et de la plaque solide de fond.

_NL

01_Kop

Van gelegeerd, gehard, speciaal staal gesmeed en fijn geslepen. Spijkerhouder van de steigerhamer met extreem sterke magneet.

02_Klauw en punt

De klauw en de slanke, uitgetrokken punt van de steigerhamer zijn secuur uitgewerkt en inductief gehard. Zelfs kleine spijkers zijn makkelijk te verwijderen.

03_Baan

De baan is zorgvuldig gehard en speciaal veredeld, de uitvoering is zeer diep geruwd. Ook verkrijgbaar met gladde baan.

04_Steel

De gesmede, qua gewicht geoptimaliseerde steel zorgt door zijn constructie voor een uitgebalanceerd evenwicht en maximale slagkracht. Zijn zorgvuldig geslepen oppervlak gaat naadloos in de handgreep over.

05_Handgreep

Stukken leer zitten veilig tegen verdraaiing op de massieve, stalen handgreep. Dat ziet er niet alleen goed uit: leer absorbeert ook vochtigheid en geeft deze, nadat de werkzaamheden voltooid zijn, weer af. Het oppervlak is extreem slijtvast.

De 2-componenten kunststof handgreep (zonder afbeelding) is ergonomisch geoptimaliseerd en schokabsorberend. Hij zorgt voor een onvermoeibare manier van werken en is extreem duurzaam dankzij de duurzame verbinding van steel en handgreep enerzijds en de robuuste onderplaat anderzijds.

MARTEAUX DE MAÎTRE: DES CLASSIQUES SOLIDES MASTER-HAMERS: ROBUUSTE KLASSIEKERS

_FR


MARTEAUX À MANCHE TUBULAIRE/ MARTEAUX DE MAÎTRE

Les marteaux de maître ont tout ce qui est nécessaire pour devenir de véritables classiques : des matériaux parfaits, combinés savamment et connectés de manière idéale. C'est à cela qu'un outil doit ressembler. Une technique ultramoderne est alliée à un artisanat classique. Une tête de marteau soigneusement forgée est placée de manière inamovible sur un tube étiré en continu en acier spécial. On a ces outils bien dans la main avec la poignée que nous avons mis au point en plastique résistant aux chocs et antidérapant. Ainsi, chaque utilisation montre ce qu'est vraiment l'artisanat.

_NL

HAMERS MET STALEN STEEL/ MASTER-HAMERS

De Master-hamers hebben alles wat nodig is om een echte klassieker te worden: de beste materialen, kundig gecombineerd en stevig verbonden. Zo moet een stuk gereedschap eruit zien. Hier ontmoeten de modernste techniek en klassiek vakmanschap elkaar. Een zorgvuldig gevormde, gesmede hamerkop zit onwrikbaar op een naadloos getrokken buis van speciaal staal. Vast in de hand heeft men dit gereedschap met de door ons geconstrueerde handgreep van schokabsorberende en tegelijk slipvrije kunststof. Opdat, telkens wanneer het gereedschap in gebruik is, getoond wordt, wat vakmanschap echt is.



_FR

01_Tête

Forgée en alliage spécial d'acier durci et finement polie. Le logement prolongé pour le manche tubulaire est une protection supplémentaire contre les chocs et est plus stable lors du déclouage. Le porte-clou du marteau de charpentier possède un aimant extrêmement fort. En option avec une sécurité supplémentaire de tête et une poignée bicomposant.

02_Pince et pointe

La pince et la pointe fine, étirée du marteau de charpentier sont travaillées précisément et durcies par induction. Même les petits clous sont saisis en toute sécurité.

03_Bague de protection

La bague de protection durcie en acier, étirée de manière inamovible sur le tube, apporte une sécurité supplémentaire lorsque l'on rate son coup.

04_Face

La face est durcie soigneusement et particulièrement ennoblée, l'exécution rugueuse est gaufrée particulièrement en profondeur. Également disponible avec une face lisse.

05_Manche

Manche extrêmement solide fait d'un tube en chrome-molybdène, particulièrement solide et élastique. Un durcissement supplémentaire lui confère une robustesse accrue.

06_Poignée

La poignée traditionnelle dans l'artisanat. La poignée et le manche sont reliés durablement par une colle industrielle bicomposantes spécialement développée. Une structure spéciale garantit le non percement au travers de la poignée. Le matériau qui absorbe les vibrations et la forme ergonomique garantissent un travail sans effort. Également disponible avec une poignée bicomposant noir-marron (non illustrée).

_NL

01_Kop

Van gelegeerd, gehard, speciaal staal gesmeed en fijn geslepen. De verlengde buissteelopname biedt niet alleen extra slagbescherming, maar is ook stabiel wanneer er een spijker verwijderd moet worden. De spijkerhouder van de steigerhamer heeft een extreem sterke magneet. Optioneel ook met extra kopbeveiliging en 2-componenten handgreep verkrijgbaar.

02_Klauw en punt

De klauw en de slanke, uitgetrokken punt van de steigerhamer zijn secuur uitgewerkt en inductief gehard. Zelfs kleine spijkers zijn eenvoudig te verwijderen.

03_Beschermingsring

Vast op de steel opgetrokken, zorgt de geharde beschermingsring van staal voor extra veiligheid wanneer er dan al eens niet precies gemikt wordt.

04_Baan

De baan is zorgvuldig gehard en speciaal veredeld, de uitvoering is zeer diep geruwd. Ook verkrijgbaar met gladde baan.

05_Steel

Extreem belastbare steel bestaande uit een chroom-molybdeen-buis, zeer taai-hard en elastisch. Een extra verharding zorgt voor bijzondere taaiheid.

06_Handgreep

De traditionele handgreep in het vak. Handgreep en steel zijn door een speciaal ontwikkelde industriële 2-componenten lijm duurzaam verbonden. Een speciale constructie zorgt ervoor dat het uiteinde van de steel niet door de handgreep heen gaat. Het schokabsorberende materiaal en de ergonomische vorm zorgen voor een onvermoeibare manier van werken. Ook verkrijgbaar met zwartbruine 2-componenten handgreep (zonder afbeelding).

BLACKGIANT: LORSQUE LA SÉCURITÉ MAXIMALE COMPTE BLACKGIANT: WANNEER MAXIMALE VEILIGHEID TELT

_FR

MARTEAUX À MANCHE TUBULAIRE EN ACIER/ BLACKGIANT

Outils à manche tubulaire PICARD. Il n'y a rien de mieux. Nous ne nous satisfaisons pas de cela. Le résultat est la gamme BlackGiant. Lorsqu'un travail sûr est encore plus crucial, sur le toit ou sur l'échafaudage, elle est au bon endroit. Les finitions les plus propres de la tête garantissent une utilisation constamment sûre. Également et notamment dans les conditions difficiles et les plus extrêmes. Et lorsque les choses se gâtent, le tube intérieur supplémentaire garantit une résistance à la rupture qui dépasse toutes les normes. De plus, BlackGiant marque des points par la liaison brevetée de la tête et du manche et la poignée orange spéciale qui garantit un maintien optimal, un bon amortissement et un travail sans effort. À chaque coup et à chaque manipulation, pendant des heures, pendant des années.

_NL

HAMERS MET STALEN STEEL/ BLACKGIANT

Gereedschap met stalen steel van PICARD. Beter kan niet? Daarmee zijn wij nog niet tevreden. Het resultaat is de BlackGiant-serie. Daar, waar het nog meer op een veilige manier van werken aankomt, op daken en steigers, heeft ze de aangewezen plaats. De zuiverste afwerking van de kop zorgt voor een constant veilig gebruik. Ook onder de moeilijkste omstandigheden. En als het hard tegen hard gaat, zorgt de extra binnenbuis voor een breukvastheid die alle normen overtreft. Verder scoort de BlackGiant punten met de gepatenteerde verbinding van kop en steel en de oranje kleurige, speciale handgreep die de best mogelijke grip, een goede demping en een onvermoeibare manier van werken garandeert. Voor elke slag en iedere handeling, urenlang, jarenlang.



_FR

01_Tête

Forgée en alliage spécial d'acier durci et polie. Le porte-clou du marteau de charpentier possède un aimant extrêmement fort.

02_Pince et pointe

La pince et la pointe fine, étirée du marteau de charpentier sont travaillées précisément et durcies par induction. Même les petits clous sont saisis en toute sécurité.

03_Bague de protection

La bague de protection durcie en acier étirée de manière inamovible sur le tube apporte une sécurité supplémentaire lorsque l'on rate son coup.

04_Face

La face est durcie soigneusement et spécialement trempée, l'exécution rugueuse est gaufrée en profondeur. Également disponible avec une face lisse.

05_Tube intérieur

Le tube intérieur supplémentaire se prolonge jusque dans la tête. Il protège le manche de la déformation même dans les sollicitations extrêmes – il garantit plus de sécurité dans les domaines de travaux extrêmes.

06_Manche

Sécurité parfaite par un tube intérieur supplémentaire et une liaison parfaite grâce à l'anneau complémentaire entre le tube et la tête du marteau.

07_Poignée

Le matériau bicomposant qui absorbe les vibrations et la forme ergonomique garantissent un travail sans effort. La poignée et le manche sont reliés durablement par une colle industrielle bicomposante spécialement développée. Une structure spéciale garantit le non percement du tube au travers de la poignée.

_NL

01_Kop

Van gelegeerd, gehard, speciaal staal gesmeed en geslepen. De spijkerhouder van de steigerhamer heeft een extreem sterke magneet.

02_Klauw en punt

De klauw en de slanke, uitgetrokken punt van de steigerhamer zijn secuur uitgewerkt en inductief gehard. Zelfs kleine spijkers zijn eenvoudig te verwijderen.

03_Beschermingsring

Vast op de steel opgetrokken, zorgt de geharde beschermingsring van staal voor extra veiligheid wanneer er dan al eens niet precies gemikt wordt.

04_Baan

De baan is zorgvuldig gehard en speciaal veredeld, de uitvoering is zeer diep geruwd. Ook verkrijgbaar met gladde baan.

05_Binnenbuis

De aanvullende geharde binnenbuis gaat omhoog tot in de kop. Hij beschermt de steel zelfs bij extreme vormen van belasting tegen vervorming – voor meer veiligheid in kritieke werkgebieden.

06_Steel

Perfekte veiligheid door extra binnenbuis en een vormgesloten verbinding van kop en steel.

07_Handgreep

Het schokabsorberende 2-componenten materiaal en de ergonomische vorm zorgen voor een onvermoeibare manier van werken. Handgreep en steel zijn door een speciaal ontwikkelde industriële 2-componenten lijm duurzaam verbonden. Een speciale constructie zorgt ervoor dat het uiteinde van de steel niet door de handgreep heen gaat.

GAMME STANDARD: MIEUX QUE LES AUTRES STANDAARDSERIE: BETER DAN DE ANDEREN

_FR

MARTEAUX À MANCHE TUBULAIRE EN ACIER/ GAMME STANDARD

Même dans les gammes standard, les outils PICARD atteignent une longue durée de vie dont seuls les autres peuvent rêver. La qualité de l'outil est tangible et visible pour l'utilisateur au quotidien. Nous commençons là où de nombreux fabricants s'arrêtent. Grâce à une poignée ergonomique et durable, le travail quotidien devient une expérience sûre. Pour chaque application, les gammes standard proposent des têtes de marteau de forme optimale qui sont reliées de manière inamovible au manche. Ainsi, elles permettent de ressentir à chaque manipulation ce que signifie la qualité PICARD.

_NL

HAMERS MET STALEN STEEL/ STANDAARDSERIE

PICARD-gereedschap bereikt al in de standaardseries een levensduur, waarvan anderen alleen maar kunnen dromen. En voor de gebruiker wordt de kwaliteit van het gereedschap bij een dagelijks gebruik voelbaar en zichtbaar. Waar veel fabrikanten stoppen, beginnen wij pas. Door een ergonomische en houdbare handgreep wordt het dagelijkse werk een veilige ervaring. Voor elke toepassing houden de standaardseries optimaal gevormde hamerkoppen ter beschikking die onlosmakelijk met de steel verbonden zijn. Ze laten bij elke handeling gewaarworden, wat PICARD-kwaliteit betekent.



_FR

01_Tête

La tête du marteau est forgée dans un alliage d'acier durci et peint en noir. Porte-clou avec un aimant extrêmement fort.

02_Pince et pointe

La pince et la pointe fine, étirée du marteau de charpentier sont travaillées précisément. Même les petits clous sont saisis en toute sécurité.

03_Face

Durcie soigneusement et trempée le bon chanfrein garantit une longue durée de vie.

04_Goupille de sécurité

Rien ne nous importe plus que votre sécurité : Plutôt qu'une goupille de serrage à bas coût traditionnelle, nous utilisons pour sécuriser les têtes de notre gamme standard d'une goupille en acier durci qui relie la tête et le manche et cela de manière inamovible.

05_Bague de protection

La bague de protection durcie en acier étirée de manière inamovible sur le tube apporte une sécurité supplémentaire lorsque l'on rate son coup.

06_Manche

Fabriquée en continu à partir d'un tube C45 et ensuite durci et trempée.

07_Poignée

La poignée standard et le manche sont reliés durablement par une colle industrielle bicomposant spécialement développée. Une structure spéciale garantit ici également que l'extrémité du manche ne perce pas la poignée.

_NL

01_Kop

De hamerkop is van gelegeerd, gehard staal gesmeed en zwart gelakt. Spijkerhouder met extreem sterke magneet.

02_Klauw en punt

De klauw en de slanke, uitgetrokken punt van de steigerhamer zijn secuur uitgewerkt en inductief gehard. Zelfs kleine spijkers zijn eenvoudig te verwijderen.

03_Baan

Zorgvuldig gehard en speciaal veredeld. De juiste afschuining van de rand zorgt voor een lange levensduur.

04_Veiligheidspen

Niets is belangrijker voor ons dan uw veiligheid: in plaats van de gebruikelijke, voordeligere spanstift maken wij bij de kopbeveiliging voor onze standaardserie gebruik van een geharde, stalen stift die de kop onlosmakelijk met de steel verbindt.

05_Beschermingsring

Vast op de steel opgetrokken, zorgt de geharde beschermingsring van staal voor extra veiligheid wanneer er eens niet precies gemikt wordt.

06_Steel

Naadloos op basis van C45-buis gemaakt en vervolgens gehard en veredeld.

07_Handgreep

Standaard handgreep en steel zijn door een speciaal ontwikkelde industriële 2-componenten lijm duurzaam verbonden. Een speciale constructie zorgt ervoor dat het uiteinde van de steel niet door de handgreep heen gaat.

SOLUTIONNEURS DE PROBLÈME: UN ESPRIT INNOVANT S'ALLIE À LA TRADITION

PROBLEEMOPLOSSERS: EEN INNOVATIEVE GEEST GECOMBINEERD MET TRADITIE

_FR

MARTEAUX À MANCHE TUBULAIRE EN ACIER/ SOLUTIONNEURS DE PROBLÈME

Pour les solutionneurs de problèmes, les étapes de travail problématiques ont été analysées et mises en application grâce à de nouvelles formes de tête. Le résultat : des outils spéciaux qui peuvent effectuer ce que même les artisans expérimentés considèrent comme à peine possible : plus aucune glissade sur les surfaces libres, un assemblage de force optimale même dans des conditions difficiles – et le tout sans changement fastidieux des outils. Seul celui qui comprend de quoi relève l'artisanat peut développer de tels outils.

_NL

HAMERS MET STALEN STEEL/ PROBLEEMOPLOSSERS

Bij de probleemoplossers werden problematische arbeidsprocessen geanalyseerd en constructief in nieuwe kopvormen omgezet. Het resultaat is speciaal gereedschap dat kan, wat ook ervaren vaklui nauwelijks voor mogelijk gehouden hebben: geen afglijden meer aan gladde oppervlakken, optimale verbinding door middel van wrijvingskracht ook in moeilijke omstandigheden – en dat allemaal zonder tijdrovende gereedschapswissel. Alleen wie begrepen heeft, hoe het vak in elkaar steekt, kan dergelijk gereedschap ontwikkelen.



_FR

01_Tête

Forgée en alliage spécial d'acier durci et finement polie. Le logement prolongé pour le manche tubulaire est une protection supplémentaire contre les chocs et est plus stable lors du déclouage. Le porte-clou du marteau de charpentier possède un aimant extrêmement fort.

02_Bords

Deux bords tranchants, durcis permettent de racler les résidus de béton.

03_Pince et pointe

La pince et la pointe fine, étirée du marteau de charpentier sont travaillées précisément et durcies par induction. Même les petits clous sont saisis en toute sécurité.

04_Bague de protection

La bague de protection durcie en acier étirée de manière inamovible sur le tube apporte une sécurité supplémentaire lorsque l'on rate son coup.

05_Face

La face est soigneusement durcie et spécialement trempée et ennoblie de manière originale.

06_Manche

Manche extrêmement solide fait d'un tube en chrome-molybdène, particulièrement solide et élastique. Un durcissement supplémentaire lui confère une robustesse accrue.

07_Poignée

La poignée et le manche sont reliés durablement par une colle industrielle bicomposantes spécialement développée. Une structure spéciale garantit que l'extrémité du manche ne traverse pas dans la poignée. Le matériau qui absorbe les vibrations et la forme ergonomique garantissent un travail sans effort.

_NL

01_Kop

Van gelegeerd, gehard, speciaal staal gesmeed en fijn geslepen. De verlengde buissteelopname biedt niet alleen extra slagbescherming, maar is ook stabiel wanneer er een spijker verwijderd moet worden. De spijkerhouder van de steigerhamer heeft een extreem sterke magneet.

02_Kanten

Twee scherpe, verharde kanten maken het afschaven van betonresten mogelijk.

03_Klauw en punt

De klauw en de slanke, uitgetrokken punt van de steigerhamer zijn secuur uitgewerkt en inductief gehard. Zelfs kleine spijkers zijn eenvoudig te verwijderen.

04_Beschermingsring

Vast op de steel opgetrokken, zorgt de geharde beschermingsring van staal voor extra veiligheid wanneer er dan al eens niet precies gemikt wordt.

05_Baan

De baan is zorgvuldig gehard en speciaal veredeld.

06_Steel

Extreem belastbare steel bestaande uit een chroom-molybdeen-buis, zeer taai-hard en elastisch. Een extra verharding zorgt voor bijzondere taaiheid.

07_Handgreep

Handgreep en steel zijn door een speciaal ontwikkelde industriële 2-componenten lijm duurzaam verbonden. Een speciale constructie zorgt ervoor dat het uiteinde van de steel niet door de handgreep heen gaat. Het schokabsorberende materiaal en de ergonomische vorm zorgen voor een onvermoeibare manier van werken.

SECUTEC®: LE MARTEAU À MANCHE EN BOIS SECUTEC®: DIE MET HET VEILIGHEIDSSYSTEEM

_FR


AVEC SYSTÈME DE SÉCURITÉ/ SECUTEC®

Les marteaux SecuTec® garantissent une sécurité maximale dans le segment des marteaux à manche en bois. Un bois hickory à longues fibres, une douille de manche solide et la vis à coin protégé (DE-GM 20 2012 001 634.2) assurent une protection fantastique contre les têtes de marteau volantes et la rupture du manche. À cela s'ajoutent les avantages ergonomiques du manche en hickory absorbant les vibrations, allié à une qualité d'acier exclusive et une sécurité maximale – un produit de qualité typique made by PICARD.

_NL

HAMERS MET HOUTEN STEEL/ SECUTEC®

SecuTec®-hamers brengen de allerhoogste veiligheid in het segment van de hamers met houten steel. Hickory hout met lange vezels, een robuuste steelhuls en de beschermde hamerspie (DE-GM 20 2012 001 634.2) zorgen voor een uitstekende bescherming tegen wegvliegende hamerkoppen en een breuk van de steel. Daarbij komen de ergonomische voordelen van de schokabsorberende Hickory-steel in combinatie met exclusieve staalkwaliteit en maximale veiligheid – een typisch kwaliteitsproduct made by PICARD.



_FR

01_Tête

Forgée dans la matrice avec de l'acier spécial PICARD et ainsi d'une qualité supérieure à la prescription DIN. Durcie et peinte en noir. Système de sécurité à composant non dépassants.

02_Vis à coin

Coin cylindrique ; tête et filetage cylindrique sont combinés en un seul composant. Cela réduit les tolérances et augmente la stabilité. Le diamètre de la vis est supérieur à celle de l'œillet DIN. Grâce à cette solution aussi simple que géniale, la tête du marteau reste bloquée efficacement.

03_La pointe

Finement polie et durcie. Grâce à l'utilisation d'un acier spécial et avec plus de 150 ans d'expérience dans la production, la pointe garde sa forme même en cas d'utilisation intensive.

04_Face

Polie finement avec une courbure, avec un chanfrein durable pour un travail sûr sans rupture, même en cas d'impact sur des bords durs ou de coups ratés.

05_Douille de protection du manche

La douille est de forme ergonomique et ne présente pas de sur-épaisseur par rapport au manche. Faite d'acier, elle sécurise efficacement le manche contre les coups ratés. Le frette de stabilisation périphérique situé sous la tête du marteau sécurise encore mieux la liaison tête-manche en cas de forces de levier.

06_Manche en hickory

Résistance contre les sollicitations trois à quatre fois supérieures que les manches standard en bois de frêne car la structure du bois à longues fibres maintient le manche même en cas de dégradation ou de rupture. Absorbe les vibrations, extrêmement résistant aux flexions et durable dans le temps.

_NL

01_Kop

In de matrijs van speciaal PICARD-staal gesmeed en daardoor intenser veredeld dan door de DIN voorgeschreven. Gehard en zwart gelakt. Veiligheidssysteem zonder vooruitspringende componenten.

02_Spiebout

Ringspie, schijfkop en schroefdraad zijn tot één enkele component gecombineerd. Dit herleidt toleranties tot een minimum en verhoogt de stabiliteit. De diameter van de hamerspie is groter dan die van het DIN-gat. Door deze zowel simpele als geniale oplossing wordt verhinderd dat de hamerkop wegvliegt.

03_Pin

Fijn geslepen en gehard. Door het gebruik van speciaal staal en meer dan 150 jaar productie-ervaring blijft de pin ook bij een langdurige en intensieve toepassing vormbestendig.

04_Baan

Conisch fijn geslepen met duurzame afschuining van de rand voor een veilige manier van werken zonder uitsparingen, ook wanneer er harde kanten geraakt worden of bij missers.

05_Steelbeschermingshuls

Vormgesloten zonder vooruitspringende kanten op de steel getrokken. Van staal gemaakt, beschermt de huls doeltreffend tegen missers. De onder de hamerkop circulerende stabilisatiekraag beveiligd extra de kop-steel-verbinding onder invloed van hefboomkrachten.

06_Hickory-steel

Drie tot vier keer hogere veiligheid bij belasting dan bij standaardstelen van essenhout, omdat de houtstructuur met lange vezels de steel zelfs bij beschadiging of breuk nog bijeenhoudt. Schokabsorberend, extreem buigvast en duurzaam.

Marteaux de plafonneurs, Hachettes pour
couvreurs, Marteaux de maçon, Marteaux fendus
Steigerhamers, stukadoorsbijlen,
metselaarshammers en klauwhammers



Marteau de charpentiers Steigerhamer

Menuisier-Charpentier
Couvreur-Plombier de toit

- Tête fine nue polie, peinture pistolet transparente, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Avec porte-clou magnétique
- Manche en acier massif forgé
- Avec poignée en cuir
- Plaques en cuir véritable résistantes à la torsion
- GS sécurité testée
- VPA Excellent
- DIN 7239

Timmerlui-schrijnwerkers
Dakdekkers-dakplatenleggers

- Kop fijn blank geslepen, transparant gespoten, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Met magnetische spijkerhouder
- Geheel stalen steel gesmeed
- Met lederen handgreep
- De lederen bestanddelen zitten stevig vast zonder speling
- GS-geteste veiligheid
- VPA Excellent
- DIN 7239

Outils avec une traction maximale - pour plus d'efficacité à chaque coup : outils sans compromis qui séduisent dès le premier regard.

Gereedschap met maximale trekkracht - voor meer efficiëntie bij elke individuele slag: compromissloos gereedschap dat meteen al op het eerste gezicht interesse opwekt.



Art.							EAN
	g	mm					
0079000	950	317		✓	Cuir / Leer	6	023084
0079010	950	317		✓	Cuir / Leer	6	023091

Acier massif / Volledig uit staal

ZN 82052000 | CatP/PG: 2

790

A



autres produits de la série "Gamme de maîtres
marteaux en acier massif cuir" /
andere producten uit de serie "Master-Lijn gietstalen
hamers leder"



790 1/2

ZN 82052000 | Cat/PG: 2



Marteau de charpentiers

Steigerhamer

Menuisier-Charpentier
Couvreur-Plombier de toit

- Tête fine nue polie, peinture pistolet transparente, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Avec porte-clou magnétique
- Poids réduit
- Manche en acier massif forgé
- Avec poignée en cuir
- Plaques en cuir véritable résistantes à la torsion
- GS sécurité testée
- Red Dot Design Award Winner 2016
- VPA Excellent

Outils avec une traction maximale - pour plus d'efficacité à chaque coup : outils sans compromis qui séduisent dès le premier regard. Exécution avec un poids réduit et un équilibre parfait.

Timmerlui-schrijnwerkers
Dakdekkers-dakplatenleggers

- Kop fijn blank geslepen, transparant gespoten, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Met magnetische spijkerhouder
- Gewicht gereduceerd
- Geheel stalen steel gesmeed
- Met lederen handgreep
- De lederen bestanddelen zitten stevig vast zonder speling
- GS-geteste veiligheid
- Red Dot Design Award Winner 2016
- VPA Excellent

Gereedschap met maximale trekkracht - voor meer efficiëntie bij elke individuele slag: compromisloos gereedschap dat meteen al op het eerste gezicht interesse opwekt. Uitvoering met verminderd gewicht en geperfectioneerde balans.



autres produits de la série "Gamme de maîtres marteaux en acier massif cuir" / andere producten uit de serie "Master-Lijn gietstalen hamers leder"



reddot award 2016
winner



Art.							EAN
	g	mm					4016671...
0079080	800	312		✓	Cuir / Leer	6	031362
0079090	800	312		✓	Cuir / Leer	6	031379

 Acier massif / Volledig uit staal

Marteau de charpentiers Steigerhamer

Menuisier-Charpentier
Couvreur-Plombier de toit

- Tête fine nue polie, peinture pistolet transparente, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Avec porte-clou magnétique
- Manche en acier massif forgé
- Poignée à 2 composants, ergonomique et avec vibrations réduites
- DIN 7239

Outils avec une traction maximale - pour plus d'efficacité à chaque coup : outils sans compromis qui séduisent dès le premier regard.

Timmerlui-schrijnwerkers
Dakdekkers-dakplatenleggers

- Kop fijn blank geslepen, transparant gespoten, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Met magnetische spijkerhouder
- Geheel stalen steel gesmeed
- 2-componenten handgreep, ergonomisch en trillingsarm
- DIN 7239

Gereedschap met maximale trekkracht - voor meer efficiëntie bij elke individuele slag: compromisloos gereedschap dat meteen al op het eerste gezicht interesse opwekt.



Art.							EAN
	g	mm					
0059000	860	315		✓	2K	6	024579
0059010	860	315		✓	2K	6	024562
Acier massif / Volledig uit staal							

ZN 82052000 | CatP/PG: 2

590

A



autres produits de la série "Gamme de maîtres marteaux en acier massif bicomposant" / andere producten uit de serie "Master-Lijn gietstalen hamers 2 componenten"



590 1/2

ZN 82052000 | CatP/PG: 2



autres produits de la série "Gamme de maîtres
marteaux en acier massif bicomposant" /
andere producten uit de serie "Master-Lijn gietstalen
hamers 2 componenten"



25 42 43 44



85

Marteau de charpentiers

Steigerhamer, lichte uitvoering

Menuisier-Charpentier
Couvreur-Plombier de toit

- Tête fine nue polie, peinture pistolet transparente, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Avec porte-clou magnétique
- Poids réduit
- Manche en acier massif forgé
- Poignée à 2 composants, ergonomique et avec vibrations réduites

Outils avec une traction maximale - pour plus d'efficacité à chaque coup : outils sans compromis qui séduisent dès le premier regard. Exécution avec un poids réduit et un équilibre parfait.

Timmerlui-schrijnwerkers
Dakdekkers-dakplatenleggers

- Kop fijn blank geslepen, transparant gespoten, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Met magnetische spijkerhouder
- Gewicht gereduceerd
- Geheel stalen steel gesmeed
- 2-componenten handgreep, ergonomisch en trillingsarm

Gereedschap met maximale trekkracht - voor meer efficiëntie bij elke individuele slag: compromisloos gereedschap dat meteen al op het eerste gezicht interesse opwekt. Uitvoering met verminderd gewicht en geperfectioneerde balans.



Art.							EAN
	g	mm					4016671...
0059080	800	310		✓	2K	6	031515
0059090	800	310		✓	2K	6	031522

 Acier massif / Volledig uit staal

Marteau de charpentiers Steigerhamer

Menuisier-Charpentier
Couvreur-Plombier de toit

- Tête fine nue polie, peinture pistolet transparente, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Avec porte-clou magnétique
- Céillet haut = logement long du manche dans la tête du marteau
- Avec sécurité sur la tête
- Manche tubulaire en acier chrome-molybdène
- Poignée à 2 composants, ergonomique et avec vibrations réduites
- GS sécurité testée
- VPA Certified
- DIN 7239

Timmerlui-schrijnwerkers
Dakdekkers-dakplatenleggers

- Kop fijn blank geslepen, transparant gespoten, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Met magnetische spijkerhouder
- Hoog oog = langere steel in de hamerkop
- Met kopbeveiliging
- Buisstaal van chroom-molybdeen-staal
- 2-componenten handgreep, ergonomisch en trillingsarm
- GS-geteste veiligheid
- VPA Certified
- DIN 7239

Une tête de marteau soigneusement forgée est placée de manière inamovible sur un tube continu en acier spécial.

Een zorgvuldig gevormde, gesmede hamerkop zit onwrikbaar verbonden op de steel.



Art.								EAN
	g	mm						
0069800 RS	600	315		✓	✓	2K	6	4016671... 009392
0069810 RS	600	315		✓	✓	2K	6	000078

tube acier chrome-molybdène / Buis chroom-molybdeen-staal

Marteau de charpentiers Steigerhamer

Menuisier-Charpentier
Couvreur-Plombier de toit

- Tête fine nue polie, peinture pistolet transparente, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Avec porte-clou magnétique
- Céillet haut = logement long du manche dans la tête du marteau
- Manche tubulaire en acier chrome-molybdène
- Poignée à 1 composant, traditionnelle
- DIN 7239

Timmerlui-schrijnwerkers
Dakdekkers-dakplatenleggers

- Kop fijn blank geslepen, transparant gespoten, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Met magnetische spijkerhouder
- Hoog oog = langere steel in de hamerkop
- Buisstaal van chroom-molybdeen-staal
- 1-component handgreep, traditioneel
- DIN 7239

Une tête de marteau soigneusement forgée est placée de manière inamovible sur un tube continu en acier spécial. Le classique.

Een zorgvuldig gevormde, gesmede hamerkop zit onwrikbaar verbonden op de steel. De klassieker.

Art.							EAN
	g	mm					
0029800 RS	600	320		✓	1K	6	4016671... 009248
0029810 RS	600	320		✓	1K	6	009255

tube acier chrome-molybdène / Buis chroom-molybdeen-staal

ZN 82052000 | CatP/PG: 2

698



autres produits de la série "Marteaux de maître" / andere producten uit de serie "Master-Hamers"



28



39

ZN 82052000 | CatP/PG: 2

298



autres produits de la série "Marteaux de maître" / andere producten uit de serie "Master-Hamers"



28



39

298e

ZN 82052000 | CatP/PG: 2



autres produits de la série "Marteaux de maître" /
andere producten uit de serie "Master-Hamers "



820M

ZN 82052000 | CatP/PG: 2



autres produits de la série "BlackGiant" /
andere producten uit de serie "BlackGiant"



Marteau de charpentiers

Steigerhamer

Menuisier-Charpentier
Couvreur-Plombier de toit

- Tête chromée ou dorée
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Avec porte-clou magnétique
- Cillet haut = logement long du manche dans la tête du marteau
- Manche tubulaire en acier chrome-molybdène
- Poignée à 1 composant, traditionnelle
- DIN 7239

Timmerlui-schrijnwerkers
Dakdekkers-dakplatenleggers

- Kop verchromd of verguld
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Met magnetische spijkerhouder
- Hoog oog = langere steel in de hamerkop
- Buissteel van chroom-molybdeen-staal
- 1-component handgreep, traditioneel
- DIN 7239

Une tête de marteau soigneusement forgée est placée de manière inamovible sur un tube continu en acier spécial.

Een zorgvuldig gevormde, gesmede hamerkop zit onwrikbaar verbonden op de steel.

Art.									EAN
		g	mm						4016671...
0029850	RS	chromé / verchromd	600	320		✓	1K	6	015010
0029860	RS	doré / verguld	600	320		✓	1K	6	020380
		tube acier chrome-molybdène / Buis chroom-molybdeen-staal							

Marteau de charpentiers BlackGiant®

Steigerhamer BlackGiant®

Menuisier-Charpentier
Couvreur-Plombier de toit

- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Avec porte-clou magnétique
- Avec sécurité sur la tête
- Manche tubulaire en acier C45, avec tube intérieur supplémentaire
- Poignée à 2 composants, ergonomique et avec vibrations réduites
- GS sécurité testée
- VPA Certified
- DIN 7239

Timmerlui-schrijnwerkers
Dakdekkers-dakplatenleggers

- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Met magnetische spijkerhouder
- Met kopbeveiliging
- C45 holle stalen steel, met extra binnenbuis
- 2-componenten handgreep, ergonomisch en trillingsarm
- GS-geteste veiligheid
- VPA Certified
- DIN 7239

Lorsque les choses se gâtent, le tube intérieur supplémentaire garantit une résistance à la rupture qui dépasse toutes les normes.

Als het hard tegen hard gaat, zorgt de extra binnenbuis voor een breukvastheid die alle normen overtreft.



Art.									EAN
		g	mm						4016671...
0082000	RS	600	315		✓	✓	2K	6	020731
0082010	RS	600	315		✓	✓	2K	6	020748
		c45-tube + tube int. trempé / C45-tube + geharde binnenpijp							

Marteau de charpentiers

Steigerhamer

Menuisier-Charpentier
Couvreur-Plombier de toit

- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Avec porte-clou magnétique
- Avec sécurité sur la tête
- Bords polis et durcis
- Convient aux clous à double tête
- Manche tubulaire en acier chrome-molybdène
- Poignée à 2 composants, ergonomique et avec vibrations réduites
- GS sécurité testée
- VPA Certified
- DIN 7239

Timmerlui-schrijnwerkers
Dakdekkers-dakplatenleggers

- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Met magnetische spijkerhouder
- Met kopbeveiliging
- Kanten geslepen en gehard
- Geschikt voor spijkers met dubbele kop
- Buisstaal van chroom-molybdeen-staal
- 2-componenten handgreep, ergonomisch en trillingsarm
- GS-geteste veiligheid
- VPA Certified
- DIN 7239

Les bords polis et durcis sont parfaits pour racler les résidus de béton.

De geslepen en geharde kanten zijn uitermate geschikt voor het afschaven van betonresten.



Art.									EAN
	g	mm							4016671...
0065010	RS	600	315		✓	✓	2K	6	009484
tube acier chrome-molybdène / Buis chroom-molybdeen-staal									

ZN 82052000 | CatP/PG: 2

650



autres produits de la série "Solutionneurs de problèmes" /
andere producten uit de serie "Probleemoplossers"



620M

ZN 82052000 | CatP/PG: 2



autres produits de la série "Gamme standard marteaux à manche tubulaire en acier" / andere producten uit de serie "Standaardserie hamers met buissteel"



Marteau de charpentiers

Steigerhamer

Menuisier-Charpentier
Couvreur-Plombier de toit

- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Avec porte-clou magnétique
- Avec sécurité sur la tête
- Manche tubulaire en acier C45
- Poignée à 1 composant, traditionnelle
- GS sécurité testée
- VPA Certified
- DIN 7239

Timmerlui-schrijnwerkers
Dakdekkers-dakplatenleggers

- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Met magnetische spijkerhouder
- Met kopbeveiliging
- C45 holle stalen steel
- 1-component handgreep, traditioneel
- GS-geteste veiligheid
- VPA Certified
- DIN 7239

La gamme standard PICARD commence là où d'autres qualités s'arrêtent déjà.

De PICARD standaardserie begint, waar andere merken reeds stoppen.



Art.									EAN
		g	mm						
0062000	RS	600	320		✓	✓	1K	6	009354
0062010	RS	600	320		✓	✓	1K	6	009361
	tube C45 / C45-Pijp								

Marteau de charpentiers, DIN 7239 Steigerhamer, DIN 7239

Menuisier-Charpentier
Couvreur-Plombier de toit

- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Avec sécurité sur la tête
- Manche tubulaire en acier C45
- Poignée à 1 composant, traditionnelle
- GS sécurité testée
- VPA Certified
- DIN 7239

Timmerlui-schrijnwerkers
Dakdekkers-dakplatenleggers

- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Met kopbeveiliging
- C45 holle stalen steel
- 1-component handgreep, traditioneel
- GS-geteste veiligheid
- VPA Certified
- DIN 7239

La gamme standard PICARD commence là où d'autres qualités s'arrêtent déjà.

De PICARD standaardserie begint, waar andere merken reeds stoppen.



Art.								EAN
		g	mm					4016671...
0060000	RS	600	320		✓	1K	6	009330
0060010	RS	600	320		✓	1K	6	009347

tube C45 / C45-Pijp

ZN 82052000 | CatP/PG: 2

600S



autres produits de la série "Gamme standard marteaux à manche tubulaire en acier" / andere producten uit de serie "Standaardserie hamers met buissteel"



797

ZN 82014000 | CatP/PG: 2



Hachette pour couvreurs

Bijl voor dakwerker

Menuisier-Charpentier
Couvreur-Plombier de toit

- Tête fine nue polie, peinture pistolet transparente, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Manche en acier massif forgé
- Avec poignée en cuir
- Plaques en cuir véritable résistantes à la torsion

Timmerlui-schrijnwerkers
Dakdekkers-dakplatenleggers

- Kop fijn blank geslepen, transparant gespoten, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Geheel stalen steel gesmeed
- Met lederen handgreep
- De lederen bestanddelen zitten stevig vast zonder speling

Outils avec une traction maximale - pour plus d'efficacité à chaque coup : outils sans compromis qui séduisent dès le premier regard.

Gereedschap met maximale trekkracht - voor meer efficiëntie bij elke individuele slag: compromisloos gereedschap dat meteen al op het eerste gezicht interesse opwekt.

autres produits de la série "Gamme de maîtres marteaux en acier massif cuir" / andere producten uit de serie "Master-Lijn gietstalen hamers leder"



897

ZN 82014000 | CatP/PG: 2



Hachette pour couvreurs BlackGiant®

Gipsbijl BlackGiant®

Plâtrier-Maçon-Tailleur de pierre

- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Manche tubulaire en acier C45, avec tube intérieur supplémentaire
- Poignée à 2 composants, ergonomique et avec vibrations réduites
- GS sécurité testée
- VPA Certified

Straatmakers-metselaars-steenhouwers

- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- C45 holle stalen steel, met extra binnenbuis
- 2-componenten handgreep, ergonomisch en trillingsarm
- GS-geteste veiligheid
- VPA Certified

Lorsque les choses se gâtent, le tube intérieur supplémentaire garantit une résistance à la rupture qui dépasse toutes les normes.

Als het hard tegen hard gaat, zorgt de extra binnenbuis voor een breukvastheid die alle normen overtreft.

autres produits de la série "BlackGiant" / andere producten uit de serie "BlackGiant"



Art.	g	mm			EAN
0089700	RS 600	315		2K	4016671... 6 020786
	c45-tube + tube int. trempé / C45-tube + geharde binnenpijp				



Hachette pour couvreurs avec dentelure Gipsbijl getand

Plâtrier-Maçon-Tailleur de pierre

- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tranchant denté au polissage agressif
- Avec arrache clou
- Manche tubulaire en acier C45
- Poignée à 2 composants, ergonomique et avec vibrations réduites

Straatmakers-metselaars-steenhouwers

- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- scherp geslepen snijtand
- Met spijkertrekker
- C45 holle stalen steel
- 2-componenten handgreep, ergonomisch en trillingsarm

Travail précis dès le premier coup même sur le crépi lié par une matière synthétique.

Precies en nauwkeurig werken bij de eerste slag.

Art.						EAN
	g	mm				4016671...
0029600	RS	600	320		2K	6 022209
	tube C45 / C45-Pijp					

Hachette pour couvreurs Gipsbijl

Plâtrier-Maçon-Tailleur de pierre

- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Avec arrache clou
- Tranchant poli
- Manche tubulaire en acier C45
- Poignée à 1 composant, traditionnelle
- GS sécurité testée
- VPA Certified

Straatmakers-metselaars-steenhouwers

- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Met spijkertrekker
- Geslepen snijkant
- C45 holle stalen steel
- 1-component handgreep, traditioneel
- GS-geteste veiligheid
- VPA Certified

La gamme standard PICARD commence là où d'autres qualités s'arrêtent déjà.

De PICARD standaardserie begint, waar andere merken reeds stoppen.

Art.						EAN
	g	mm				4016671...
0029700	RS	600	316		1K	6 009286
	tube C45 / C45-Pijp					

ZN 82014000 | CatP/PG: 2

296



autres produits de la série "Solutionneurs de problèmes" /
andere producten uit de serie "Probleemoplossers"



ZN 82014000 | CatP/PG: 2

297



autres produits de la série "Gamme standard marteaux à manche tubulaire en acier" /
andere producten uit de serie "Standaardserie hamers met buissteel"



875

ZN 82052000 | CatP/PG: 2

**Marteau de maçon BlackGiant®****Metselaarskaphamer BlackGiant®**

Plâtrier-Maçon-Tailleur de pierre

- Forme rhénane
- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Manche tubulaire en acier C45, avec tube intérieur supplémentaire
- Poignée à 2 composants, ergonomique et avec vibrations réduites
- GS sécurité testée
- VPA Certified

Straatmakers-metselaars-steenhouwers

- Rijns model
- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- C45 holle stalen steel, met extra binnenbuis
- 2-componenten handgreep, ergonomisch en trillingsarm
- GS-geteste veiligheid
- VPA Certified

Lorsque les choses se gâtent, le tube intérieur supplémentaire garantit une résistance à la rupture qui dépasse toutes les normes.

Als het hard tegen hard gaat, zorgt de extra binnenbuis voor een breukvastheid die alle normen overtreft.



autres produits de la série "BlackGiant" / andere producten uit de serie "BlackGiant"



28 32 35 38

275

ZN 82052000 | CatP/PG: 2

**Marteau de maçon****Metselhamer**

Plâtrier-Maçon-Tailleur de pierre

- Forme rhénane
- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Manche tubulaire en acier C45
- Poignée à 1 composant, traditionnelle
- GS sécurité testée
- VPA Certified

Straatmakers-metselaars-steenhouwers

- Rijns model
- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- C45 holle stalen steel
- 1-component handgreep, traditioneel
- GS-geteste veiligheid
- VPA Certified

La gamme standard PICARD commence là où d'autres qualités s'arrêtent déjà.

De PICARD standaardserie begint, waar andere merken reeds stoppen.



autres produits de la série "Gamme standard marteaux à manche tubulaire en acier" / andere producten uit de serie "Standaardserie hamers met buissteel"



30 31 33 36



38 50 55 84

Art.							EAN
	g	mm					
0027500	RS	600	280		1K	6	009194
tube C45 / C45-Pijp							

Marteau de maçon BlackGiant® Metselaarskaphamer BlackGiant®

Plâtrier-Maçon-Tailleur de pierre

- Forme berlinoise
- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Avec arrache clou
- Manche tubulaire en acier C45, avec tube intérieur supplémentaire
- Poignée à 2 composants, ergonomique et avec vibrations réduites
- GS sécurité testée
- VPA Certified

Lorsque les choses se gâtent, le tube intérieur supplémentaire garantit une résistance à la rupture qui dépasse toutes les normes.

Straatmakers-metselaars-steenhouwers

- Berlijns model
- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Met spijkertrekker
- C45 holle stalen steel, met extra binnenbuis
- 2-componenten handgreep, ergonomisch en trillingsarm
- GS-geteste veiligheid
- VPA Certified

Als het hard tegen hard gaat, zorgt de extra binnenbuis voor een breukvastheid die alle normen overtreft.



Art.							EAN
	g	mm					
0087700	RS	600	280		2K	6	4016671... 020762
	c45-tube + tube int. trempé / C45-tube + geharde binnenpijp						

Marteau de maçon avec dentelure Metselaarskaphamer getand

Plâtrier-Maçon-Tailleur de pierre

- Forme berlinoise
- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tranchant denté au polissage agressif
- Avec arrache clou
- Manche tubulaire en acier C45
- Poignée à 2 composants, ergonomique et avec vibrations réduites

Travail précis dès le premier coup sans glisser.

Straatmakers-metselaars-steenhouwers

- Berlijns model
- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- scherp geslepen snijtand
- Met spijkertrekker
- C45 holle stalen steel
- 2-componenten handgreep, ergonomisch en trillingsarm

Precieze en nauwkeurige manier van werken bij de eerste slag zonder af te glijden.

Art.							EAN
	g	mm					
0027600	RS	600	280		2K	6	4016671... 022216
	tube C45 / C45-Pijp						

ZN 82052000 | CatP/PG: 2

877



autres produits de la série "BlackGiant" /
andere producten uit de serie "BlackGiant"



ZN 82052000 | CatP/PG: 2

276



autres produits de la série "Solutionneurs de problèmes" /
andere producten uit de serie "Probleemoplossers"



277 / 277 1/2

ZN 82052000 | CatP/PG: 2



Marteau de maçon

Metselhamer

Plâtrier-Maçon-Tailleur de pierre

- Forme berlinoise
- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Avec arrache clou
- Poignée à 1 composant, traditionnelle
- GS sécurité testée
- VPA Certified

Straatmakers-metselaars-steenhouwers

- Berlijns model
- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Met spijkertrekker
- 1-component handgreep, traditioneel
- GS-geteste veiligheid
- VPA Certified

La gamme standard PICARD commence là où d'autres qualités s'arrêtent déjà.

De PICARD standaardserie begint, waar andere merken reeds stoppen.



autres produits de la série "Gamme standard marteaux à manche tubulaire en acier" / andere producten uit de serie "Standaardserie hamers met buissteel"



Art.		g	mm			EAN
0027700	RS	600	280		1K	6 000016
0027790	RS	500	280		1K	6 009200

tube C45 / C45-Pijp

77

ZN 82052000 | CatP/PG: 1



Marteau de maçon

Metselaarshamer

Plâtrier-Maçon-Tailleur de pierre

- Forme berlinoise
- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Avec arrache clou
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne

Straatmakers-metselaars-steenhouwers

- Berlijns model
- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Met spijkertrekker
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Essen houten steel

Art.		g	mm			EAN
0007701-600	ES	600	285			6 004885

Marteau de maçon, DIN 5108 Mestselaarshamer, DIN 5108

Plâtrier-Maçon-Tailleur de pierre

- Forme rhénane
- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Avec trou rond
- Manche en frêne

Straatmakers-metselaars-steenhouwers

- Rijns model
- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Met rond gat
- Essen houten steel

Art.						EAN	
		g	mm	mm		4016671...	
0007500-500	OS	500			12	004809	
0007500-600	OS	600			12	004816	
0007501-500	ES	500	300		6	004830	
0007501-600	ES	600	300		6	004847	
0099075-500	ES	Manche de rechange / Reservesteel		300	500	1	018912
0099075-600	ES	Manche de rechange / Reservesteel		300	600	1	018929

Marteau de maçon Metselaarskaphamer

Plâtrier-Maçon-Tailleur de pierre

- Forme hollandaise
- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne

Straatmakers-metselaars-steenhouwers

- Nederlands model
- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Essen houten steel

Art.					EAN
		g	mm		4016671...
0008201-500	ES	500	280	6	004960
0008201-750	ES	750	280	6	004977

Marteau fendu Klauwhamer

Couvreur-Plombier de toit

- Forme américaine
- Tête fine nue polie, peinture pistolet transparente, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Avec arrache clou
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en hickory doublement vernis

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Amerikaans model
- Kop fijn blank geslepen, transparant gespoten, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Met spijkertrekker
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Dubbel gelakte Hickory steel

Art.							EAN
		g	mm	mm	mm		4016671...
0009202-25	HS	450	340	16 oz	25	6	005363
0009202-27	HS	560	340	20 oz	27	6	005370

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

75



ZN 82052000 | CatP/PG: 1

82



ZN 82052000 | CatP/PG: 1

92



291

ZN 82052000 | CatP/PG: 1



autres produits de la série "Gamme standard marteaux à manche tubulaire en acier" / andere producten uit de serie "Standaardserie hamers met buissteel"



891

ZN 82052000 | CatP/PG: 1



autres produits de la série "BlackGiant" / andere producten uit de serie "BlackGiant"



Marteau fendu

Klauwhamer

Menuisier-Charpentier
Couvreur-Plombier de toit

- Forme américaine
- Tête fine nue polie, peinture pistolet transparente, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Avec arrache clou
- Col et tête à frapper ronde, forme de cloche
- Manche tubulaire en acier C45
- Poignée à 1 composant, traditionnelle

Timmerlui-schrijnwerkers
Dakdekkers-dakplatenleggers

- Amerikaans model
- Kop fijn blank geslepen, transparant gespoten, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Met spijkertrekker
- Hals en hamerkop rond, klokvormig
- C45 holle stalen steel
- 1-component handgreep, traditioneel

La gamme standard PICARD commence là où d'autres qualités s'arrêtent déjà.

De PICARD standaardserie begint, waar andere merken reeds stoppen.

Art.								EAN
		g	mm		mm			
0029100-13	RS	365	288	13 oz	27	1K	6	005516
0029100-16	RS	450	320	16 oz	27	1K	6	005523

 tube C45 / C45-Pijp

Marteau fendu BlackGiant®

Klauwhamer BlackGiant®

Menuisier-Charpentier
Couvreur-Plombier de toit

- Forme américaine
- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Avec arrache clou
- Col et tête à frapper ronde, forme de cloche
- Manche tubulaire en acier C45, avec tube intérieur supplémentaire
- Poignée à 2 composants, ergonomique et avec vibrations réduites

Timmerlui-schrijnwerkers
Dakdekkers-dakplatenleggers

- Amerikaans model
- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Met spijkertrekker
- Hals en hamerkop rond, klokvormig
- C45 holle stalen steel, met extra binnenbuis
- 2-componenten handgreep, ergonomisch en trillingsarm

Lorsque les choses se gâtent, le tube intérieur supplémentaire garantit une résistance à la rupture qui dépasse toutes les normes.

Als het hard tegen hard gaat, zorgt de extra binnenbuis voor een breukvastheid die alle normen overtreft.

Art.								EAN
		g	mm		mm			
0089100-16	RS	450	320	16 oz	25	2K	6	020779
0089100-20	RS	560	310	20 oz	27	2K	6	025224

 c45-tube + tube int. trempé / C45-tube + geharde binnenpijp

Marteau fendu Klauwhamer

Menuisier-Charpentier
Couvreur-Plombier de toit

- Forme américaine
- Tête fine nue polie, peinture pistolet transparente, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Cillet haut = logement long du manche dans la tête du marteau
- Avec arrache clou
- Col octogonal, tête à frapper ronde
- Manche tubulaire en acier chrome-molybdène
- Poignée à 1 composant, traditionnelle

Timmerlui-schrijnwerkers
Dakdekkers-dakplatenleggers

- Amerikaans model
- Kop fijn blank geslepen, transparant gespoten, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Hoog oog = langere steel in de hamerkop
- Met spijkertrekker
- Hals achthoekig, hamerkop rond
- Buisstaal van chroom-molybdeen-staal
- 1-component handgreep, traditioneel

Une tête de marteau soigneusement forgée est placée de manière inamovible sur un tube continu en acier spécial.

Een zorgvuldig gevormde, gesmede hamerkop zit onwrikbaar verbonden op de steel.

Art.								EAN
0029200-16	RS	450	320	16 oz	25	1K	6	005530
0029200-20	RS	560	290	20 oz	27	1K	6	005547

 tube acier chrome-molybdène / Buis chroom-molybdeen-staal

Marteau fendu Klauwhamer

Menuisier-Charpentier
Couvreur-Plombier de toit

- Forme américaine
- Tête fine nue polie, peinture pistolet transparente, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Avec arrache clou
- Col et tête à frapper ronde, forme de cloche
- Manche en acier massif forgé
- Avec poignée en cuir
- Plaques en cuir véritable résistantes à la torsion

Timmerlui-schrijnwerkers
Dakdekkers-dakplatenleggers

- Amerikaans model
- Kop fijn blank geslepen, transparant gespoten, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Met spijkertrekker
- Hals en hamerkop rond, klokvormig
- Geheel stalen steel gesmeed
- Met lederen handgreep
- De lederen bestanddelen zitten stevig vast zonder speling

Outils avec une traction maximale - pour plus d'efficacité à chaque coup : outils sans compromis qui séduisent dès le premier regard.

Gereedschap met maximale trekkracht - voor meer efficiëntie bij elke individuele slag: compromisloos gereedschap dat meteen al op het eerste gezicht interesse opwekt.

Art.							EAN
0079100-13		800	323	13 oz	Cuir / Leer	4	023107
0079100-16		890	315	16 oz	Cuir / Leer	4	024142
0079100-20		960	322	20 oz	Cuir / Leer	4	024722
0079100-24		1.100	325	24 oz	Cuir / Leer	4	024739

 Acier massif / Volledig uit staal

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

292



autres produits de la série "Marteaux de maître" / andere producten uit de serie "Master-Hamers"



ZN 82052000 | CatP/PG: 1

791



autres produits de la série "Gamme de maîtres marteaux en acier massif cuir" / andere producten uit de serie "Master-Lijn gietstalen hamers leder"



795

ZN 82052000 | CatP/PG: 2



Marteau de charpentiers

Rip hamer

Menuisier-Charpentier
Couvreur-Plombier de toit

- Forme américaine
- Tête fine nue polie, peinture pistolet transparente, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Avec porte-clou magnétique
- Double mâchoire épaisse
- Manche en acier massif forgé
- Avec poignée en cuir
- Plaques en cuir véritable résistantes à la torsion

Timmerlui-schrijnwerkers
Dakdekkers-dakplatenleggers

- Amerikaans model
- Kop fijn blank geslepen, transparant gespoten, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Met magnetische spijkerhouder
- Sterke dubbele klauw
- Geheel stalen steel gesmeed
- Met lederen handgreep
- De lederen bestanddelen zitten stevig vast zonder speling

Outils avec une traction maximale - pour plus d'efficacité à chaque coup : outils sans compromis qui séduisent dès le premier regard. Avec double mâchoire épaisse.

Gereedschap met maximale trekkracht - voor meer efficiëntie bij elke individuele slag: compromissloos gereedschap dat meteen al op het eerste gezicht interesse opwekt. Met sterke dubbele klauw.



autres produits de la série "Gamme de maîtres marteaux en acier massif cuir" / andere producten uit de serie "Master-Lijn gietstalen hamers leder"



23 24 32 39



41 85 119 119

Art.	 g	 mm	 mm					EAN
0079500-22	1.000	347	22		✓	Cuir / Leer	6	032406
0079510-22	1.000	347	22		✓	Cuir / Leer	6	032413

Acier massif / Volledig uit staal

Marteau à panne fendue Klauwhamer

Menuisier-Charpentier
Couvreur-Plombier de toit


- Forme américaine
- Tête fine nue polie, peinture pistolet transparente, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Avec porte-clou magnétique
- Double mâchoire épaisse
- Manche en acier massif forgé
- Manche extra-long pour un bras de levier supérieur et une extraction optimisée
- Avec poignée en cuir
- Plaques en cuir véritable résistantes à la torsion

Timmerlui-schrijnwerkers
Dakdekkers-dakplatenleggers

- Amerikaans model
- Kop fijn blank geslepen, transparant gespoten, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Met magnetische spijkerhouder
- Sterke dubbele klauw
- Geheel stalen steel gesmeed
- Extra lange steel voor grotere actieradius en betere hefboom
- Met lederen handgreep
- De lederen bestanddelen zitten stevig vast zonder speling

Outils avec une traction maximale - pour plus d'efficacité à chaque coup : outils sans compromis qui séduisent dès le premier regard. Avec double mâchoire épaisse et manche ultra-long.

Gereedschap met maximale trekkracht - voor meer efficiëntie bij elke individuele slag: compromisloos gereedschap dat meteen al op het eerste gezicht interesse opwekt. Met sterke dubbele klauw en extra lange steel.



Art.								EAN
	g	mm	mm					4016671...
0079600-22	1.116	435	22		✓	Cuir / Leer	6	032420
0079610-22	1.116	435	22		✓	Cuir / Leer	6	032437

 Acier massif / Volledig uit staal

ZN 82052000 | CatP/PG: 2

796

A



autres produits de la série "Gamme de maîtres
marteaux en acier massif cuir" /
andere producten uit de serie "Master-Lijn gietstalen
hamers leder"



591

ZN 82052000 | CatP/PG: 1



Marteau fendu

Klauwhamer

Menuisier-Charpentier
Couvreur-Plombier de toit

- Forme américaine
- Tête fine nue polie, peinture pistolet transparente, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Avec arrache clou
- Col et tête à frapper ronde, forme de cloche
- Manche en acier massif forgé
- Poignée à 2 composants, ergonomique et avec vibrations réduites

Timmerlui-schrijnwerkers
Dakdekkers-dakplatenleggers

- Amerikaans model
- Kop fijn blank geslepen, transparant gespoten, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Met spijkertrekker
- Hals en hamerkop rond, klokvormig
- Geheel stalen steel gesmeed
- 2-componenten handgreep, ergonomisch en trillingsarm

Outils avec une traction maximale - pour plus d'efficacité à chaque coup : outils sans compromis qui séduisent dès le premier regard.

Gereedschap met maximale trekkracht - voor meer efficiëntie bij elke individuele slag: compromisloos gereedschap dat meteen al op het eerste gezicht interesse opwekt.

autres produits de la série "Gamme de maîtres marteaux en acier massif bicomposant" / andere producten uit de serie "Master-Lijn gietstalen hamers 2 componenten"



25



26



43



44



85



Art.	 g	 mm	 oz	 2K	 EAN
0059100-16	850	320	16 oz	2K	4 024586
0059100-20	960	320	20 oz	2K	4 024708
0059100-24	1.100	325	24 oz	2K	6 024715

Acier massif / Volledig uit staal

Marteau de charpentiers

Klauwhamer

Menuisier-Charpentier
Couvreur-Plombier de toit

- Forme américaine
- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Avec porte-clou magnétique
- Double mâchoire épaisse
- Manche en acier massif forgé
- Poignée à 2 composants, ergonomique et avec vibrations réduites

Timmerlui-schrijnwerkers
Dakdekkers-dakplatenleggers

- Amerikaans model
- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Met magnetische spijkerhouder
- Sterke dubbele klauw
- Geheel stalen steel gesmeed
- 2-componenten handgreep, ergonomisch en trillingsarm

Outils avec une traction maximale - pour plus d'efficacité à chaque coup : outils sans compromis qui séduisent dès le premier regard. Avec double mâchoire épaisse.

Gereedschap met maximale trekkracht - voor meer efficiëntie bij elke individuele slag: compromisloos gereedschap dat meteen al op het eerste gezicht interesse opwekt. Met sterke dubbele klauw.



Art.								EAN
	g	mm	mm					4016671...
0059500-22	1.025	347	22		✓	2K	6	032369
0059510-22	1.025	347	22		✓	2K	6	032376

Acier massif / Volledig uit staal

ZN 82052000 | CatP/PG: 2

595

A



autres produits de la série "Gamme de maîtres
marteaux en acier massif bicomposant" /
andere producten uit de serie "Master-Lijn gietstalen
hamers 2 componenten"



596

ZN 82052000 | CatP/PG: 2



Marteau à panne fendue

Klauwhamer

Menuisier-Charpentier
Couvreur-Plombier de toit

Timmerlui-schrijnwerkers
Dakdekkers-dakplatenleggers

- Forme américaine
- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Avec porte-clou magnétique
- Double mâchoire épaisse
- Manche en acier massif forgé
- Manche extra-long pour un bras de levier supérieur et une extraction optimisée
- Poignée à 2 composants, ergonomique et avec vibrations réduites

- Amerikaans model
- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Met magnetische spijkerhouder
- Sterke dubbele klauw
- Geheel stalen steel gesmeed
- Extra lange steel voor grotere actieradius en betere hefboom
- 2-componenten handgreep, ergonomisch en trillingsarm

Outils avec une traction maximale - pour plus d'efficacité à chaque coup : outils sans compromis qui séduisent dès le premier regard. Avec double mâchoire épaisse et manche ultra-long.

Gereedschap met maximale trekkracht - voor meer efficiëntie bij elke individuele slag: compromissloos gereedschap dat meteen al op het eerste gezicht interesse opwekt. Met sterke dubbele klauw en extra lange steel.

autres produits de la série "Gamme de maîtres
marteaux en acier massif bicomposant" /
andere producten uit de serie "Master-Lijn gietstalen
hamers 2 componenten"



25 26 42 43



85



Art.	 g	 mm	 mm					EAN
0059600-22	1.153	435	22		✓	2K	6	4016671... 032383
0059610-22	1.153	435	22		✓	2K	6	032390

 Acier massif / Volledig uit staal

B

Marteaux d'ajusteurs, Marteaux de devant,
Masses

Bankwerkers-, voorhamers en vuisthamers



Marteau d'ajusteurs SecuTec®, DIN 1041

Bankhamer SecuTec®, DIN 1041

Serrurier-Plombier

- Forme allemande
- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Face et dérive polies, bords découpés proprement
- Connexion sûre de la tête et du manche par la vis à coin conique brevetée SecuTec®
- Douille de protection du manche durcie
- Manche en hickory doublement vernis
- DIN 1041

Bankwerkers-loodgieters

- Duits model
- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Baan en pen geslepen
- Veilige bevestiging van kop en steel door gepatenteerde SecuTec® spiebout
- Geharde steelbeschermingshuls
- Dubbel gelakte Hickory steel
- DIN 1041

Sécurité dans l'atelier, dans la production industrielle et sur le chantier grâce au système de sécurité avec la vis à coin conique brevetée.

Veiligheid op de werkplaats, bij de industriële productie en op het bouwterrein door het veiligheidssysteem met de gepatenteerde spiebout.

Art.					EAN
		g	mm		4016671...
0001202-0200	HS	200	280	6	027945
0001202-0300	HS	300	300	6	027952
0001202-0400	HS	400	310	6	027853
0001202-0500	HS	500	320	6	027969
0001202-0600	HS	600	330	6	027976
0001202-0800	HS	800	350	6	027983
0001202-1000	HS	1.000	360	6	027990
0001202-1500	HS	1.500	380	6	028003
0001202-2000	HS	2.000	400	6	028010

Marteau d'ajusteurs, DIN 1041

Hoefhamer, DIN 1041

Serrurier-Plombier

- Forme allemande
- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Face et dérive polies, bords découpés proprement
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Douille continue de protection du manche
- Manche en hickory doublement vernis
- DIN 1041

Bankwerkers-loodgieters

- Duits model
- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Baan en pen geslepen
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Doorgaande steelbeschermingshuls
- Dubbel gelakte Hickory steel
- DIN 1041

Art.					EAN
		g	mm		4016671...
0030312-0200	HS	200	280	6	000504
0030312-0300	HS	300	300	6	000511
0030312-0400	HS	400	310	6	000528
0030312-0500	HS	500	320	6	000535
0030312-0600	HS	600	330	6	000542
0030312-0800	HS	800	350	6	000559
0030312-1000	HS	1.000	360	6	000566
0030312-1500	HS	1.500	380	6	022971
0030312-2000	HS	2.000	400	6	022988

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

12



autres produits de la série "SecuTec" / andere producten uit de serie "SecuTec"



ZN 82052000 | CatP/PG: 1

303a



1

ZN 82052000 | Cat/P/G: 1



Marteau d'ajusteurs, DIN 1041

Bankhamer, DIN 1041

Serrurier-Plombier

- Forme allemande
- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Face et dérive polies, bords découpés proprement
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne ou en hickory doublement vernis
- DIN 1041

Bankwerkers-loodgieters

- Duits model
- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Baan en pen geslepen
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Dubbel gelakte essen houten of Hickory steel
- DIN 1041

Art.					EAN
		g	mm		4016671...
0000101-0050	ES	50	255	6	000085
0000101-0100	ES	100	260	6	000092
0000101-0200	ES	200	280	6	000115
0000101-0300	ES	300	300	6	000139
0000101-0400	ES	400	310	6	000146
0000101-0500	ES	500	320	6	000153
0000101-0600	ES	600	330	6	000160
0000101-0800	ES	800	350	6	000177
0000101-1000	ES	1.000	360	6	000184
0000101-1250	ES	1.250	380	6	000191
0000101-1500	ES	1.500	380	6	000207
0000101-2000	ES	2.000	400	6	000214
0000102-0100	HS	100	260	6	000238
0000102-0200	HS	200	280	6	000252
0000102-0300	HS	300	300	6	000276
0000102-0400	HS	400	310	6	000283
0000102-0500	HS	500	320	6	000290
0000102-0600	HS	600	330	6	000306
0000102-0800	HS	800	350	6	000313
0000102-1000	HS	1.000	360	6	000320
0000102-1500	HS	1.500	380	6	000344
0000102-2000	HS	2.000	400	6	000351
0000152-0300	HS chromé / verchromd	300	300	6	023510
0000152-0500	HS chromé / verchromd	500	320	6	034073

Marteau d'ajusteurs, DIN 1041

Bankhamer, DIN 1041

Serrurier-Plombier

- Forme allemande
- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Face et dérive polies, bords découpés proprement
- Tête de marteau revenue en plus par induction, ainsi risque réduit d'écaillage
- Manche en hickory doublement vernis
- DIN 1041

Bankwerkers-loodgieters

- Duits model
- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Baan en pen geslepen
- Hamerkop aanvullend inductief getemperd, daardoor verminderd gevaar voor splinters
- Dubbel gelakte Hickory steel
- DIN 1041

Sécurité optimisée grâce à une dureté réduite dans les zones du bord de la tête du marteau.

Meer veiligheid door verminderde hardheid in de randen van de hamerkop.

Art.					EAN
		g	mm		4016671...
0001102-0300	HS	300	300	6	000375
0001102-0500	HS	500	320	6	000382
0001102-0800	HS	800	350	6	000399
0001102-1000	HS	1.000	360	6	000405
0001102-2000	HS	2.000	400	6	000429

Marteau d'ajusteurs, DIN 1041

Bankhamer, DIN 1041

Serrurier-Plombier

- Forme allemande
- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Face et dérive polies, bords découpés proprement
- Connexion forte de la tête et du manche par une colle bicomposante
- Manche en plastique à 3 composantes avec noyau intérieur en fibre de verre, faible vibration
- Surface de poignée recouverte de caoutchouc
- DIN 1041

Bankwerkers-loodgieters

- Duits model
- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Baan en pen geslepen
- Sterke bevestiging van kop en steel door 2-componenten lijm
- 3-componenten kunststof steel met geïntegreerde fiberglaskern, trillingsarm
- Met rubber beklede handgreep
- DIN 1041

Art.					EAN
		g	mm		4016671...
0032700-0200	FS	200	300	6	033564
0032700-0300	FS	300	300	6	026290
0032700-0400	FS	400	305	6	031683
0032700-0500	FS	500	325	6	026306
0032700-0600	FS	600	327	6	031690
0032700-0800	FS	800	355	6	026313
0032700-1000	FS	1.000	362	6	031706
0032700-1500	FS	1.500	365	6	033571

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

11



ZN 82052000 | CatP/PG: 1

327



321

ZN 82052000 | Cat/P/G: 1



Marteau d'ajusteurs, DIN 1041

Bankhamer, DIN 1041

Serrurier-Plombier

- Forme allemande
- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Face et dérive polies, bords découpés proprement
- Connexion forte de la tête et du manche par une colle bicomposante
- Manche en fibre de verre presque indestructible
- Poignée en plastique
- DIN 1041

Bankwerkers-loodgieters

- Duits model
- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Baan en pen geslepen
- Sterke bevestiging van kop en steel door 2-componenten lijm
- Nagenoeg onverwoestbare steel, compleet van fiberglas
- Kunststof handgreep
- DIN 1041

Art.					EAN
		g	mm		4016671...
0032100-0200	FS	200	280	6	000627
0032100-0300	FS	300	305	6	000634
0032100-0500	FS	500	330	6	000658
0032100-0800	FS	800	355	6	000672
0032100-1000	FS	1.000	355	6	000689
0032100-1500	FS	1.500	380	6	000696
0032100-2000	FS	2.000	405	6	000702

301

ZN 82052000 | Cat/P/G: 2



Marteau de montage

Bankhamer

Menuisier-Charpentier Couvreur-Plombier de toit

- Forme allemande
- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Face et dérive polies, bords découpés proprement
- Manche tubulaire en acier C45
- Poignée à 1 composant, traditionnelle
- GS sécurité testée
- VPA Certified
- DIN 1041

Timmerlui-schrijnwerkers Dakdekkers-dakplatenleggers

- Duits model
- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Baan en pen geslepen
- C45 holle stalen steel
- 1-component handgreep, traditioneel
- GS-geteste veiligheid
- VPA Certified
- DIN 1041

La gamme standard PICARD commence là où d'autres qualités s'arrêtent déjà.

De PICARD standaardserie begint, waar andere merken reeds stoppen.



autres produits de la série "Gamme standard marteaux à manche tubulaire en acier" / andere producten uit de serie "Standaardserie hamers met buissteel"



Art.						EAN
		g	mm			4016671...
0030100-300	RS	300	270	1K	6	009309
0030100-500	RS	500	285	1K	6	009316

 tube C45 / C45-Pijp

Coup en nylon

Nylon opzetstuk

Serrurier-Plombier

- Adapté à tous les marteaux de serrurier DIN 1041
- En nylon résistant aux chocs

Bankwerkers-loodgieters

- Passend voor alle bankwerkershamers DIN 1041
- Van slagvast nylon

Art.					EAN
	g	mm			4016671...
0000120-0300	20	300		1	000719
0000120-0500	50	500		1	000726
0000120-0800	70	800		1	000733
0000120-1000	50	1000		1	000740

Marteau de devant, DIN 1042

Voorhamer, DIN 1042

Serrurier-Plombier

- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Douille de protection du manche durcie
- Face polie, bords découpés proprement
- Manche en hickory
- DIN 1042

Bankwerkers-loodgieters

- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Geharde steelbeschermingshuls
- Baan geslepen
- Hickory steel
- DIN 1042

Art.						EAN
		g	mm			4016671...
0020312-03	HS	3.000	600		1	031997
0020312-04	HS	4.000	700		1	032000
0020312-05	HS	5.000	800		1	032017

Marteau de devant, DIN 1042

Voorhamer, DIN 1042

Serrurier-Plombier

- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Face et dérive polies, bords découpés proprement
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche droit en hickory
- DIN 1042

Bankwerkers-loodgieters

- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Baan en pen geslepen
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Rechte Hickory steel
- DIN 1042

Art.						EAN
		g	mm			4016671...
0000202-03	HS	3.000	600		1	000870
0000202-04	HS	4.000	700		1	000887
0000202-05	HS	5.000	800		1	000894
0000202-06	HS	6.000	800		1	000900
0000202-08	HS	8.000	900		1	000917
0000202-03-90	HS	90 cm	3.000	900	1	032024
0000202-04-90	HS	90 cm	4.000	900	1	021226
0000202-05-90	HS	90 cm	5.000	900	1	032031
0000202-06-90	HS	90 cm	6.000	900	1	033595

ZN 39269097 | CatP/PG: 1

1b



ZN 82052000 | CatP/PG: 1

203a



ZN 82052000 | CatP/PG: 1

2



322

ZN 82052000 | CatP/PG: 1



Marteau de devant, DIN 1042

Voorhamer, DIN 1042

Serrurier-Plombier

- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Face et dérive polies, bords découpés proprement
- Manche en fibre de verre presque indestructible avec enveloppe en plastique
- Poignée en plastique
- DIN 1042

Bankwerkers-loodgieters

- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Baan en pen geslepen
- Nagenoeg onverwoestbare steel, compleet van fiberglas, met kunststof ommanteling
- Kunststof handgreep
- DIN 1042

Art.						EAN
		g	mm			4016671...
0032200-03-90	FS	90 cm	3.000	900	1	033656
0032200-04-90	FS	90 cm	4.000	900	1	021233
0032200-05-90	FS	90 cm	5.000	900	1	033663
0032200-06-90	FS	90 cm	6.000	900	1	033670
0032200-08	FS	90 cm	8.000	900	1	000979

43

ZN 82052000 | CatP/PG: 1



Masse de carriers SecuTec®, DIN 6475

Moker SecuTec®, DIN 6475

Serrurier-Plombier

- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Connexion sûre de la tête et du manche par la vis à coin conique brevetée SecuTec®
- Douille de protection du manche durcie
- Face polie, bords découpés proprement
- Manche en hickory doublement vernis
- DIN 6475

Bankwerkers-loodgieters

- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Veilige bevestiging van kop en steel door gepatenteerde SecuTec® spiebout
- Geharde steelbeschermingshuls
- Baan geslepen
- Dubbel gelakte Hickory steel
- DIN 6475

Sécurité dans l'atelier, dans la production industrielle et sur le chantier grâce au système de sécurité avec la vis à coin conique brevetée.

Veiligheid op de werkplaats, bij de industriële productie en op het bouwterrein door het veiligheidssysteem met de gepatenteerde spiebout.

autres produits de la série "SecuTec" /
andere producten uit de serie "SecuTec"



403a

ZN 82052000 | CatP/PG: 1



Masse de carriers, DIN 6475

Moker, DIN 6475

Serrurier-Plombier

- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Douille continue de protection du manche
- Face polie, bords découpés proprement
- Manche en hickory doublement vernis
- DIN 6475

Bankwerkers-loodgieters

- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Doorgaande steelbeschermingshuls
- Baan geslepen
- Dubbel gelakte Hickory steel
- DIN 6475

Art.						EAN
		g	mm			4016671...
0040312-1000	HS	1.000	260		6	022902
0040312-1250	HS	1.250	270		6	022919
0040312-1500	HS	1.500	280		6	022926
0040312-2000	HS	2.000	300		6	022933

Masse de carriers, DIN 6475

Moker, DIN 6475

Serrurier-Plombier

- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Face polie, bords découpés proprement
- Manche en frêne ou en hickory doublement vernis
- DIN 6475

Bankwerkers-loodgieters

- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Baan geslepen
- Dubbel gelakte essen houten of Hickory steel
- DIN 6475

Art.					EAN
		g	mm		4016671...
0000401-1000	ES	1.000	260	6	001082
0000401-1250	ES	1.250	270	6	001099
0000401-1500	ES	1.500	280	6	001105
0000401-2000	ES	2.000	300	6	001112
0000402-1000	HS	1.000	260	6	001181
0000402-1250	HS	1.250	270	6	001198
0000402-1500	HS	1.500	280	6	001204
0000402-2000	HS	2.000	300	6	001211

Masse de carriers, DIN 6475

Moker, DIN 6475

Serrurier-Plombier

- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Face polie, bords découpés proprement
- Manche droit en hickory
- DIN 6475

Bankwerkers-loodgieters

- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Baan geslepen
- Rechte Hickory steel
- DIN 6475

Art.					EAN
		g	mm		4016671...
0000402-03	HS	3.000	600	1	001228
0000402-04	HS	4.000	700	1	001235
0000402-05	HS	5.000	800	1	001242
0000402-06	HS	6.000	800	1	001259
0000402-08	HS	8.000	900	1	001266
0000402-03-90	HS	90 cm	3.000	1	033601
0000402-04-90	HS	90 cm	4.000	1	033618
0000402-05-90	HS	90 cm	5.000	1	033625

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

4



B

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

4a



328

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

**Masse de carriers, DIN 6475****Moker, DIN 6475****Serrurier-Plombier**

- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Connexion forte de la tête et du manche par une colle bicomposante
- Face polie, bords découpés proprement
- Manche en plastique à 3 composantes avec noyau intérieur en fibre de verre, faible vibration
- Surface de poignée recouverte de caoutchouc
- DIN 6475

Bankwerkers-loodgieters

- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Sterke bevestiging van kop en steel door 2-componenten lijm
- Baan geslepen
- 3-componenten kunststof steel met geïntegreerde fiberglaskern, trillingsarm
- Met rubber beklede handgreep
- DIN 6475

Art.		g	mm		EAN
					4016671...
0032800-1000	FS	1.000	280	6	027198
0032800-1250	FS	1.250	280	6	027204
0032800-1500	FS	1.500	285	6	027211
0032800-2000	FS	2.000	305	6	027228

324

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

**Masse de carriers, DIN 6475****Moker, DIN 6475****Serrurier-Plombier**

- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Connexion forte de la tête et du manche par une colle bicomposante
- Face polie, bords découpés proprement
- Manche en fibre de verre presque indestructible
- Poignée en plastique
- DIN 6475

Bankwerkers-loodgieters

- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Sterke bevestiging van kop en steel door 2-componenten lijm
- Baan geslepen
- Nagenoeg onverwoestbare steel, compleet van fiberglas
- Kunststof handgreep
- DIN 6475

Art.		g	mm		EAN
					4016671...
0032400-1000	FS	1.000	255	6	001280
0032400-1250	FS	1.250	255	6	001297
0032400-1500	FS	1.500	280	6	001303
0032400-2000	FS	2.000	305	6	001310

324a

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

**Masse de carriers, DIN 6475****Moker, DIN 6475****Serrurier-Plombier**

- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Connexion forte de la tête et du manche par une colle bicomposante
- Face polie, bords découpés proprement
- Manche en fibre de verre presque indestructible
- Poignée en plastique
- DIN 6475

Bankwerkers-loodgieters

- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Sterke bevestiging van kop en steel door 2-componenten lijm
- Baan geslepen
- Nagenoeg onverwoestbare steel, compleet van fiberglas
- Kunststof handgreep
- DIN 6475

Art.		g	mm		EAN
					4016671...
0032400-03-90	FS	90 cm	3.000	1	033687
0032400-04-90	FS	90 cm	4.000	1	033694
0032400-05-90	FS	90 cm	5.000	1	033700

Bouchon en caoutchouc pour masses

Rubber dop voor moker

Serrurier-Plombier

- Adapté à toutes les masses DIN 6475 de 1000 à 2000 g
- Embout solide et durable en caoutchouc

Bankwerkers-loodgieters

- Passend voor alle vuisthamers DIN 6475 van 1000 tot 2000 g
- Robuust en duurzaam rubberen opzetstuk

Art.					EAN
	g	mm			4016671...
0000420-1000	420	1000	72 x 72	1	001372
0000420-1250	390	1250	72 x 72	1	001389
0000420-1500	380	1500	72 x 72	1	001396
0000420-2000	330	2000	72 x 72	1	001402

Masse de carriers, DIN 6475

Moker, DIN 6475

Plâtrier-Maçon-Tailleur de pierre

- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Face polie, bords découpés proprement
- Manche tubulaire en acier C45
- Poignée à 1 composant, traditionnelle
- GS sécurité testée
- VPA Certified
- DIN 6475

Straatmakers-metselaars-steenhouwers

- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Baan geslepen
- C45 holle stalen steel
- 1-component handgreep, traditioneel
- GS-geteste veiligheid
- VPA Certified
- DIN 6475

La gamme standard PICARD commence là où d'autres qualités s'arrêtent déjà.

De PICARD standaardserie begint, waar andere merken reeds stoppen.



Art.		 g	 mm	 1K		EAN
0030400-1000	RS	1.000	255	1K	6	4016671... 000030
0030400-1250	RS	1.250	260	1K	6	000047

 tube C45 / C45-Pijp

ZN 40170029 | CatP/PG: 1

4b



ZN 82052000 | CatP/PG: 2

304



autres produits de la série "Gamme standard marteaux à manche tubulaire en acier" / andere producten uit de serie "Standaardserie hamers met buissteel"



304 1/2

ZN 82052000 | Cat/P/G: 2



autres produits de la série "Solutionneurs de problèmes" /
andere producten uit de serie "Probleemoplossers"



29

33

35

83



83

41

ZN 82052000 | Cat/P/G: 1



42

ZN 82052000 | Cat/P/G: 1



Marteau / Burin

Beitelhamer

Plâtrier-Maçon-Tailleur de pierre

- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Marteau et burin combinés
- Manche tubulaire en acier C45
- Poignée à 2 composants, ergonomique et avec vibrations réduites

Parfait pour creuser des gorges ou masselotter le crépi, même dans les endroits difficilement accessibles. Le remplacement fastidieux des outils devient superflu.

Straatmakers-metselaars-steenhouwers

- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Gecombineerd hamer en beitel
- C45 holle stalen steel
- 2-componenten handgreep, ergonomisch en trillingsarm

Ideaal voor het eenvoudig maken sleuven of verwijderen van pleisterwerk ook op moeilijk toegankelijke plaatsen. Wisslen van gereedschap is niet nodig.

Art.		g	mm			EAN
						4016671...
0030490-600	RS	600	250	2K	6	021813
0030490-800	RS	800	250	2K	6	021820

tube C45 / C45-Pijp

Masse de mineur

Moker

Serrurier-Plombier

- Forme hollandaise
- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Face polie, bords découpés proprement
- Manche en frêne doublement vernis

Bankwerkers-loodgieters

- Nederlands model
- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Baan geslepen
- Dubbel gelakte essen houten steel

Art.		g	mm			EAN
						4016671...
0004101-1000	ES	1.000	260		6	002928
0004101-1500	ES	1.500	280		6	002942
0004101-2000	ES	2.000	300		6	002959

Masse de mineur

Moker

Serrurier-Plombier

- Forme espagnole
- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Face polie, bords découpés proprement
- Manche en frêne doublement vernis

Bankwerkers-loodgieters

- Spaans model
- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Baan geslepen
- Dubbel gelakte essen houten steel

Art.		g	mm			EAN
						4016671...
0004201-1500	ES	1.500	280		6	024289

Masse de mineur

Moker

Serrurier-Plombier

- Forme espagnole
- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Connexion forte de la tête et du manche par une colle bicomposante
- Face polie, bords découpés proprement
- Manche en fibre de verre presque indestructible
- Poignée en plastique

Bankwerkers-loodgieters

- Spaans model
- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Sterke bevestiging van kop en steel door 2-componenten lijm
- Baan geslepen
- Nagenoeg onverwoestbare steel, compleet van fiberglas
- Kunststof handgreep

Art.					EAN
	g	mm			4016671...
0034250-1500	FS	1.500	280	6	024302

Marteau d'ajusteurs

Bankhamer

Serrurier-Plombier

- Forme anglaise
- Tête fine nue polie, peinture poudrée noire, protège contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Avec boule
- Manche en frêne ou en hickory

Bankwerkers-loodgieters

- Engels model
- Kop fijn blank geslepen, zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Met kogel
- Essen houten of Hickory steel

Art.					EAN
	g	mm			4016671...
0000901-0100	ES	100	270	1/4 lbs	6 001457
0000901-0225	ES	225	290	1/2 lbs	6 001464
0000901-0340	ES	340	310	3/4 lbs	6 001471
0000901-0450	ES	450	325	1 lbs	6 001488
0000901-0500	ES	500	330	1 1/8 lbs	6 001495
0000901-0600	ES	600	350	1 1/4 lbs	6 001501
0000901-0700	ES	700	370	1 1/2 lbs	6 001518
0000901-0800	ES	800	370	1 3/4 lbs	6 001525
0000901-0900	ES	900	380	2 lbs	6 001532
0000902-0100	HS	100	270	1/4 lbs	6 001549
0000902-0225	HS	225	290	1/2 lbs	6 001556
0000902-0340	HS	340	310	3/4 lbs	6 001563
0000902-0450	HS	450	325	1 lbs	6 001570
0000902-0500	HS	500	330	1 1/8 lbs	6 001587
0000902-0600	HS	600	350	1 1/4 lbs	6 001594
0000902-0700	HS	700	360	1 1/2 lbs	6 001600
0000902-0800	HS	800	370	1 3/4 lbs	6 001617
0000902-0900	HS	900	380	2 lbs	6 001624

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

342



ZN 82052000 | CatP/PG: 1

9



325

ZN 82052000 | Cat/P/G: 1



Marteau d'ajusteurs

Bankhamer

Serrurier-Plombier

- Forme anglaise
- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Connexion forte de la tête et du manche par une colle bicomposante
- Avec boule
- Face & boule nues polies
- Manche en fibre de verre presque indestructible
- Poignée en plastique

Bankwerkers-loodgieters

- Engels model
- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Sterke bevestiging van kop en steel door 2-componenten lijm
- Met kogel
- Baan & kogel blank geslepen
- Nagenoeg onverwoestbare steel, compleet van fiberglas
- Kunststof handgreep

Art.						EAN
		g	mm			4016671...
0032500-0100	FS	100	280	1/4 lbs	6	001631
0032500-0225	FS	225	280	1/2 lbs	6	001648
0032500-0340	FS	340	305	3/4 lbs	6	001655
0032500-0450	FS	450	330	1 lbs	6	001662
0032500-0600	FS	600	330	1 1/4 lbs	6	001686
0032500-0700	FS	700	355	1 1/2 lbs	6	001693
0032500-0800	FS	800	355	1 3/4 lbs	6	001709
0032500-0900	FS	900	380	2 lbs	6	001716

10

ZN 82052000 | Cat/P/G: 1



Marteau d'ajusteurs

Bankhamer

Serrurier-Plombier

- Forme anglaise
- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Avec barre
- Face & barre nues polies
- Manche en frêne

Bankwerkers-loodgieters

- Engels model
- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Met pin
- Baan & pin blank geslepen
- Essen houten steel

Art.						EAN
		g	mm			4016671...
0001001-0100	ES	100	270	1/4 lbs	6	001723
0001001-0225	ES	225	290	1/2 lbs	6	001730
0001001-0340	ES	340	310	3/4 lbs	6	001747
0001001-0450	ES	450	325	1 lbs	6	001754
0001001-0500	ES	500	330	1 1/8 lbs	6	001761
0001001-0600	ES	600	350	1 1/4 lbs	6	001778
0001001-0700	ES	700	370	1 1/2 lbs	6	001785
0001001-0900	ES	900	380	2 lbs	6	001808

Marteau d'ajusteurs

Bankhamer

Serrurier-Plombier

- Forme française
- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Face et dérive polies, bords découpés proprement
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne doublement vernis

Bankwerkers-loodgieters

- Frans model
- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Baan en pen geslepen
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Dubbel gelakte essen houten steel

Art.					EAN
		g	mm		4016671...
0001601-0300	ES	300	300	6	002003
0001601-0400	ES	400	310	6	002010
0001601-0500	ES	500	320	6	002027
0001601-0800	ES	800	350	6	002034
0001601-1000	ES	1.000	360	6	002041
0001601-1500	ES	1.500	380	6	002058
0001601-2000	ES	2.000	400	6	002065

Petit marteau de mécaniciens

Ingenieurshamer

Serrurier-Plombier

- Forme anglaise
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Avec barre
- Manche en frêne

Bankwerkers-loodgieters

- Engels model
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Met pin
- Essen houten steel

Art.					EAN
		g	mm		4016671...
0008721	ES	sortie / Uitloop	100 330	6	005196

Marteau avec penne

Penbankhamer

Serrurier-Plombier

- Forme danoise
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne

Bankwerkers-loodgieters

- Deens model
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Essen houten steel

Art.						EAN
		g	mm	mm		4016671...
0008801-225	ES	225	310	Gr. 1	6	005219
0008801-340	ES	340	335	Gr. 2	6	005226
0008801-500	ES	500	345	Gr. 3	6	005233

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

16



ZN 82052000 | CatP/PG: 1

87b



ZN 82052000 | CatP/PG: 1

88



86

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

**Marteau de menuisiers SecuTec®****Meubelmakershamer SecuTec®****Menuisier-Charpentier**

- Forme française
- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Face et dérive polies, bords découpés proprement
- Connexion sûre de la tête et du manche par la vis à coin conique brevetée SecuTec®
- Douille de protection du manche durcie
- Manche en hickory doublement vernis

Timmerlui-schrijnwerkers

- Frans model
- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Baan en pen geslepen
- Veilige bevestiging van kop en steel door gepatenteerde SecuTec® spiebout
- Geharde steelbeschermingshuls
- Dubbel gelakte Hickory steel

Sécurité dans l'atelier, dans la production industrielle et sur le chantier grâce au système de sécurité avec la vis à coin conique brevetée.

Veiligheid op de werkplaats, bij de industriële productie en op het bouwterrein door het veiligheidssysteem met de gepatenteerde spiebout.

autres produits de la série "SecuTec" /
andere producten uit de serie "SecuTec"



Art.						EAN
	g	mm	mm		4016671...	
0008602-20	HS 190	280	20		6	030051
0008602-22	HS 230	300	22		6	030068
0008602-25	HS 320	310	25		6	030075
0008602-28	HS 400	330	28		6	030082
0008602-30	HS 520	330	30		6	030099

85

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

**Marteau de menuisiers, DIN 5109****Meubelmakershamer, DIN 5109****Menuisier-Charpentier**

- Forme française
- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne doublement vernis

Timmerlui-schrijnwerkers

- Frans model
- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Dubbel gelakte essen houten steel

Art.						EAN
	g	mm	mm		4016671...	
0008501-18	ES 140	270	18		6	005042
0008501-20	ES 190	280	20		6	005059
0008501-22	ES 230	290	22		6	005066
0008501-25	ES 320	310	25		6	005073
0008501-28	ES 400	320	28		6	005080
0008501-30	ES 520	330	30		6	005097

Marteau de menuisiers, DIN 5109

Meubelmakershamer, DIN 5109

Menuisier-Charpentier

- Forme française
- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Face et dérive polies, bords découpés proprement
- Connexion forte de la tête et du manche par une colle bicomposante
- Manche en plastique à 3 composantes avec noyau intérieur en fibre de verre, faible vibration
- Surface de poignée recouverte de caoutchouc

Timmerlui-schrijnwerkers

- Frans model
- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Baan en pen geslepen
- Sterke bevestiging van kop en steel door 2-componenten lijm
- 3-componenten kunststof steel met geïntegreerde fiberglaskern, trillingsarm
- Met rubber beklede handgreep

Art.				EAN
		g		4016671...
0032900-22	FS	230	6	031713
0032900-25	FS	320	6	031720
0032900-28	FS	400	6	031737

Marteau de menuisiers

Meubelmakershamer

Menuisier-Charpentier

- Forme anglaise
- Tête fine nue polie, peinture poudrée noire, protège contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne

Timmerlui-schrijnwerkers

- Engels model
- Kop fijn blank geslepen, zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Essen houten steel

Art.								EAN
		g	mm	mm	mm			4016671...
0008701-125	ES	125	270	Gr. 00	16		6	005127
0008701-150	ES	150	280	Gr. 0	18		6	005134
0008701-180	ES	180	300	Gr. 1	20		6	005141
0008701-240	ES	240	310	Gr. 2	22		6	005158
0008701-300	ES	300	325	Gr. 3	25		6	005165
0008701-450	ES	450	330	Gr. 4	28		6	005172

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

329



ZN 82052000 | CatP/PG: 1

87



Outils de forge et de maréchalerie

Gereedschap voor smeden en hoefsmeden



Marteau de forgerons, forme courte

Smeedhamer, korte vorm

Forgeron-Maréchal-ferrant

- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Face et dérive polies, bords découpés proprement
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Forgé à la main
- Manche en frêne

Smeden-hoefsmeden

- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Baan en pen geslepen
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Handgesmeed
- Essen houten steel

Art.						EAN
		g	mm			4016671...
0000131-1250	ES	1.250	115		6	011739
0000131-1500	ES	1.800	130		6	011746

Marteau de forgerons

Smeedhamer

Forgeron-Maréchal-ferrant

- Forme suédoise
- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Face et dérive polies, bords découpés proprement
- Manche en frêne ou en hickory doublement vernis

Smeden-hoefsmeden

- Zweeds model
- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Baan en pen geslepen
- Dubbel gelakte essen houten of Hickory steel

Art.						EAN
		g	mm			4016671...
0000811-1000	ES	1.000	360		6	001419
0000811-1500	ES	1.500	380		6	001426
0000812-1000	HS	1.000	360		6	001433
0000812-1500	HS	1.500	380		6	001440

Chasse carrée

Zethamer bovendeel

Forgeron-Maréchal-ferrant

- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu

Smeden-hoefsmeden

- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd

Art.							EAN
		g	mm	mm			4016671...
0002000-50	OS	2.100		50		1	002201
0002001-50	ES	2.100	600	50		1	002225

Tas à planer

Zethamer onderdeel

Forgeron-Maréchal-ferrant

- Épaisseur de goupille 25 mm
- Peinture poudrée noire, protégée contre la corrosion

Smeden-hoefsmeden

- Pendikte 25 mm
- Zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie

Art.				EAN
	g	mm		4016671...
0002100-50	1.050	50	1	002249

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

1c



ZN 82052000 | CatP/PG: 1

8a



ZN 82052000 | CatP/PG: 1

20



ZN 82059010 | CatP/PG: 1

21



22

ZN 82052000 | CatP/PG: 1



Chasse à parer

Vlakhamer

Forgeron-Maréchal-ferrant

- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu

Smeden-hoefsmeden

- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd

Art.						EAN
		g	mm	mm		4016671...
0002200-60	OS	1.500		60	1	002256
0002200-70	OS	2.050		70	1	002263
0002201-60	ES	1.500	600	60	1	002287
0002201-70	ES	2.050	600	70	1	002294

25

ZN 82052000 | CatP/PG: 1



Poinçon

Doorslaghamer

Forgeron-Maréchal-ferrant

- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Rond
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne

Smeden-hoefsmeden

- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Rond
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Essen houten steel

Art.						EAN
		g	mm	mm		4016671...
0002501-08	ES	635	600	8	1	002508
0002501-10	ES	950	600	10	1	002515
0002501-12	ES	950	600	12	1	002522
0002501-15	ES	1.100	600	15	1	002539
0002501-18	ES	1.400	600	18	1	002546
0002501-20	ES	1.400	600	20	1	002553
0002501-25	ES	1.800	600	25	1	002560

27

ZN 82059010 | CatP/PG: 1



Sous Etampe conique à élargir

Hoorn t.b.v. aambeeld

Forgeron-Maréchal-ferrant

- DIN 7441
- Épaisseur de goupille 25 mm
- Martelage peint en gris

Smeden-hoefsmeden

- DIN 7441
- Pendikte 25 mm
- Hamerslag-grijs gelakt

Art.			EAN
	g		4016671...
0002700	1.100	1	002638

28

ZN 82059010 | CatP/PG: 1



Sous Etampe à trancher

Schrooien

Forgeron-Maréchal-ferrant

- DIN 7442
- Épaisseur de goupille 25 mm
- Largeur de tranchant 50 mm

Smeden-hoefsmeden

- DIN 7442
- Pendikte 25 mm
- Snijbreedte 50 mm

Art.				EAN
	g	mm		4016671...
0002800	1.100	50	1	002645

Marteau à planer pour forgerons

Hoefsmidhamer

Forgeron-Maréchal-ferrant

- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Face polie, bords découpés proprement
- Manche en frêne doublement vernis

Smeden-hoefsmeden

- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Baan geslepen
- Dubbel gelakte essen houten steel

Art.					EAN
		g	mm		4016671...
0003001-1100	ES	1.100	360	6	002690
0003001-1500	ES	1.500	380	6	002706

Marteau de maréchalerie

Hoefhamer

Forgeron-Maréchal-ferrant

- Forme allemande
- Tête fine nue polie, peinture pistolet transparente, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne ou en fibre de verre
- Manche en bois avec ressorts

Smeden-hoefsmeden

- Duits model
- Kop fijn blank geslepen, transparant gespoten, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Essen houten of fiberglassteel
- Houten steel geïntegreerde veren

Art.					EAN
		g			4016671...
0003011-350	ES		350	6	002713
0003030-350	FS	Manche en fibre de verre / Steel fiberglas	350	6	013320

Marteau de maréchalerie

Hoefhamer

Forgeron-Maréchal-ferrant

- Forme anglaise
- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne

Smeden-hoefsmeden

- Engels model
- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Essen houten steel

Art.					EAN
		g	mm		4016671...
0003021	ES	350	310	6	002737

Tranche à froid

Koudbeitel

Forgeron-Maréchal-ferrant

- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En acier de burin
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne
- DIN 5107

Smeden-hoefsmeden

- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van beitelstaal
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Essen houten steel
- DIN 5107

Art.					EAN
		g	mm		4016671...
0003101-1000	ES	1.000	600	1	002775
0003101-1500	ES	1.500	600	1	002799

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

30



ZN 82052000 | CatP/PG: 1

30a



ZN 82052000 | CatP/PG: 1

30b



ZN 82052000 | CatP/PG: 1

31



32

ZN 82052000 | CatP/PG: 1



Tranche à chaud

Warmbeitel

Forgeron-Maréchal-ferrant

- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En acier de burin
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne
- DIN 5107

Smeden-hoefsmeden

- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van beitelstaal
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Essen houten steel
- DIN 5107

Art.		g	mm		EAN
					4016671...
0003201-1000	ES	1.000	600	1	002836
0003201-1500	ES	1.500	600	1	002850

34

ZN 82052000 | CatP/PG: 1



Tranche à froid

Koudbeitel

Forgeron-Maréchal-ferrant

- Alliage de tungstène, pour les exigences les plus strictes

Smeden-hoefsmeden

- Wolfram-gelegeerd, voor hoogste eisen

Art.		g		EAN
				4016671...
0003400-1500	OS	1.500	1	002881

35

ZN 82052000 | CatP/PG: 1



Tranche à chaud

Warmbeitel

Forgeron-Maréchal-ferrant

- Alliage de tungstène, pour les exigences les plus strictes

Smeden-hoefsmeden

- Wolfram-gelegeerd, voor hoogste eisen

Art.		g		EAN
				4016671...
0003500-1500	OS	1.500	1	002904

47

ZN 82032000 | CatP/PG: 1



Tenaille de forge, becs plats

Smeedtang platte bekken

Forgeron-Maréchal-ferrant

- Acier C35

Smeden-hoefsmeden

- C35 staal

Art.	g	mm		EAN
				4016671...
0004700-300	500	300	1 - 4	1 003345
0004700-400	750	400	8 - 10	1 003352
0004700-500	1.200	500	13 - 14	1 003369
0004700-600	1.600	600	17 - 18	1 003376

47a

ZN 82032000 | CatP/PG: 1



Tenaille de forge, à bec plat, coquille carrée

Smeedtang met krokodillen bek

Forgeron-Maréchal-ferrant

- Acier C35

Smeden-hoefsmeden

- C35 staal

Art.	g	mm		EAN
				4016671...
0004710-500	1.250	500	11 - 13 x 21 - 23	1 003383

Tenaille de forge, becs ronds Smeedtang met ronde holle bek

Forgeron-Maréchal-ferrant

- Acier C35

Smeden-hoefsmeden

- C35 staal

Art.				EAN
	g	mm		4016671...
0004800-300	500	300	8	1 003390
0004800-400	750	400	12	1 003406
0004800-500	1.200	500	16	1 003413
0004800-600	1.650	600	20	1 003420



48

Tenaille de forge, becs gueule de loup Smeedtang wolvenbek

Forgeron-Maréchal-ferrant

- Acier C35

Smeden-hoefsmeden

- C35 staal

Art.				EAN
	g	mm		4016671...
0004900-300	500	300	1 - 8	1 003437
0004900-400	850	400	3 - 12	1 003444
0004900-500	1.200	500	6 - 20	1 003451
0004900-600	1.700	600	15 - 30	1 003468



49

Tenaille de forge pour rivets Klinknageltang

Forgeron-Maréchal-ferrant

- Acier C35

Smeden-hoefsmeden

- C35 staal

Art.				EAN
	g	mm	mm/inch	4016671...
0004910-400	500	400	3/8"	1 003475
0004910-500	850	500	1/2"	1 003482
0004910-600	1.300	600	3/4"	1 003499



49a

Tenaille de forge pour bouterolles Klinknagelkoptang

Forgeron-Maréchal-ferrant

- Acier C35

Smeden-hoefsmeden

- C35 staal

Art.				EAN
	g	mm	mm/inch	4016671...
0004920-400	750	400	20 mm	1 003505
0004920-500	1.200	500	25 mm	1 003512
0004920-600	1.700	600	40 mm	1 003529



49b

Tenaille de forge Smeedtang

Forgeron-Maréchal-ferrant

- Acier C35

Smeden-hoefsmeden

- C35 staal

Art.				EAN
	g	mm		4016671...
0004930-300	500	300	13 - 15	1 003536
0004930-400	750	400	19 - 20	1 003543
0004930-500	1.200	500	25 - 28	1 003550
0004930-600	1.700	600	33 - 36	1 003567



49c

C

D

Pinces en acier

Breekijzers



Pince en acier**Breekijzer**

Plâtrier-Maçon-Tailleur de pierre

- Carré
- Bords rompus
- Avec pointe et tranchant courbé

Straatmakers-metselaars-steenhouwers

- Vierkant
- Gebroken zijanten
- Met punt en opengebogen snijkant

Art.					EAN
	g	mm			4016671...
0004500-100	5.000	1.000		1	003017
0004500-150	10.000	1.500		1	003031
0004500-175	11.000	1.750		1	003048
0004500-200	13.000	2.000		1	003055

Pince en acier**Stootijzer**

Plâtrier-Maçon-Tailleur de pierre

- Rond, diamètre 30 mm
- Tranchant et pointe droits

Straatmakers-metselaars-steenhouwers

- Rond, diameter 30 mm
- Rechte snijkant en punt

Art.						EAN
	g	mm	mm			4016671...
0004600-125	6.500	1.250	30		1	003079
0004600-150	8.000	1.500	30		1	003086
0004600-175	9.500	1.750	30		1	003093
0004600-200	11.000	2.000	30		1	003109

Pince en acier**Stootijzer**

Plâtrier-Maçon-Tailleur de pierre

- Rond, diamètre 30 mm
- Tranchant et pointe courbés

Straatmakers-metselaars-steenhouwers

- Rond, diameter 30 mm
- Opengebogen snijkant en punt

Art.						EAN
	g	mm	mm			4016671...
0004610-100	4.500	1.000	30		1	003116
0004610-125	6.500	1.250	30		1	003123
0004610-150	8.000	1.500	30		1	003130
0004610-175	9.500	1.750	30		1	003147
0004610-200	11.000	2.000	30		1	003154

Barre à mine - Arrache clou**Breekijzer**

Plâtrier-Maçon-Tailleur de pierre

- Rond, diamètre 30 mm
- Avec mâchoire et pointe courbées

Straatmakers-metselaars-steenhouwers

- Rond, diameter 30 mm
- Met gebogen klauw en punt

Art.						EAN
	g	mm	mm			4016671...
0004620-100	4.500	1.000	30		1	003161
0004620-125	6.500	1.250	30		1	003178
0004620-150	8.000	1.500	30		1	003185
0004620-175	9.500	1.750	30		1	003192
0004620-200	11.000	2.000	30		1	003208

ZN 82055980 | CatP/PG: 1

45

ZN 82055980 | CatP/PG: 1

46

ZN 82055980 | CatP/PG: 1

46a

ZN 82055980 | CatP/PG: 1

46b

46c

ZN 82055980 | CatP/PG: 1



Pince en acier pour paveur

Sloopijzer

Plâtrier-Maçon-Tailleur de pierre

- Avec tranchant
- Tête de boule Diamètre 70 mm

Straatmakers-metselaars-steenhouwers

- Met snijkant
- Kogelkop diameter 70 mm

Art.					EAN
	g	mm	mm		4016671...
0004630-100	5.500	1.000	30	1	003215
0004630-125	7.000	1.250	30	1	003222
0004630-150	8.500	1.500	30	1	003239

46e

ZN 82055980 | CatP/PG: 1



Pince en acier pour paveur

Sloopijzer

Plâtrier-Maçon-Tailleur de pierre

- Rond, diamètre 30 mm
- Tête de boule Diamètre 70 mm
- Avec pointe

Straatmakers-metselaars-steenhouwers

- Rond, diameter 30 mm
- Kogelkop diameter 70 mm
- Met punt

Art.					EAN
	g	mm	mm		4016671...
0004650-100	5.500	1.000	30	1	003291
0004650-125	7.000	1.250	30	1	003307
0004650-150	8.500	1.500	30	1	003314

46f

ZN 82055980 | CatP/PG: 1



Barre à mine avec 2 roulettes en fer

Sloopijzer met stalen wielen

Plâtrier-Maçon-Tailleur de pierre

- Charge portante 3000 kg

Straatmakers-metselaars-steenhouwers

- Draagvermogen 3000 kg

Art.				EAN
	g	mm		4016671...
0004660	14.000	1.600	1	003321

46g

ZN 82055980 | CatP/PG: 1



Barre à mine avec 2 roulettes en caoutchouc

Sloopijzer met rubberen wielen

Plâtrier-Maçon-Tailleur de pierre

- Charge portante 3000 kg

Straatmakers-metselaars-steenhouwers

- Draagvermogen 3000 kg

Art.				EAN
	g	mm		4016671...
0004670	14.000	1.600	1	003338

46d

ZN 82055980 | CatP/PG: 2



Barre à mine - Arrache clou

Sloopijzer met koevoet

Plâtrier-Maçon-Tailleur de pierre

- Forme de Hambourg
- Exécution solide, ronde
- Partiellement durci et revenu

Straatmakers-metselaars-steenhouwers

- Hamburgs model
- Stabiele, ronde uitvoering
- Gedeeltelijk gehard en getemperd

Art.					EAN
	g	mm	mm		4016671...
0004640-050	1.400	500	20	1	003246
0004640-060	1.700	600	22	1	003253
0004640-070	1.900	700	22	1	003260
0004640-080	2.500	800	22	1	003277
0004640-100	4.000	1.000	22	1	003284

Levier avec taillant pour montage**Montage- en hefijzers**

Plâtrier-Maçon-Tailleur de pierre

- Exécution pratique, particulièrement stable et solide
- Tranchant 50 mm
- Durci et revenu en continu

Straatmakers-metselaars-steenhouwers

- Handzame, uiterst stabiele en stevige uitvoering
- Snijkant 50 mm
- Doorlopend gehard en getemperd

Art.					EAN
	g	mm	mm		4016671...
0004681-50	1.850	500	25	1	013467
0004681-70	2.700	700	25	1	013474

Arrache-clou, spécial**Speciale verchroomde koevoet**

Plâtrier-Maçon-Tailleur de pierre

Menuisier-Charpentier

Couvreur-Plombier de toit

Construction de gala

- Durci et revenu en continu
- Chromé

Straatmakers-metselaars-steenhouwers

Timmerlui-schrijnwerkers

Dakdekkers-dakplatenleggers

GaLa-Bau

- Doorlopend gehard en getemperd
- Verchroomd

Art.				EAN
	g	mm		4016671...
0051900	250	270	12	008470

ZN 82055980 | CatP/PG: 2

46h

ZN 82055980 | CatP/PG: 1

519

D

Outils de paveur

Gereedschap voor straatmakers en
steenbewerking, tuinbouw en
landschapsarchitectuur



Masse à rompre**Zijslaghamer**

Plâtrier-Maçon-Tailleur de pierre

- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Face polie, bords découpés proprement
- Avec trou oval
- Face légèrement bombée
- Manche en frêne

Straatmakers-metselaars-steenhouwers

- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Baan geslepen
- Met ovaal gat
- Lichtjes gewelfde baan
- Essen houten steel

Art.						EAN
		g	mm			4016671...
0005901-03	ES	3.000	600		1	004168
0005901-04	ES	4.000	700		1	004175
0005901-05	ES	5.000	800		1	004182

Masse à rompre**Zijslaghamer**

Plâtrier-Maçon-Tailleur de pierre

- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Face polie, bords découpés proprement
- Avec trou oval
- Face légèrement bombée
- Bords tranchants
- Manche en frêne doublement vernis

Straatmakers-metselaars-steenhouwers

- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Baan geslepen
- Met ovaal gat
- Lichtjes gewelfde baan
- Scherp hoekig
- Dubbel gelakte essen houten steel

Art.						EAN
		g	mm			4016671...
0005991-1000	ES	1.000	260		6	004243
0005991-1250	ES	1.250	270		6	004250

Marteau de paveur**Boetseerhamer**

Plâtrier-Maçon-Tailleur de pierre

- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Face polie, bords découpés proprement
- Avec trou oval
- Avec faces droites
- Manche en frêne doublement vernis

Straatmakers-metselaars-steenhouwers

- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Baan geslepen
- Met ovaal gat
- Met rechte banen
- Dubbel gelakte essen houten steel

Art.						EAN
		g	mm			4016671...
0006401-1000	ES	1.000	260		6	021844
0006401-1500	ES	1.500	280		6	004298
0006401-2000	ES	2.000	300		6	004304

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

59



ZN 82052000 | CatP/PG: 1

59 1/2



ZN 82052000 | CatP/PG: 1

64



65

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

**Marteau de paveur****Boetseerhamer**

Plâtrier-Maçon-Tailleur de pierre

- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Face polie, bords découpés proprement
- Avec trou oval
- Avec deux faces creuses
- Manche en frêne doublement vernis

Straatmakers-metselaars-steenhouwers

- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Baan geslepen
- Met ovaal gat
- Met twee holle banen
- Dubbel gelakte essen houten steel

Art.					EAN
	g	mm			4016671...
0006501-1500	ES 1.500	280		6	004311
0006501-2000	ES 2.000	300		6	004328

66

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

**Boucharde****Kareerhamer**

Plâtrier-Maçon-Tailleur de pierre

- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Deux surfaces de frappe avec dentelure
- Manche en frêne doublement vernis

Straatmakers-metselaars-steenhouwers

- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Beide slagoppervlakken met vertanding
- Dubbel gelakte essen houten steel

Art.						EAN
	g	mm	mm		4016671...	
0006601-1000	ES 1.000	360	5 x 6		1 004335	

66a

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

**Tête de boucharde****Kareerhamer inzet**

Plâtrier-Maçon-Tailleur de pierre

- Peinture poudrée noire, protégée contre la corrosion
- 40 x 40 mm

Straatmakers-metselaars-steenhouwers

- Zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- 40 x 40 mm

Art.					EAN
	g	mm	mm		4016671...
0006610-5X5	150	40	5 x 5	1	004366
0006610-6X6	150	40	6 x 6	1	004373

66b

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

**Marteau à tête interchangeable****Kareerhamer**

Plâtrier-Maçon-Tailleur de pierre

- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne doublement vernis
- Pour inserts 40 x 40 mm
- Convient aux inserts 66a

Straatmakers-metselaars-steenhouwers

- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Dubbel gelakte essen houten steel
- Voor inzetstukken 40 x 40 mm
- Voor inzetstukken 66a passend

Art.							EAN
	g	mm	mm				4016671...
0006621	ES 1.800	350	160	40		1	004403

Ciseau à boucharder**Kareerbeitel**

Plâtrier-Maçon-Tailleur de pierre

- Peinture poudrée noire, protégée contre la corrosion
- Extrémité pointue

Straatmakers-metselaars-steenhouwers

- Zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Spits toelopend

Art.				EAN
	g	mm	mm	4016671...
0006700-060	650	195	60	1 004410
0006700-080	850	195	80	1 004427
0006700-100	1.100	205	100	1 004434
0006700-120	1.225	205	120	1 004441

Marteau de carriers**Steenkapperhamer**

Plâtrier-Maçon-Tailleur de pierre

- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Avec trou rond
- Manche en frêne

Straatmakers-metselaars-steenhouwers

- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Met rond gat
- Essen houten steel

Art.			EAN
	g		4016671...
0008101-1000 ES	1.000		1 013764
0008101-1500 ES	1.500		1 013771

Marteau de paveur**Stratenmakershamer**

Plâtrier-Maçon-Tailleur de pierre

- Forme berlinoise
- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne

Straatmakers-metselaars-steenhouwers

- Berlijns model
- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Essen houten steel

Art.					EAN
	g	mm	mm		4016671...
0006801-1000 ES	1.000	180			1 004519
0006801-1500 ES	1.500	180			1 004526
0099068-1000 ES	Manche de rechange / Reservesteel		180	1.000	1 023015
0099068-1500 ES	Manche de rechange / Reservesteel		180	1.500	1 023022

Marteau de paveur**Stratenmakershamer**

Plâtrier-Maçon-Tailleur de pierre

- Forme rhénane
- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne

Straatmakers-metselaars-steenhouwers

- Rijns model
- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Essen houten steel

Art.				EAN
	g	mm		4016671...
0006821-1500 ES	1.500	180		1 004588

ZN 82055910 | CatP/PG: 1

67

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

81

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

68

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

68b

68e

ZN 82052000 | CatP/PG: 1



Marteau pour paveur Tegel moker

Plâtrier-Maçon-Tailleur de pierre

- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Avec bloc en caoutchouc vulcanisé 100 x 95 mm
- Manche en frêne doublement vernis

Straatmakers-metselaars-steenhouwers

- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Met gevulkaniseerd rubberblok 100 X 95 mm
- Dubbel gelakte essen houten steel

Art.					EAN
		g	mm		4016671...
0006851	ES	2.500	360	1	013740

68 1/2

ZN 82052000 | CatP/PG: 1



Marteau pour paveur Plaveerder moker

Plâtrier-Maçon-Tailleur de pierre

- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Avec insert à visser rond en caoutchouc, diamètre 110 mm
- Manche en frêne doublement vernis

Straatmakers-metselaars-steenhouwers

- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Met vastgeschroefd rond rubberen inzetstuk, diameter 110 mm
- Dubbel gelakte essen houten steel

Art.					EAN
		g	mm		4016671...
0006891-1500	ES	2.400	310	1	004656

68g

ZN 82052000 | CatP/PG: 1



Marteau pour paveur Terugslagvrije plaveerder moker

Plâtrier-Maçon-Tailleur de pierre

- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Amortit le rebond
- Manche en frêne doublement vernis

Straatmakers-metselaars-steenhouwers

- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Terugslagvrij
- Dubbel gelakte essen houten steel

Art.					EAN
		g	mm		4016671...
0006871	ES	2.150	360	1	027044

510

ZN 82052000 | CatP/PG: 1



Demoiselle d'acier Tegelklopper kunststof

Plâtrier-Maçon-Tailleur de pierre

Construction de gala

- Avec poupée en plastique
- Poignée forgée

Straatmakers-metselaars-steenhouwers

GaLa-Bau

- Met kunststof kop
- Gesmede handgreep

Art.					EAN
		g			4016671...
0051000		2.900		1	015423

Outils de décorateur et de tapissier

Gereedschap voor stoffeers, woninginrichters
en vloerleggers



Marteau de carreleurs**Tegelzettershamer**

Tapissier-Décorateur-Carreleur

- En acier spécial
- Avec penna transversale
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne

Stoffeers-woninginrichters-tegelzetters

- Van speciaal staal
- Met dwarse pin
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Essen houten steel

Art.					EAN
	g	mm			4016671...
0008301	ES	80	300	6	004984

Marteau de carreleurs**Tegelzettershamer HM punt**

Tapissier-Décorateur-Carreleur

- Avec pointe intégrée en métal dur
- Cillet de suspension à l'extrémité de la poignée
- Poignée à 2 composants, ergonomique et avec vibrations réduites
- Noyau intérieur en fibre de verre

Stoffeers-woninginrichters-tegelzetters

- Met geïntegreerde hardmetalen punt
- Ophangoog aan het uiteinde van de handgreep
- 2-componenten handgreep, ergonomisch en trillingsarm
- geïntegreerde fiberglaskern

Art.					EAN
	g				4016671...
0008390	FS	180		12	025934

Marteau magnétiques**Stoffeershamer**

Tapissier-Décorateur-Carreleur

- Tête fine nue polie, peinture pistolet transparente, protégée contre la corrosion
- Deux faces rondes (diamètre 10 + 14 mm)
- Avec aimant durable
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne

Stoffeers-woninginrichters-tegelzetters

- Kop fijn blank geslepen, transparant gespoten, beschermd tegen corrosie
- Twee ronde banen (diameter 10 + 14 mm)
- Met permanente magneet
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Essen houten steel

Art.						EAN
	g	mm				4016671...
0009131	ES	220	290	✓	6	005295

Marteau magnétiques**Stoffeershamer magnetisch**

Tapissier-Décorateur-Carreleur

- Avec aimant durable
- Tête chromée
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne

Stoffeers-woninginrichters-tegelzetters

- Met permanente magneet
- Kop verchromd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Essen houten steel

Art.						EAN
	g	mm				4016671...
0009141	ES	130	290	✓	6	005301

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

83

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

83 1/2

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

91c

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

91d

214

ZN 82052000 | CatP/PG: 1



Marteau de vitriers

Glashamer

Tapissier-Décorateur-Carreleur

- Tête fine nue
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne

Stoffeers-woninginrichters-tegelzetters

- Kop fijn blank
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Essen houten steel

Art.					EAN
		g	mm		
0021401	ES	170	325	6	008234

216 / 216a

ZN 82052000 | CatP/PG: 1



Marteau de tapissiers

Stoffeershamer

Tapissier-Décorateur-Carreleur

- Tête fine nue
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Avec manche rond rainuré et ressort périphérique
- Manche en frêne
- Sans ou avec aimant

Stoffeers-woninginrichters-tegelzetters

- Kop fijn blank
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Met geribbelde ronde steel en rondom een veer
- Essen houten steel
- Zonder of met magneet

Art.							EAN
		g	mm	mm			
0021601-10	ES	200	300	10		6	008241
0021601-12	ES	225	300	12		6	008258
0021601-14	ES	245	300	14		6	008265
0021611-10	ES avec aimant / met magneet	200	300	10	✓	6	008289
0021611-12	ES avec aimant / met magneet	225	300	12	✓	6	008296

217 / 217a

ZN 82052000 | CatP/PG: 1



Marteau de garnisseurs

Stoffeershamer

Tapissier-Décorateur-Carreleur

- Tête fine nue
- Avec manche en caoutchouc spécial rond rainuré
- Manche tubulaire en acier C45
- Sans ou avec aimant

Stoffeers-woninginrichters-tegelzetters

- Kop fijn blank
- Met geribbelde ronde speciale rubberen handgreep
- C45 holle stalen steel
- Zonder of met magneet

Art.								EAN
		g	mm	mm				
0021700-10	RS	200	270	10		1K	6	008319
0021700-12	RS	225	270	12		1K	6	008326
0021700-14	RS	245	270	14		1K	6	008333
0021700-16	RS	265	270	16		1K	6	008340
0021710-10	RS avec aimant / met magneet	200	270	10	✓	1K	6	008357
0021710-12	RS avec aimant / met magneet	225	270	12	✓	1K	6	008364
0021710-14	RS avec aimant / met magneet	245	270	14	✓	1K	6	008371
0021710-16	RS avec aimant / met magneet	290	270	16	✓	1K	6	021851

 tube C45 / C45-Pijp

Arrache-clou de garnisseurs**Stoffeerskoevoetje**

Tapissier-Décorateur-Carreleur

- Fin nu
- Virole
- Manche en bois

Stoffeers-woninginrichters-tegelzetters

- Fijn blank
- Lijmtang
- Houten greep

Art.				EAN
	g	mm		4016671...
0021900	105	230	12	008418

Marteau de sellier**Zadelmakershamer**

Tapissier-Décorateur-Carreleur

- Tête fine nue
- Manche en acier avec embouts rivetés

Stoffeers-woninginrichters-tegelzetters

- Kop fijn blank
- Stalen steel met vastgeklonken grepen

Art.			EAN
	g		4016671...
0052100	460	6	008487

Acier massif / Volledig uit staal

Marteau spécial**Aanklophamer**

Poseur de revêtement de sol

- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Face et dérive polies, bords découpés proprement
- Largeur de la dérive de frottement 90 mm
- Manche en frêne doublement vernis

Vloerleggers

- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Baan en pen geslepen
- Breedte van de pen: 90 mm
- Dubbel gelakte essen houten steel

Art.					EAN
	g	mm	mm		4016671...
0052201	ES 500	320	90	6	015461

Outil spéciaux**Trapijzer**

Poseur de revêtement de sol

- Chromé

Vloerleggers

- Verchroomd

Art.					EAN
	g	mm	mm		4016671...
0052300	390	205	70	6	008494

ZN 82055980 | CatP/PG: 1

219

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

521

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

522

ZN 82055980 | CatP/PG: 1

523

G

Outils spéciaux

Speciaal gereedschap



Marteau pour taque d'égout Putdekselhamer

Construction de gala

- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Pointe courbée
- Pointe spécialement forgée
- Manche tubulaire en acier C45
- Poignée à 2 composants, ergonomique et avec vibrations réduites

GaLa-Bau

- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Gekromde punt
- Speciaal gesmede punt
- C45 holle stalen steel
- 2-componenten handgreep, ergonomisch en trillingsarm

Marteau spécial pour soulever et ouvrir facilement les taques des canalisations et des bouches d'incendie. Pied-de-biche parfait grâce à la dérive bombée.

Speciale hamer voor het gemakkelijk optillen en openen van putdeksels.

Art.					EAN
	g	mm			
0035000 RS	600	300	2K	6	008500
tube acier chrome-molybdène / Buis chroom-molybdeen-staal					

Marteau pour taque d'égout Putdekselhamer

Construction de gala

- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Pointe courbée
- Pointe spécialement forgée
- Manche tubulaire en acier C45
- Poids de maintien de l'aimant : jusqu'à 130 kg

GaLa-Bau

- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Gekromde punt
- Speciaal gesmede punt
- C45 holle stalen steel
- Houdkracht magneet: maximaal 130 kg

Marteau spécial pour soulever et ouvrir facilement les taques des canalisations et des bouches d'incendie. Pied-de-biche parfait grâce à la dérive bombée.

Speciale hamer voor het gemakkelijk optillen en openen van putdeksels.

Art.					EAN
	g	mm			
0035500 RS	600	820	✓	1	030471
tube C45 / C45-Pijp					

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

350



autres produits de la série "Solutionneurs de problèmes" / andere producten uit de serie "Probleemoplossers"



ZN 82052000 | CatP/PG: 1

355



autres produits de la série "Solutionneurs de problèmes" / andere producten uit de serie "Probleemoplossers"



361

ZN 82052000 | CatP/PG: 1



autres produits de la série "Gamme standard marteaux à manche tubulaire en acier" / andere producten uit de serie "Standaardserie hamers met buissteel"



361 1/2

ZN 82052000 | CatP/PG: 1



autres produits de la série "Gamme standard marteaux à manche tubulaire en acier" / andere producten uit de serie "Standaardserie hamers met buissteel"



Marteau pour géologues Geologenhamer

Géologue

- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Avec pointe
- Manche tubulaire en acier C45
- Poignée à 1 composant, traditionnelle

La gamme standard PICARD commence là où d'autres qualités s'arrêtent déjà.

Geologen

- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Met punt
- C45 holle stalen steel
- 1-component handgreep, traditioneel

De PICARD standaardserie begint, waar andere merken reeds stoppen.

Art.						EAN
		g	mm			4016671...
0036100-300	RS	300	270	1K	6	008517
0036100-500	RS	500	300	1K	6	008524
 tube C45 / C45-Pijp						

Marteau pour géologues Geologenhamer

Géologue

- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Avec tranchant
- Manche tubulaire en acier C45
- Poignée à 1 composant, traditionnelle

La gamme standard PICARD commence là où d'autres qualités s'arrêtent déjà.

Geologen

- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Met snijkant
- C45 holle stalen steel
- 1-component handgreep, traditioneel

De PICARD standaardserie begint, waar andere merken reeds stoppen.

Art.						EAN
		g	mm			4016671...
0036190-300	RS	300	270	1K	6	008531
0036190-500	RS	500	300	1K	6	008548
 tube C45 / C45-Pijp						

Marteau pour géologues Geologenhamer

Géologue

- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Avec pointe ou tranchant
- En acier spécial C60
- Manche en acier massif forgé
- Avec poignée en cuir
- Plaques en cuir véritable résistantes à la torsion

Geologen

- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Met punt of snijkant
- Van C60 speciaal staal
- Geheel stalen steel gesmeed
- Met lederen handgreep
- De lederen bestanddelen zitten stevig vast zonder speling



Art.							EAN
		g	mm				4016671...
0076100-500	avec pointe / met punt	910	317		Cuir / Leer	6	024135
0076190-500	avec tranchant / met snijkant	910	317		Cuir / Leer	6	024654

Acier massif / Volledig uit staal

Marteau pour géologues Geologenhamer

Géologue

- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Avec pointe ou tranchant
- En acier spécial C60
- Manche en acier massif forgé
- Poignée à 2 composants, ergonomique et avec vibrations réduites

Geologen

- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Met punt of snijkant
- Van C60 speciaal staal
- Geheel stalen steel gesmeed
- 2-componenten handgreep, ergonomisch en trillingsarm



Art.							EAN
		g	mm				4016671...
0056100-500	avec pointe / met punt	761	320		2K	6	024623
0056190-500	avec tranchant / met snijkant	761	320		2K	6	024630

Acier massif / Volledig uit staal

ZN 82052000 | CatP/PG: 1 **761 / 761 1/2**



autres produits de la série "Gamme de maîtres
marteaux en acier massif cuir" /
andere producten uit de serie "Master-Lijn gietstalen
hamers leder"



ZN 82052000 | CatP/PG: 1 **561 / 561 1/2**



autres produits de la série "Gamme de maîtres
marteaux en acier massif bicomposant" /
andere producten uit de serie "Master-Lijn gietstalen
hamers 2 componenten"



83e

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

**Marteau de potiers****Pottenbakkershamer**

- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne
- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Essen houten steel

Art.						EAN
						4016671...
		g	mm			
0008351	ES	300	290		6	005028

84

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

**Marteau de cordonniers****Schoenmakershamer**

- Forme allemande
- Forgé à la main
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne
- Duits model
- Handgesmeed
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Essen houten steel

Art.						EAN
						4016671...
		g	mm			
0008401	ES	300	260		6	020519

98

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

**Marteau à battre les faux****Haarhamer**

- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Simple
- Manche en frêne
- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Enkel
- Essen houten steel

Art.						EAN
						4016671...
		g	mm			
0009801	ES	500	280		6	005622

99

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

**Marteau à battre les faux****Haarhamer**

- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Double
- Manche en frêne
- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Dubbel
- Essen houten steel

Art.						EAN
						4016671...
		g	mm			
0009901	ES	500	280		6	005639

100

ZN 82059010 | CatP/PG: 1

**Enclumette pour faux****Haar aambeeld**

- Court
- Arrondi
- Kort
- Hoekig

Art.						EAN
						4016671...
		g	mm			
0010000	ES	500			1	005646

Enclumette pour faux

Haar aambeeld

- Court
- Pointu
- Kort
- Punt

Art.		g		EAN
0010100	500		1	005653

ZN 82059010 | CatP/PG: 1

101



Marteau pour tunneliers

Tonnenmakershamer

- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne
- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Essen houten steel

Art.			g	mm		EAN
0010401	ES		600	320	6	005677

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

104



Grattoir droit

Roeststeker

Serrurier-Plombier

- Lame de 6 cm de large
- Manche en frêne

Bankwerkers-loodgieters

- Lemmet 6 cm breed
- Essen houten steel

Art.			g	mm	mm		EAN
0011501-0600	ES		500	600	450	1	005691
0011501-1000	ES		700	1.000	850	1	005707

ZN 82055910 | CatP/PG: 1

115



Marteau de cheminots

Klankhamer

Serrurier-Plombier

- Avec tête de marteau de serrurier selon DIN 1041
- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne

Bankwerkers-loodgieters

- Met bankwerkershamer conform DIN 1041
- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Essen houten steel

Art.			g	mm		EAN
8900010	ES		500	750	1	026795
0099010	ES		Manche de rechange / Reservesteel	750	1	018271

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

8900010



Protection universel

Universele handbeschermers voor beitels

- Convient à tous les burins
- Passend voor alle beitels

Art.		g		EAN
0007200	80		1	010688

ZN 39269097 | CatP/PG: 1

72



252/72

ZN 82055980 | CatP/PG: 1



Levier universel

Sleufbeitel

Carrossier

- Avec protection pour les mains

Carrosseriebouwers

- Met handbescherming

Art.				EAN
	g	mm		
2527200-230	415	230	230 x 26 x 7	1 4016671... 026498

29

ZN 82052000 | CatP/PG: 1



Marteau à piquer pour chaudières

Ketelsteenbikhamer

Serrurier-Plombier

- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne doublement vernis
- DIN 6465

Bankwerkers-loodgieters

- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Dubbel gelakte essen houten steel
- DIN 6465

Art.				EAN
	g	mm		
0002901-400 ES	400	310	6	4016671... 002652
0002901-500 ES	500	320	6	4016671... 002669

213

ZN 82052000 | CatP/PG: 1



Marteau de soudeurs

Lasbikhamer

Serrurier-Plombier

- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne
- Avec tranchant en longueur

Bankwerkers-loodgieters

- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Essen houten steel
- Met snijkant in de lengte

Art.				EAN
	g	mm		
0021301 ES	330	320	6	4016671... 008197

213a

ZN 82052000 | CatP/PG: 1



Marteau de soudeurs

Lasbikhamer

Serrurier-Plombier

- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne
- Avec tranchant transversal

Bankwerkers-loodgieters

- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Essen houten steel
- Met snijkant in de breedte

Art.				EAN
	g	mm		
0021311 ES	330	320	6	4016671... 008203

Marteau de soudeurs

Lasbikhamer

Serrurier-Plombier

- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- Avec manche tubulaire
- DIN 5133

Bankwerkers-loodgieters

- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Met holle metalen steel
- DIN 5133

Art.					EAN
	g	mm			
0031300 RS	450	305		6	008210

Marteau à piquer les chaudières

Gootbikhamer

Serrurier-Plombier

- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne

Bankwerkers-loodgieters

- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Essen houten steel

Art.					EAN
	g	mm			
0061301 ES	300	290		6	008227

Marteau de tapissier

Fineerhamer

Tapissier-Décorateur-Carreleur Menuisier-Charpentier

- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne doublement vernis
- Largeur de la dérive de frottement 90 mm

Stoffeerders-woninginrichters-tegelzetters Timmerlui-schrijnwerkers

- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Dubbel gelakte essen houten steel
- Breedte van de pen: 90 mm

Art.						EAN
	g	mm	mm			
0009701 ES	500	320	90	6	005608	

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

313



ZN 82052000 | CatP/PG: 1

613



ZN 82052000 | CatP/PG: 1

97



G

H

Marteaux à tête douce

Kunststof hamers



Maillet de bois

Houten hamer

Serrurier-Plombier
Couvreur-Plombier de toit

- En bois
- Avec manteau en métal pressé
- DIN 7462
- Manche en frêne

Bankwerkers-loodgieters
Dakdekkers-dakplatenleggers

- Van hout
- Metalen bus
- DIN 7462
- Essen houten steel

Art.		g	mm	mm	mm		EAN
						4016671...	
0032001-1	ES	320	100	Gr. 1	50	10	015126
0032001-2	ES	400	120	Gr. 2	60	10	008555
0032001-3	ES	550	140	Gr. 3	70	10	008562
0032001-4	ES	850	160	Gr. 4	80	5	008579

Marteau en cuivre

Koperhamer

Serrurier-Plombier
Couvreur-Plombier de toit

- En cuivre
- Forme de masse
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne ou en fibre de verre doublement vernis

Bankwerkers-loodgieters
Dakdekkers-dakplatenleggers

- Van koper
- Vuisthamervorm
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Dubbel gelakte essen houten of fiberglassteel

Art.		g	mm			EAN
						4016671...
0033001-0250	ES	250	280		6	008586
0033001-0500	ES	500	310		6	008593
0033001-0750	ES	750	330		6	008609
0033001-1000	ES	1.000	350		6	008616
0033001-1500	ES	1.500	360		6	008623
0033001-2000	ES	2.000	400		6	008630
0033010-0250	FS	250	305		6	025873
0033010-0500	FS	500	330		6	025880
0033010-0750	FS	750	360		6	025897
0033010-1000	FS	1.000	355		6	025903
0033010-1500	FS	1.500	380		6	025910
0033010-2000	FS	2.000	305		6	025927

Marteau d'aluminium

Aluminium hamer

Serrurier-Plombier
Couvreur-Plombier de toit

- En aluminium
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne

Bankwerkers-loodgieters
Dakdekkers-dakplatenleggers

- Van aluminium
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Essen houten steel

Art.		g	mm	mm		EAN
						4016671...
0033501-0250	ES	250	75	40	6	008647
0033501-0350	ES	350	105	40	6	008654
0033501-0500	ES	500	92	50	6	008661
0033501-0750	ES	750	98	60	6	008678
0033501-1000	ES	1.000	128	60	6	008685
0033501-1500	ES	1.500	140	70	4	008692

ZN 82052000 | CatP/PG: 2

320



ZN 82052000 | CatP/PG: 1

330



ZN 82052000 | CatP/PG: 1

335



340

ZN 82052000 | CatP/PG: 1



Massette sans rebond

Zandhamer

Serrurier-Plombier
Couvreur-Plombier de toit

- Têtes en nylon interchangeable facilement
- Doux pour les articulations et peu bruyant
- Très résistant à l'usure
- Pas d'écaillage
- Pour une force de frappe très importante
- Liaison très sûre manche-tête par la cale en aluminium et la goupille de sûreté
- Manche en hickory doublement vernis

Bankwerkers-loodgieters
Dakdekkers-dakplatenleggers

- Gemakkelijk vervangbare nylonkoppen
- Scharnierbesparend en geluidsarm
- Zeer slijtvast
- Geen splinters
- Voor zeer hoge slagkracht
- Zeer veilige steel-kop-bevestiging door aluminium spie en borgpen
- Dubbel gelakte Hickory steel

Le remplissage de grenailage d'acier dans le corps du marteau empêche un rebond lors du coup. La force de frappe est transmise intégralement à la pièce.

De kogeltjes in de behuizing van de hamer verhindert de terugslag bij het slaan. De slagkracht wordt compleet aan het te bewerken werkstuk overgedragen.

Art.							EAN
	g	mm	mm				4016671...
0034002-25	HS	325	305	25	✓	6	008708
0034002-30	HS	460	330	30	✓	6	008715
0034002-35	HS	560	335	35	✓	6	008722
0034002-40	HS	715	360	40	✓	5	008739
0034002-45	HS	830	365	45	✓	2	008746
0034002-50	HS	990	370	50	✓	2	008753
0034002-60	HS	1.705	370	60	✓	2	008760
0034002-70	HS	2.215	370	70	✓	2	008777

345

ZN 82052000 | CatP/PG: 1



Massette sans rebond

Zandhamer

Serrurier-Plombier
Couvreur-Plombier de toit

- Têtes en nylon interchangeable facilement
- Doux pour les articulations et peu bruyant
- Très résistant à l'usure
- Pas d'écaillage
- Pour une force de frappe très importante
- Avec manche tubulaire
- Poignée en plastique

Bankwerkers-loodgieters
Dakdekkers-dakplatenleggers

- Gemakkelijk vervangbare nylonkoppen
- Scharnierbesparend en geluidsarm
- Zeer slijtvast
- Geen splinters
- Voor zeer hoge slagkracht
- Met holle metalen steel
- Kunststof handgreep

Le remplissage de grenailage d'acier dans le corps du marteau empêche un rebond lors du coup. La force de frappe est transmise intégralement à la pièce.

De kogeltjes in de behuizing van de hamer verhindert de terugslag bij het slaan. De slagkracht wordt compleet aan het te bewerken werkstuk overgedragen.

Art.						EAN
	g	mm	mm			4016671...
0034500-25	RS	385	270	25	6	008784
0034500-30	RS	585	290	30	6	008791
0034500-35	RS	690	295	35	6	008807
0034500-40	RS	805	300	40	6	008814
0034500-45	RS	935	305	45	2	008821
0034500-50	RS	1.150	310	50	2	008838
0034500-60	RS	1.750	325	60	2	008845

Têtes pour Massettes sans rebond

Losse kop

Serrurier-Plombier
Couvreur-Plombier de toit

Bankwerkers-loodgieters
Dakdekkers-dakplatenleggers

- Pour les marteaux sans retour n°340 et 345
- En nylon

- Voor terugslagvrije hamers nr. 340 en 345
- Van nylon

Art.	 mm		EAN
			4016671...
0034510-25	25	1	021462
0034510-30	30	1	015256
0034510-35	35	1	015263
0034510-40	40	1	015270
0034510-45	45	1	015287
0034510-50	50	1	015294
0034510-60	60	1	015300
0034510-70	70	1	015317

ZN 3926909790 | CatP/PG: 1

345a



Marteau pour ferblantiers

Loodgietershamer

Serrurier-Plombier
Couvreur-Plombier de toit

Bankwerkers-loodgieters
Dakdekkers-dakplatenleggers

- Forme carrée
- En plastique spécial
- Grande résistance aux fendillements par contrainte
- Affûtable et limable
- Manche en frêne doublement vernis

- Hoekige vorm
- Van speciale kunststof
- Hoge breukbestendigheid
- Na te slijpen- resp. vijlbaar
- Dubbel gelakte essen houten steel

Art.	 g	 mm			EAN
					4016671...
0038001-145	ES 500	370	145 x 75 x 35	6	015324
0038001-155	ES 600	385	155 x 85 x 35	4	015331

ZN 39269097 | CatP/PG: 2

380



Marteau pour ferblantiers

Loodgietershamer

Serrurier-Plombier
Couvreur-Plombier de toit

Bankwerkers-loodgieters
Dakdekkers-dakplatenleggers

- Forme conique sur un côté
- En plastique spécial
- Grande résistance aux fendillements par contrainte
- Affûtable et limable
- Manche en frêne doublement vernis

- spievorm
- Van speciale kunststof
- Hoge breukbestendigheid
- Na te slijpen- resp. vijlbaar
- Dubbel gelakte essen houten steel

Art.	 g	 mm			EAN
					4016671...
0038501-155	ES 600	385	155 x 85 x 35	6	015348

ZN 39269097 | CatP/PG: 2

385



H

390

ZN 39269097 | CatP/PG: 2



Marteau pour ferblantiers

Loodgietershamer

Serrurier-Plombier
Couvreur-Plombier de toit

- Forme cylindrique
- En plastique spécial
- Grande résistance aux fendillements par contrainte
- Affûtable et limable

Bankwerkers-loodgieters
Dakdekkers-dakplatenleggers

- Cilindrische vorm
- Van speciale kunststof
- Hoge breukbestendigheid
- Na te slijpen- resp. vijlbaar

Art.		g	mm	mm		EAN
						4016671...
0039001-050	ES	250	350	50	6	015355
0039001-060	ES	420	360	60	6	015362
0039001-070	ES	600	350	70	4	015379
0039001-080	ES	800	360	80	4	015386

395

ZN 39269097 | CatP/PG: 2



Marteau pour ferblantiers

Loodgietershamer

Serrurier-Plombier
Couvreur-Plombier de toit

- Forme ovoïde
- En plastique spécial
- Grande résistance aux fendillements par contrainte
- Affûtable et limable

Bankwerkers-loodgieters
Dakdekkers-dakplatenleggers

- Eivorm
- Van speciale kunststof
- Hoge breukbestendigheid
- Na te slijpen- resp. vijlbaar

Art.		g	mm	mm		EAN
						4016671...
0039501-060	ES	420	360	60	6	015393

251/7

ZN 40169997 | CatP/PG: 1



Maillet caoutchouc

Rubber hamer

Plâtrier-Maçon-Tailleur de pierre
Tapissier-Décorateur-Carreleur
Serrurier-Plombier
Couvreur-Plombier de toit

- Tête en caoutchouc noir 90 shore
- 1 face plate, 1 face bombée
- Manche en frêne

Straatmakers-metselaars-steenhouwers
Stoffeerdors-woninginrichters-tegelzetters
Bankwerkers-loodgieters
Dakdekkers-dakplatenleggers

- Zwarte rubber kop 90 shore
- 1 baan vlak, 1 baan geruit
- Essen houten steel

Art.		g	mm	mm	mm		EAN
							4016671...
2510701	ES	480	115	Gr. 2	65	1	008852

251/7a

ZN 40169997 | CatP/PG: 1



Maillet caoutchouc

Rubber hamer

Plâtrier-Maçon-Tailleur de pierre
Tapissier-Décorateur-Carreleur
Serrurier-Plombier
Couvreur-Plombier de toit

- Tête en caoutchouc noir 90 shore
- Avec faces plates
- Manche en frêne

Straatmakers-metselaars-steenhouwers
Stoffeerdors-woninginrichters-tegelzetters
Bankwerkers-loodgieters
Dakdekkers-dakplatenleggers

- Zwarte rubber kop 90 shore
- Met vlakke banen
- Essen houten steel

Art.		g	mm	mm	mm		EAN
							4016671...
2510711-0	ES	170	80	Gr. 0	40	1	008869
2510711-1	ES	300	90	Gr. 1	55	1	008876
2510711-2	ES	480	115	Gr. 2	65	1	008883
2510711-3	ES	800	130	Gr. 3	75	1	008890
2510711-4	ES	1.100	140	Gr. 4	90	1	008906

Maillet caoutchouc

Rubber hamer

Tapissier-Décorateur-Carreleur
Serrurier-Plombier
Couvreur-Plombier de toit

Stoffeers-woninginrichters-tegelzetters
Bankwerkers-loodgieters
Dakdekkers-dakplatenleggers

- Tête en caoutchouc blanc 70 shore
- Avec faces plates
- Manche en frêne

- Witte rubberkop 70 shore
- Met vlakke banen
- Essen houten steel

Art.							EAN
		g	mm	mm	mm		4016671...
2510721-1	ES	300	90	Gr. 1	55	1	027068
2510721-2	ES	500	115	Gr. 2	65	1	019933
2510721-3	ES	800	130	Gr. 3	75	1	027075
2510721-4	ES	1.220	140	Gr. 4	90	1	027082

Marteau en matière plastique

Kunststof hamer

Serrurier-Plombier
Couvreur-Plombier de toit

Bankwerkers-loodgieters
Dakdekkers-dakplatenleggers

- Têtes en plastique facilement échangeables (en Cellidor)
- Têtes de rechange disponibles
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne

- Gemakkelijk vervangbare plastic koppen (van Cellidor)
- Reservekoppen beschikbaar
- Kop en steel met ringsple bevestigd
- Essen houten steel

Art.								EAN
		g	g	mm	mm	mm		4016671...
2522001-22	ES		160	250		22	6	008913
2522001-27	ES		250	270		27	6	008920
2522001-32	ES		360	280		32	6	008937
2522001-35	ES		450	290		35	6	008944
2522001-40	ES		650	320		40	6	008951
2522001-50	ES		980	340		50	6	008968
2522001-60	ES		1.460	380		60	6	008975
2522020-22	Tête de remplacement / Reservekop	7				22	1	008982
2522020-27	Tête de remplacement / Reservekop	10				27	1	008999
2522020-32	Tête de remplacement / Reservekop	20				32	1	009002
2522020-35	Tête de remplacement / Reservekop	30				35	1	009019
2522020-40	Tête de remplacement / Reservekop	40				40	1	009026
2522020-50	Tête de remplacement / Reservekop	70				50	1	009033
2522020-60	Tête de remplacement / Reservekop	110				60	1	009040
2522040-22	Manche de rechange / Reservesteel	40			22		1	010855
2522040-27	Manche de rechange / Reservesteel	50			27		1	010862
2522040-32	Manche de rechange / Reservesteel	50			32		1	021776
2522040-35	Manche de rechange / Reservesteel	70			35		1	010879
2522040-40	Manche de rechange / Reservesteel	90			40		1	010886
2522040-50	Manche de rechange / Reservesteel	90			50		1	019728
2522040-60	Manche de rechange / Reservesteel	140			60		1	021783

ZN 40169997 | CatP/PG: 1

251/7b



ZN 39269097 | CatP/PG: 1

252/20



252/20a

ZN 39269097 | CatP/PG: 1



Marteau en matière Nylon

Nylon hamer

Serrurier-Plombier
Couvreur-Plombier de toit

- Têtes en nylon interchangeable facilement
- Têtes de rechange disponibles
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne

Bankwerkers-loodgieters
Dakdekkers-dakplatenleggers

- Gemakkelijk vervangbare nylonkoppen
- Reservekoppen beschikbaar
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Essen houten steel

Art.						EAN
		g	g	mm		4016671...
2522011-22	ES		160	22	6	009057
2522011-27	ES		250	27	6	009064
2522011-32	ES		360	32	6	009071
2522011-35	ES		450	35	6	009088
2522011-40	ES		650	40	6	009095
2522011-50	ES		980	50	6	009101
2522030-22	Tête de remplacement / Reservekop	6		22	1	009125
2522030-27	Tête de remplacement / Reservekop	10		27	1	009132
2522030-32	Tête de remplacement / Reservekop	20		32	1	009149
2522030-35	Tête de remplacement / Reservekop	30		35	1	009156
2522030-40	Tête de remplacement / Reservekop	30		40	1	009163
2522030-50	Tête de remplacement / Reservekop	60		50	1	009170

I

Outils pour ferblantier, horloger, orfèvre, ciseleur

Gereedschap voor loodgieters, uitdeuken, goud- / zilverversmeden en horlogemakers



Bigorne pour ferblantiers**Speerhaak**

Couvreur-Plombier de toit

- Face bombée plate
- Cornet à pointe ronde
- Surface de travail polie
- Forgé

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Vlak gewelfde baan
- Rond-stompe hoorn
- Werkblad gepolijst
- Gesmeed

Art.					EAN
	g	mm			4016671...
0012700-600	sortie / Uitloop	5.000	600	1	005721
0012700-700	sortie / Uitloop	7.000	700	1	005738
0012700-800	sortie / Uitloop	9.000	800	1	005745

ZN 82059010 | CatP/PG: 2 **127****Bigorne pour ferblantiers****Speerhaak**

Couvreur-Plombier de toit

- Face plate
- Cornet à pointe arrondie
- Surface de travail polie
- Forgé

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Vlakke baan
- Rond-spitse hoorn
- Werkblad gepolijst
- Gesmeed

Art.					EAN
	g	mm			4016671...
0012800-600	sortie / Uitloop	4.000	600	1	005752
0012800-700	sortie / Uitloop	5.500	700	1	005769
0012800-800	sortie / Uitloop	8.500	800	1	005776

ZN 82059010 | CatP/PG: 2 **128****Bigorne pour ferblantiers****Speerhaak**

Couvreur-Plombier de toit

- Face à point arrondie
- Cornet à entonnoir
- Surface de travail polie
- Forgé

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Ronde punt baan
- Trechter hoorn
- Werkblad gepolijst
- Gesmeed

Art.					EAN
	g	mm			4016671...
0013100	7.000	700		1	005813

ZN 82059010 | CatP/PG: 2 **131****Bigorne à rainures pour ferblantiers****Speerhaak**

Couvreur-Plombier de toit

- Avec cornet
- Surface de travail polie
- Forgé

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Met hoorn
- Werkblad gepolijst
- Gesmeed

Art.					EAN
	g	mm			4016671...
0013500	5.000	375		1	005837

ZN 82059010 | CatP/PG: 2 **135**

136

ZN 82059010 | CatP/PG: 2



Enclume pour ferblantiers

Speerhaak

Couvreur-Plombier de toit

- Surface de travail polie
- Forgé

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Werkblad gepolijst
- Gesmeed

Art.				EAN
	g	mm		
0013600	6.000	325	1	005844

137

ZN 82059010 | CatP/PG: 2



Tasseau à crochet

Speerhaak

Couvreur-Plombier de toit

- Surface de travail polie
- Forgé
- Longueur 210 mm
- Diamètre 57 mm

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Werkblad gepolijst
- Gesmeed
- Lengte 210 mm
- Diameter 57 mm

Art.					EAN
	g	mm	mm		
0013700	1.000	210	57	1	005851

137b

ZN 82055980 | CatP/PG: 2



Fer à cingler pour border

Speerhaak

Couvreur-Plombier de toit

- Forgé
- Profondeur de fente 140 mm

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Gesmeed
- Sleufdiepte 140 mm

Art.			EAN
	g		
0013720	850	1	005868

139

ZN 82059010 | CatP/PG: 2



Tas carré

Tas

Couvreur-Plombier de toit

- Face plate, avec un coin arrondi et un bord accolé

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Baan vlak, met een ronde hoek en gewelfde kant

Art.				EAN
	g	mm		
0013900-060	750	60	1	005882
0013900-080	1.750	80	1	005899
0013900-100	3.250	100	1	005905

141a

ZN 82059010 | CatP/PG: 2



Tas pour ferblantiers

Koperslager aambeeld

Couvreur-Plombier de toit

- Surface de travail polie
- Face plate
- Avec quatre bords tranchants

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Werkblad gepolijst
- Baan vlak
- Met vier scherpe kanten

Art.				EAN
	g	mm		
0014110-060	2.000	60	1	005943
0014110-080	4.000	80	1	005950
0014110-100	7.500	100	1	005967

Tas pour ferblantiers

Koperslager aambeeld

Couvreur-Plombier de toit

- Surface de travail polie
- Face plate
- Avec un coin arrondi et un bord incliné

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Werkblad gepolijst
- Baan vlak
- Met een ronde hoek en gewelfde kant

Art.				EAN
	g	mm		4016671...
0014120-060	2.000	60	1	006001
0014120-080	4.000	80	1	006018
0014120-100	7.500	100	1	006025

Tas pour ferblantiers

Koperslager aambeeld

Couvreur-Plombier de toit

- Surface de travail polie
- Face légèrement bombée
- Quatre coins arrondis

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Werkblad gepolijst
- Baan lichtjes gewelfd
- Vier ronde hoeken

Art.				EAN
	g	mm		4016671...
0014130-060	2.000	60	1	006063
0014130-080	4.000	80	1	006070
0014130-100	7.500	100	1	006087

Tas pour ferblantiers

Koperslager aambeeld

Couvreur-Plombier de toit

- Surface de travail polie
- Face plate
- Avec deux coins tranchants et deux coins ronds et bord incliné

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Werkblad gepolijst
- Baan vlak
- Met twee scherpe en twee ronde hoeken en gewelfde kant

Art.				EAN
	g	mm		4016671...
0014140-060	2.000	60	1	006124
0014140-080	4.000	80	1	006131
0014140-100	7.500	100	1	006148

Tasseau à border

Staak

Couvreur-Plombier de toit

- Martelage peint en gris

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Hamerslag-grijs gelakt

Art.				EAN
	g	mm		4016671...
0014200-30	750	30	1	006155
0014200-40	1.200	40	1	006162
0014200-50	1.500	50	1	006179

ZN 82059010 | CatP/PG: 2

141b



ZN 82059010 | CatP/PG: 2

141c



ZN 82059010 | CatP/PG: 2

141d



ZN 82059010 | CatP/PG: 2

142



143a / 143b

ZN 82059010 | CatP/PG: 2



Tranche

Kantstaken

Couvreur-Plombier de toit

- Martelage peint en gris
- Face droite
- Avec ouate sur un côté et polie au milieu

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Hamerslag-grijs gelakt
- Baan recht
- Met vlak facet aan één zijde of op het midden geslepen

Art.					EAN
		g	mm		4016671...
0014310-080	Bord d'un côté / Snijrand aan een zijde	1.000	80	1	006193
0014310-100	Bord d'un côté / Snijrand aan een zijde	1.400	100	1	006209
0014320-080	Ligne centrale / Baan op het midden	1.000	80	1	006223
0014320-100	Ligne centrale / Baan op het midden	1.400	100	1	006230

144

ZN 82059010 | CatP/PG: 2



Tranche

Kantstaken

Couvreur-Plombier de toit

- Martelage peint en gris
- Face ovale
- Avec ouate sur un côté

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Hamerslag-grijs gelakt
- Baan ovaal-rond
- Met vlakke waaier aan één zijde

Art.				EAN
	g	mm		4016671...
0014400-080	1.000	80	1	006247
0014400-100	1.400	100	1	006254

145

ZN 82059010 | CatP/PG: 2



Tranche

Kantstaken

Couvreur-Plombier de toit

- Martelage peint en gris
- Face droite
- Arrondi sur un côté
- Avec ouate sur un côté

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Hamerslag-grijs gelakt
- Baan recht
- Aan één zijde afgerond
- Met vlakke waaier aan één zijde

Art.				EAN
	g	mm		4016671...
0014500-080	1.000	80	1	006261
0014500-100	1.400	100	1	006278

146

ZN 82059010 | CatP/PG: 2



Tranche

Kantstaken

Couvreur-Plombier de toit

- Martelage peint en gris
- Face ultra-ronde
- Avec ouate sur un côté

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Hamerslag-grijs gelakt
- Baan hoog-rond
- Met vlakke waaier aan één zijde

Art.				EAN
	g	mm		4016671...
0014600-080	1.000	80	1	006285
0014600-100	1.400	100	1	006292

Tasseau**Vlakstaken**

Couvreur-Plombier de toit

- Martelage peint en gris
- Surface de travail polie
- Face ronde
- Plat

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Hamerslag-grijs gelakt
- Werkblad gepolijst
- Baan rond
- Vlak

Art.				EAN
	g	mm		4016671...
0014700-30	800	30	1	006308
0014700-40	1.000	40	1	006315
0014700-50	1.600	50	1	006322

Tasseau**Vlakstaken**

Couvreur-Plombier de toit

- Martelage peint en gris
- Surface de travail polie
- Face carrée
- Plat
- Deux coins arrondis (Tassoform)

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Hamerslag-grijs gelakt
- Werkblad gepolijst
- Baan vierhoekig
- Vlak
- Twee hoeken afgerond

Art.				EAN
	g	mm		4016671...
0014800-40	1.000	40	1	006346
0014800-50	1.600	50	1	006353

Tasseau**Bolstaken**

Couvreur-Plombier de toit

- Martelage peint en gris
- Surface de travail polie
- Face ronde
- Face bombée plate

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Hamerslag-grijs gelakt
- Werkblad gepolijst
- Baan rond
- Vlak gewelfde baan

Art.				EAN
	g	mm		4016671...
0014900-30	800	30	1	006377
0014900-40	1.000	40	1	006384
0014900-50	1.600	50	1	006391

Tasseau**Bolstaken**

Couvreur-Plombier de toit

- Martelage peint en gris
- Surface de travail polie
- Face ronde
- Bombé au milieu

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Hamerslag-grijs gelakt
- Werkblad gepolijst
- Baan rond
- Op midden gewelfd

Art.				EAN
	g	mm		4016671...
0014990-30	800	30	1	006414
0014990-40	1.000	40	1	006421
0014990-50	1.600	50	1	006438

ZN 82059010 | CatP/PG: 2

147

ZN 82059010 | CatP/PG: 2

148

ZN 82059010 | CatP/PG: 2

149

ZN 82059010 | CatP/PG: 2

149 1/2

150

ZN 82059010 | CatP/PG: 2



Tasseau

Bolstaken

Couvreur-Plombier de toit

- Martelage peint en gris
- Surface de travail polie
- Face ronde
- Bombage ultra-rond

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Hamerslag-grijs gelakt
- Werkblad gepolijst
- Baan rond
- Hoog-rond gewelfd

Art.	 g	 mm		EAN
				4016671...
0015000-30	800	30	1	006452
0015000-40	1.000	40	1	006469
0015000-50	1.600	50	1	006476

156c

ZN 82059010 | CatP/PG: 2



Tas pour chevalets

Koperslager aambeeld

Couvreur-Plombier de toit

- Diamètre de la face 65 mm
- Pour fer à palier

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Baandiameter 65 mm
- Voor aambeeld

Art.	 g	 mm		EAN
				4016671...
0015630-2	2.000	65	1	006582

164

ZN 82059010 | CatP/PG: 2



Tasseau

Tas

Couvreur-Plombier de toit

- Avec face rectangulaire
- Surface de travail polie
- Avec bord accolé au-dessus du côté rond

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Met rechthoekige baan
- Werkblad gepolijst
- Met golfde kanten tegenover de ronde zijde

Art.	 g	 mm		EAN
				4016671...
0016400-75X80	4.000	75 x 80	1	006728

164a

ZN 82059010 | CatP/PG: 2



Tasseau

Tas

Couvreur-Plombier de toit

- Avec face carrée
- Surface de travail polie
- Avec bord accolé à côté du côté rond

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Met vierkante baan
- Werkblad gepolijst
- Met golfde kanten naast de ronde zijde

Art.	 g	 mm		EAN
				4016671...
0016410-80X80	4.000	80 x 80	1	006742
0016410-90X90	5.000	90 x 90	1	006759

Embase pour tas

Voetstuk voor staken

Couvreur-Plombier de toit

- Avec deux trous d'enchâssement de différentes tailles
- Adapté aux masses et tranches jusqu'à 80 mm
- Tasseau à border et tas pour ferblantiers jusqu'à 60 mm

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Met twee insteekgaten in verschillende groottes
- Passend voor vuisthamers en staken tot 80 mm
- Randijzer en pen-aanbeeld tot 60 mm

Art.			EAN
	g		4016671...
0015200	6.000	1	006513



Bloc de Travail

Werktafel

Couvreur-Plombier de toit

- Avec des creux de différentes profondeurs pour tirer et pousser
- Hauteur 590 mm
- Diamètre 420 mm

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Met verschillende diepe uitsparingen voor het uitdeuken en drijven
- Hoogte 590 mm
- Diameter 420 mm

Art.					EAN
	g	mm	mm		4016671...
0015210	50.000	590	420	1	006520



Outillage pour chevauxets

Werkstandaard

Couvreur-Plombier de toit

- Avec tôle de support
- Hauteur 1070 mm

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Met aflegplaat
- Hoogte 1070 mm

Art.				EAN
	g	mm		4016671...
0015220	67.000	1.070	1	006537



Barre de Tôliers

Kachelpijpstaken

Couvreur-Plombier de toit

- Surface de travail bombée
- Proprement raboté
- Parties avant chanfreinées
- Extrémités durcies sur env. 500 mm
- Autres dimensions et longueurs sur demande

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Werkblad gegolfd
- Zuiver geschaafd
- Voorkanten afgeschuind
- Uiteinden ca. 500 mm gehard
- Andere afmetingen en lengtes op aanvraag

Art.						EAN
	g	mm	mm	mm		4016671...
0015700-150X5	27.500	1.500	50	50	1	006612
0015700-200X5	38.000	2.000	50	50	1	006629



Tasseau

Uitdeuktas


Couvreur-Plombier de toit

- Surface de travail nue
- Une partie frontale chanfreinée

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Werkblad blank
- Eén voorkant afgeschuind

Art.						EAN
	g	mm	mm	mm		4016671...
0015710	2.000	125	50	50	1	006636
0015730	inversement incliné / omgekeerd afgeschuind	2.000	125	50	50	1 013917



ZN 82059010 | CatP/PG: 2

152

ZN 82059010 | CatP/PG: 2

152a

ZN 82055980 | CatP/PG: 2

152b

ZN 82059010 | CatP/PG: 2

157

ZN 82059010 | CatP/PG: 2

157a

161

ZN 82059010 | CatP/PG: 2



Fer double-pli

Dubbele plooitang

Couvreur-Plombier de toit

- 140 mm
- Forgé
- Hauteur du prisme 25 et 35 mm

Dakdekkers-dakplatenleggers

- 140 mm
- Gesmeed
- Prismahoogte 25 en 35 mm

Art.				EAN
	g	mm		
0016100	3.400	140	1	4016671... 006674

163

ZN 82059010 | CatP/PG: 2



Racloir

Schraaper

Couvreur-Plombier de toit

- 140 mm
- Forgé
- Avec longue lame
- Prisme 25 mm avec alésage : 5 mm
- Alésage : 15 mm de profondeur

Dakdekkers-dakplatenleggers

- 140 mm
- Gesmeed
- Met lang blad
- Prisma 25 mm met boring: 5 mm
- Boring: 15 mm diep

Art.				EAN
	g	mm		
0016300	2.500	140	1	4016671... 006681

163 1/2

ZN 82059010 | CatP/PG: 2



Racloir

Schraaper

Couvreur-Plombier de toit

- 100 mm
- Forgé
- Avec longue lame
- Prisme 20 mm avec alésage : 5 mm
- Alésage : 15 mm de profondeur

Dakdekkers-dakplatenleggers

- 100 mm
- Gesmeed
- Met lang blad
- Prisma 20 mm met boring: 5 mm
- Boring: 15 mm diep

Art.				EAN
	g	mm		
0016390	1.400	100	1	4016671... 006698

163a

ZN 82059010 | CatP/PG: 2



Racloir d'angle

Hoekschraaper

Couvreur-Plombier de toit

- Surface de travail nue
- Grande surface de travail finement polie

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Werkblad blank
- Groot werkblad fijn gepolijst

Art.				EAN
	g			
0016310	1.550		1	4016671... 006704

163b

ZN 82052000 | CatP/PG: 2



Marteau pour racloir d'angle

Drijfhamer voor felsijzer

Couvreur-Plombier de toit

- Pour le racloir
- Martelage peint en gris
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne
- Surface de travail polie

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Voor hoekijzer
- Hamerslag-grijs gelakt
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Essen houten steel
- Werkblad gepolijst

Art.				EAN
	g	mm		
0016321	ES 300	310	6	4016671... 006711

Marteau Postillon**Uitdeukhamer**

Couvreur-Plombier de toit

- Martelage peint en gris
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne
- Une face ronde et une face carrée
- Deux faces plates
- Finement poli

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Hamerslag-grijs gelakt
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Essen houten steel
- Eén ronde en één vierkantige baan
- Beide banen vlak
- Fijn gepolijst

Art.							EAN
	g	mm	mm	mm	mm		4016671...
0016501-0200	ES	200	290	95	21	24	6 006773
0016501-0300	ES	300	310	105	22	25	6 006780
0016501-0375	ES	375	310	105	28	28	6 006797
0016501-0500	ES	500	330	115	30	33	6 006803

Marteau Postillon**Uitdeukhamer**

Couvreur-Plombier de toit

- Martelage peint en gris
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne
- Deux faces carrées, une plate l'autre légèrement bombée
- Finement poli

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Hamerslag-grijs gelakt
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Essen houten steel
- Twee vierkantige banen, één vlak, de andere lichtjes gebogen
- Fijn gepolijst

Art.							EAN
	g	mm	mm	mm	mm		4016671...
0016601-0375	ES	375	310	105	28	28	6 006810

Marteau Postillon**Drijfhamer**

Couvreur-Plombier de toit

- Martelage peint en gris
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne
- Deux faces rondes, une plate l'autre légèrement bombée
- Finement poli

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Hamerslag-grijs gelakt
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Essen houten steel
- Twee ronde banen, één vlak, de andere lichtjes gebogen
- Fijn gepolijst

Art.							EAN
	g	mm	mm	mm	mm		4016671...
0016701-0200	ES	200	290	130	21	22	6 006827
0016701-0375	ES	375	310	145	26	27	6 006834

ZN 82052000 | CatP/PG: 2

165

ZN 82052000 | CatP/PG: 2

166

ZN 82052000 | CatP/PG: 2

167

168

ZN 82052000 | CatP/PG: 2

**Marteau Postillon****Drijfhamer****Couvreur-Plombier de toit**

- Martelage peint en gris
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne
- Face ronde légèrement bombée
- Face carrée plate
- Finement poli

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Hamerslag-grijs gelakt
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Essen houten steel
- Ronde baan licht gebogen
- Vierkantige baan vlak
- Fijn gepolijst

Art.										EAN
		g	mm	mm	mm	mm	mm			4016671...
0016801-0300	ES	300	310	140	24	24		6	006858	
0016801-0375	ES	375	310	145	26	26		6	006865	

169

ZN 82052000 | CatP/PG: 2

**Marteau à polir****Drijfhamer****Couvreur-Plombier de toit**

- Martelage peint en gris
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne
- Deux faces rondes, une face plate, l'autre ultra bombée
- Finement poli

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Hamerslag-grijs gelakt
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Essen houten steel
- Twee ronde banen, één vlak gebogen, de andere sterk gebogen
- Fijn gepolijst

Art.										EAN
		g	mm	mm	mm	mm	mm			4016671...
0016901-0250	ES	250	290	95	24	24		6	006889	
0016901-0375	ES	375	310	110	28	28		6	006896	
0016901-0500	ES	500	330	115	31	31		6	006902	
0016901-0750	ES	750	360	125	35	35		6	006919	
0016901-1000	ES	1.000	360	135	41	41		1	006926	

170

ZN 82052000 | CatP/PG: 2

**Marteau à polir****Polijsthamer****Couvreur-Plombier de toit**

- Martelage peint en gris
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne
- Deux faces rondes, bombées à rayon de courbure différent
- Finement poli

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Hamerslag-grijs gelakt
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Essen houten steel
- Twee ronde banen, verschillende gebogen sterkte
- Fijn gepolijst

Art.										EAN
		g	mm	mm	mm	mm	mm			4016671...
0017001-0250	ES	250	290	95	24	24		6	006933	
0017001-0375	ES	375	310	110	28	28		6	006940	
0017001-0500	ES	500	330	115	32	32		6	006957	
0017001-0750	ES	750	360	125	35	35		1	006964	
0017001-1000	ES	1.000	360	135	41	42		1	006971	

Marteau à étirer**Drijfhamer**

Couvreur-Plombier de toit

- Martelage peint en gris
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne
- Deux faces rondes, une plate l'autre légèrement bombée
- Finement poli

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Hamerslag-grijs gelakt
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Essen houten steel
- Twee ronde banen, één vlak, de andere lichtjes gebogen
- Fijn gepolijst

Art.								EAN
	g	mm	mm	mm	mm	mm		4016671...
0017101-0250	ES	250	290	100	25	25	6	006988
0017101-0375	ES	375	310	105	27	27	6	006995
0017101-0500	ES	500	330	115	31	31	6	007008

Marteau à bouge**Drijfhamer**

Couvreur-Plombier de toit

- Martelage peint en gris
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne
- Faces de différentes épaisseurs et bombées différemment
- Finement poli

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Hamerslag-grijs gelakt
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Essen houten steel
- Banen verschillend gebogen
- Fijn gepolijst

Art.							EAN
	g	mm	mm				4016671...
0017301-0250	ES	250	290	125	20x18 / 24x22	6	007015
0017301-0375	ES	375	310	140	22x20 / 25x23	6	007022

Marteau à emboutir**Drijfhamer**

Couvreur-Plombier de toit

- Martelage peint en gris
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne
- Faces de différentes épaisseurs ultra-bombées
- Finement poli

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Hamerslag-grijs gelakt
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Essen houten steel
- Banen verschillend gebogen
- Fijn gepolijst

Art.							EAN
	g	mm	mm	mm	mm		4016671...
0017401-0175	ES	175	280	120	16 / 18	6	007039
0017401-0250	ES	250	290	130	20 / 23	6	007046
0017401-0375	ES	375	310	145	21 / 25	6	007053
0017401-0500	ES	500	330	160	23 / 27	6	007060
0017401-1000	ES	1.000	360	215	35 / 38	1	007084

ZN 82052000 | CatP/PG: 2

171

ZN 82052000 | CatP/PG: 2

173

ZN 82052000 | CatP/PG: 2

174

175

ZN 82052000 | CatP/PG: 2

**Marteau à gorge****Rekhamer****Couvreur-Plombier de toit**

- Martelage peint en gris
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne
- Faces de différentes épaisseurs et bombées différemment
- Finement poli

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Hamerslag-grijs gelakt
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Essen houten steel
- Banen verschillend gebogen
- Fijn gepolijst

Art.							EAN
		g	mm	mm	mm		4016671...
0017501-0250	ES	250	290	115	31 x 10 / 33 x 12	6	007091
0017501-0375	ES	375	310	130	37 x 11 / 40 x 13	6	007107
0017501-0500	ES	500	330	140	40 x 13 / 46 x 13	6	007114

175 1/2

ZN 82052000 | CatP/PG: 2

**Marteau spécial à gorge****Rekhamer****Couvreur-Plombier de toit**

- Martelage peint en gris
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne
- Faces de différentes épaisseurs et bombées différemment
- Finement poli

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Hamerslag-grijs gelakt
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Essen houten steel
- Banen verschillend gebogen
- Fijn gepolijst

Art.							EAN
		g	mm	mm	mm	mm	4016671...
0017591-0250	ES	250	290	110	27 x 7	27 x 6	6 007121
0017591-0375	ES	375	310	135	29 x 7	30 x 8	6 007138

177

ZN 82052000 | CatP/PG: 2

**Marteau à suage****Koperslaghamer****Couvreur-Plombier de toit**

- Martelage peint en gris
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne
- Différentes épaisseurs
- Finement poli

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Hamerslag-grijs gelakt
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Essen houten steel
- Verschillende sterkte
- Fijn gepolijst

Art.							EAN
		g	mm	mm	mm		4016671...
0017701-0200	ES	200	290	115	20 x 4 / 20 x 6	6	007145

182a

ZN 82052000 | CatP/PG: 2

**Marteau à polir****Drijfhamer eenzijdige****Couvreur-Plombier de toit**

- Martelage peint en gris
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne
- Face ronde
- Bombage ultra-rond
- Finement poli

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Hamerslag-grijs gelakt
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Essen houten steel
- Ronde baan
- Hoog-rond gewelfd
- Fijn gepolijst

Art.							EAN
		g	mm	mm	mm		4016671...
0018211-0375	ES	375	325	90	30	6	007190
0018211-1000	ES	1.000	360	115	46	6	007206

Marteau à planer

Zilversmidpinhamer

Joaillier-Horloger

- Martelage peint en gris
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne
- Face ronde légèrement bombée
- Finement poli

Goudsmiden-horloge-/klokkenmakers

- Hamerslag-grijs gelakt
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Essen houten steel
- Ronde baan licht gebogen
- Fijn gepolijst

Art.							EAN
	g	mm	mm	mm	mm		
0018401-0375	ES	375	310	115	27	6	007213

Marteau à planer pour orfèvres

Zilversmiddrijfhamer

Joaillier-Horloger

- Martelage peint en gris
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne
- Deux faces carrées, une plate l'autre légèrement bombée
- Finement poli

Goudsmiden-horloge-/klokkenmakers

- Hamerslag-grijs gelakt
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Essen houten steel
- Twee vierkante banen, één vlak, de andere lichtjes gebogen
- Fijn gepolijst

Art.								EAN
	g	mm	mm	mm	mm	mm		
0018601-0170	ES	170	280	80	25	27	6	007220

Marteau à planer pour orfèvres

Zilversmiddrijfhamer

Joaillier-Horloger

- Martelage peint en gris
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne
- Deux faces bombées différemment
- Finement poli

Goudsmiden-horloge-/klokkenmakers

- Hamerslag-grijs gelakt
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Essen houten steel
- Twee verschillend gebogen banen
- Fijn gepolijst

Art.							EAN
	g	mm	mm				
0018701-0375	ES	375	310	120	18x35 / 22x35	6	007237

Marteau pour chaudronniers

Platte hamer

Couvreur-Plombier de toit

- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne doublement vernis
- Face 100 x 30

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Dubbel gelakte essen houten steel
- Baan 100 x 30

Art.						EAN
	g	mm	mm			
0018901-900	ES	900	350	100 x 30	6	007244

ZN 82052000 | CatP/PG: 2

184



ZN 82052000 | CatP/PG: 2

186



ZN 82052000 | CatP/PG: 2

187



ZN 82052000 | CatP/PG: 2

189



203 1/2

ZN 82052000 | CatP/PG: 2



Marteau pour orfèvres

Goudsmidhamer

Joaillier-Horloger

- Tête chromée
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne

Goudsmiden-horloge-/klokkenmakers

- Kop verchromd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Essen houten steel

Art.					EAN
		g	g		4016671...
0020391	ES	80	100	6	007749

204

ZN 82052000 | CatP/PG: 2



Marteau d'horlogers

Horlogemakershamer

Joaillier-Horloger

- Tête chromée
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne

Goudsmiden-horloge-/klokkenmakers

- Kop verchromd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Essen houten steel

Art.					EAN
		g	g		4016671...
0020401	ES	50	70	6	007756

205

ZN 82052000 | CatP/PG: 2



Marteau de ciseleurs

Ciseleershamer

Joaillier-Horloger

- Complètement nu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne
- Face plate
- Manche revolver

Goudsmiden-horloge-/klokkenmakers

- Helemaal blank
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Essen houten steel
- Vlakke baan
- Pistoolsteel

Art.						EAN
		g	g	mm		4016671...
0020501-22	ES	80	110	22	6	007763
0020501-26	ES	100	120	26	6	007770
0020501-28	ES	130	140	28	6	007787
0020501-30	ES	150	170	30	6	007794

201

ZN 82059010 | CatP/PG: 2



Enclumette pour orfèvres

Zilvermid speerhaak

Joaillier-Horloger

- Finement poli

Goudsmiden-horloge-/klokkenmakers

- Fijn gepolijst

Art.				EAN
	g	mm		4016671...
0020100	500	135	1	019773

Tas d'horloger**Horlogemakers aambeeld**

Joillier-Horloger

- Avec deux cornes
- Chromé
- Surface durcie

Goudsmiden-horloge-/klokkenmakers

- Met twee hoorns
- Verchroomd
- Oppervlak gehard

Art.				EAN
	g	mm		
0020200	400	120	1	007732

Sous-étampe**Felsstaak**

Couvreur-Plombier de toit

- Peinture poudrée noire, protégée contre la corrosion

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie

Art.				EAN
	g	mm		
0019000-04	200	4	1	007268
0019000-06	200	6	1	007282
0019000-08	250	8	1	007305
0019000-10	250	10	1	007329
0019000-12	250	12	1	007343

Pince plate pour ferblantiers**Platte bektang**

Couvreur-Plombier de toit

- Avec mâchoire nue
- Surface de poignée recouverte de caoutchouc

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Met blanke bek
- Met rubber beklede handgreep

Art.				EAN
	g	mm		
0019200-260	450	260	1	007367

Pince ronde pour ferblantiers**Rondpunt tang**

Couvreur-Plombier de toit

- Avec mâchoire nue
- Surface de poignée recouverte de caoutchouc

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Met blanke bek
- Met rubber beklede handgreep

Art.				EAN
	g	mm		
0019300-260	400	260	1	007374

Pince à tirer**Zettang recht**

Couvreur-Plombier de toit

- Droit avec charnière enfichée
- Forgé en acier de qualité

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Recht, met doorgestoken scharnier
- Van kwaliteitsstaal gesmeed

Art.					EAN
	g	mm	mm		
0019420-100	1.800	450	100	1	007381
0019420-120	1.950	465	120	1	007398
0019420-140	2.300	500	140	1	007404
0019420-160	2.500	525	160	1	007411
0019420-180	3.000	550	180	1	007428
0019420-200	3.100	575	200	1	007435

ZN 82059010 | CatP/PG: 2

202

ZN 82055980 | CatP/PG: 2

190

ZN 82032000 | CatP/PG: 2

192

ZN 82032000 | CatP/PG: 2

193

ZN 82032000 | CatP/PG: 2

194b

194 1/2

ZN 82032000 | CatP/PG: 2



Pince à tirer

Zettang gebogen

Couvreur-Plombier de toit

- Courbé avec charnière entre-passée
- Forgé en acier de qualité

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Gebogen, met doorgestoken scharnier
- Van kwaliteitsstaal gesmeed

Art.					EAN
	g	mm	mm		4016671...
0019490-100	1.800	450	100	1	007442
0019490-120	1.950	465	120	1	007459
0019490-140	2.350	500	140	1	007466
0019490-160	2.650	525	160	1	007473
0019490-180	3.100	550	180	1	007480
0019490-200	3.200	575	200	1	007497

194c

ZN 82032000 | CatP/PG: 2



Pince à tirer

Zettang recht

Couvreur-Plombier de toit

- Droit
- Forgé en acier de qualité
- Surface de poignée recouverte de caoutchouc

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Recht
- Van kwaliteitsstaal gesmeed
- Met rubber beklede handgreep

Art.					EAN
	g	mm	mm		4016671...
0019430-22	230	180	22	1	014921
0019430-40	530	240	40	1	007503
0019430-60	840	260	60	1	007510
0019430-80	1.000	300	80	1	007527

194d

ZN 82032000 | CatP/PG: 2



Pince à tirer

Felstang

Couvreur-Plombier de toit

- Courbé à 45°
- Forgé en acier de qualité
- Surface de poignée recouverte de caoutchouc

Dakdekkers-dakplatenleggers

- 45° gekropt
- Van kwaliteitsstaal gesmeed
- Met rubber beklede handgreep

Art.					EAN
	g	mm	mm		4016671...
0019440-22	230	180	22	1	014938
0019440-40	550	240	40	1	007534
0019440-60	850	260	60	1	007541
0019440-80	1.000	300	80	1	007558

194e

ZN 82032000 | CatP/PG: 2



Pince à tirer

Felstang

Couvreur-Plombier de toit

- Courbé à 90°
- Forgé en acier de qualité
- Surface de poignée recouverte de caoutchouc

Dakdekkers-dakplatenleggers

- 90° gekropt
- Van kwaliteitsstaal gesmeed
- Met rubber beklede handgreep

Art.					EAN
	g	mm	mm		4016671...
0019450-40	550	240	40	1	007565
0019450-60	850	260	60	1	007572
0019450-80	1.000	300	80	1	007589

Pince à dresser**Zettang**

Couvreur-Plombier de toit

- Forgé en acier de qualité
- Surface de poignée recouverte de caoutchouc

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Van kwaliteitsstaal gesmeed
- Met rubber beklede handgreep

Art.					EAN
	g	mm	mm		4016671...
0070910-080	850	325	80	1	016574

Pince à border pour coins**Zettang gebogen**

Couvreur-Plombier de toit

- Forgé en acier de qualité
- Surface de poignée recouverte de caoutchouc

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Van kwaliteitsstaal gesmeed
- Met rubber beklede handgreep

Art.				EAN
	g	mm		4016671...
0070920-060	720	60	1	016581

Pince à ouvrir les plis, PVC, encastrée**Fels-buigtang**

Couvreur-Plombier de toit

- Forgé en acier de qualité
- Pour ouvrir rapidement les joints debout et les doubles joints
- Surface de poignée recouverte de caoutchouc

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Van kwaliteitsstaal gesmeed
- Voor het snel openen van staande en dubbele felsen
- Met rubber beklede handgreep

Art.				EAN
	g	mm		4016671...
0070930-250	479	250	1	016598

Pince pour crochets de gouttière**Gootbeugel-buigijzer**

Couvreur-Plombier de toit

- Avec vis de réglage et rouleau de glissement
- Largeur de fente 10 mm
- Pour crochets de gouttière jusqu'à 40 x 6 mm

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Met instelschroef en geleide rol
- Sleufbreedte 10 mm
- Voor gootijzer tot 40 x 6 mm

Art.				EAN
	g	mm		4016671...
0070840-620	3.100	620	1	011708
0070840-800	3.400	800	1	011715

Pince pour ajuster les gouttières**Goottang voor richten goot**

Couvreur-Plombier de toit

- Pour toutes les dimensions

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Voor alle groottes

Art.				EAN
	g	mm		4016671...
0070850-650	1.553	650	1	016536

ZN 82032000 | CatP/PG: 2

70910

ZN 82032000 | CatP/PG: 2

70920

ZN 82032000 | CatP/PG: 2

70930

ZN 82032000 | CatP/PG: 2

70840

ZN 82032000 | CatP/PG: 2

70850

70860

ZN 82055980 | CatP/PG: 2



Pince à joints debout simple

Buigijzer

Couvreur-Plombier de toit

- Pour fermer le joint debout simple
- Convient aussi bien aux faces coudées qu'aux parties longues
- Peut être inséré à la verticale, à l'horizontale ou de manière inclinée
- Largeur de travail 220 mm

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Voor het sluiten van de hoekfelzen
- Geschikt voor zowel hoekige fronten als langere scharen
- Kan verticaal, horizontaal en schuin gebruikt worden
- Werkbreedte 220 mm

Art.				EAN
	g	mm		
0070860-000	2.240	220	1	016543

70865

ZN 82055980 | CatP/PG: 2



Plieuse à larmiers coudée

Buigijzer

Couvreur-Plombier de toit

- Pour fermer les larmiers droits prépliés
- Joints préfabriqués sans marteau
- Pliage préfabriqué du larmier droit en deux étapes de travail
- Largeur de travail 220 mm

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Voor het sluiten van de vooraf gefelste kanten
- Felzen zonder hamer
- Buigen van de kanten in twee stappen
- Werkbreedte 220 mm

Art.				EAN
	g	mm		
0070865-000	2.320	220	1	016550

70870

ZN 82055980 | CatP/PG: 2



Plieuse à larmiers droits

Buigijzer

Couvreur-Plombier de toit

- Pour jointoyer rapidement et proprement la tôle sur le chéneau, la lucarne et les escaliers
- Permet des bords de plus de 90°
- Le double joint debout réparti peut être chanfreiné à travers l'ouverture large
- Chanfreiner sans marteau
- Largeur de travail 250 mm

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Voor het snel felzen van metaal aan de zijkanten van bv. dakkapellen
- Maakt kantelingen van meer dan 90° mogelijk
- Geschikt om een dubbele fels te maken
- Felzen zonder hamer
- Werkbreedte 250 mm

Art.					EAN
	g	mm	mm		
0070870-000	1.754	250	250	1	016567

70875

ZN 82055980 | CatP/PG: 2



Pince à joints debout double

Buigijzer

Couvreur-Plombier de toit

- Parfait pour fermer le joint debout simple (joint à bande) et le joint debout double en une étape de travail
- Largeur de travail 220 mm

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Ideaal voor het sluiten van de hoekfelzen
- Werkbreedte 220 mm

Art.					EAN
	g	mm	mm		
0070875-000	2.500	410	220	1	025194

75090

ZN 82031000 | CatP/PG: 2



Lime pour étain

Zacht metalen vijl

Couvreur-Plombier de toit

- Tranchant plat
- avec poignée en plastique

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Vlak-stomp
- Met kunststof greep

Art.				EAN
	g	mm		
0075090-250	310	250	10	021073

Outils spéciaux de couvreur

Speciaal gereedschap voor dakdekkers



Marteau de couvreurs**Leidekkershamer**

Couvreur-Plombier de toit

- Tête fine nue polie, peinture pistolet transparente, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tranchant, tête et pointe particulièrement bien durcis
- Forgé à la main
- Avec poignée en cuir
- Plaques en cuir véritable résistantes à la torsion
- Pour droitiers

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Kop fijn blank geslepen, transparant gespoten, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Snijkant, kop en punt zeer goed gehard
- Handgesmeed
- Met lederen handgreep
- De lederen bestanddelen zitten stevig vast zonder speling
- Voor rechtshandigen



Art.					EAN
		g			4016671...
0020700	XL	700	Cuir / Leer	6	007862
0020700-500	XS	500	Cuir / Leer	6	022186
0020700-600	XM	600	Cuir / Leer	6	022179
0020750	chromé / verchromd	700	Cuir / Leer	6	021936
0020760	doré / verguld	700	Cuir / Leer	6	021950

 Acier massif / Volledig uit staal

Marteau de couvreurs**Leidekkershamer**

Couvreur-Plombier de toit

- Tête fine nue polie, peinture pistolet transparente, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tranchant, tête et pointe particulièrement bien durcis
- Forgé à la main
- Avec poignée en cuir
- Plaques en cuir véritable résistantes à la torsion
- Pour gauchers

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Kop fijn blank geslepen, transparant gespoten, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Snijkant, kop en punt zeer goed gehard
- Handgesmeed
- Met lederen handgreep
- De lederen bestanddelen zitten stevig vast zonder speling
- Voor linkshandigen



Art.					EAN
		g			4016671...
0020710	gauche / links	650	Cuir / Leer	6	007879

 Acier massif / Volledig uit staal

ZN 82052000 | CatP/PG: 2

207 R

autres produits de la série "Gamme de maîtres marteaux en acier massif cuir" / andere producten uit de serie "Master-Lijn gietstalen hamers leder"



ZN 82052000 | CatP/PG: 2

207 L

autres produits de la série "Gamme de maîtres marteaux en acier massif cuir" / andere producten uit de serie "Master-Lijn gietstalen hamers leder"



207a R

ZN 82052000 | Cat/P/G: 2



autres produits de la série "Gamme de maîtres
marteaux en acier massif cuir" /
andere producten uit de serie "Master-Lijn gietstalen
hamers leder"



207 1/2 R / L

ZN 82052000 | Cat/P/G: 2



autres produits de la série "Gamme de maîtres
marteaux en acier massif cuir" /
andere producten uit de serie "Master-Lijn gietstalen
hamers leder"



Marteau de couvreurs

Leidekkershamer

Couvreur-Plombier de toit

- Tête fine nue polie, peinture pistolet transparente, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tranchant, tête et pointe particulièrement bien durcis
- Avec 3 trous
- Forgé à la main
- Avec poignée en cuir
- Plaques en cuir véritable résistantes à la torsion
- Pour droitiers

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Kop fijn blank geslepen, transparant gespoten, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Snijkant, kop en punt zeer goed gehard
- Met 3 gaten
- Handgesmeed
- Met lederen handgreep
- De lederen bestanddelen zitten stevig vast zonder speling
- Voor rechtshandigen



Art.		g		EAN
0020720	droite / rechts	650	Cuir / Leer	4016671... 6 007886
Acier massif / Volledig uit staal				

Marteau de couvreurs

Leidekkershamer

Couvreur-Plombier de toit

- Forme française
- Tête fine nue polie, peinture pistolet transparente, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Avec arrache clou latéral
- Forgé à la main
- Avec poignée en cuir
- Plaques en cuir véritable résistantes à la torsion
- Pour droitiers ou gauchers

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Frans model
- Kop fijn blank geslepen, transparant gespoten, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Met zijdelingse spijkertrekker
- Handgesmeed
- Met lederen handgreep
- De lederen bestanddelen zitten stevig vast zonder speling
- Voor rechts- of linkshandigen



Art.		g		EAN
0020780	droite / rechts	650	Cuir / Leer	4016671... 6 007893
0020790	gauche / links	650	Cuir / Leer	4016671... 6 007909
Acier massif / Volledig uit staal				

Arrache-clou de couvreurs**Nagelijzer**

Couvreur-Plombier de toit

- Avec griffe sur la poignée
- Convient particulièrement aux ardoises fines et sensibles car en acier à ressort à fort alliage spécial
- Particulièrement résistant grâce aux nouvelles méthodes de fabrication
- Le faible rayon intérieur permet également de retirer les clous sans tête
- Nu durci sur 44-45 HRc
- Fabriqué par laser (ultra-précis)

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Met klauw aan de handgreep
- In het bijzonder geschikt voor dunne en kwetsbare leisteen
- Door nieuwe productiemethoden uiterst belastbaar
- Geringe binnenradius maakt ook het verwijderen van spijkers zonder kop mogelijk
- Blank gehard op 44 - 45 HRc
- Lasergesneden (uiterst precies) gemaakt

Art.				EAN
	g	mm		4016671...
0020800-315	600	315	12"	1 007916
0020800-400	650	400	15"	1 007923
0020800-470	690	470	18"	1 007930
0020800-600	970	600	23"	1 007947



ZN 82055910 | CatP/PG: 2

208

Enclumette de couvreurs**Kapijzer**

Couvreur-Plombier de toit

- Courbé
- Noir vernis

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Gebogen
- Zwart gelakt

Art.		EAN
	g	4016671...
0020900	560	1 007954

ZN 82055980 | CatP/PG: 2

209

**Enclumette de couvreurs****Kapijzer**

Couvreur-Plombier de toit

- Droit
- Noir vernis

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Recht
- Zwart gelakt

Art.		EAN
	g	4016671...
0020910	560	1 007961

ZN 82055980 | CatP/PG: 2

209a

**Enclumette de couvreurs****Kapijzer**

Couvreur-Plombier de toit

- Droit
- Ouate à droite ou à gauche
- Nu
- Forme française

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Recht
- Vlak waaier rechts of links
- Blank
- Frans model

Art.		EAN
	g	4016671...
0021100	droite / rechts	575 1 007985
0021110	gauche / links	575 1 007992

ZN 82055980 | CatP/PG: 2

211 / 211a



J

210

ZN 82052000 | CatP/PG: 2



Marteau de couvreurs Dakdekkers-punthamer

Couvreur-Plombier de toit

- Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en frêne ou en fibre de verre
- Manche rond en frêne avec deux ressorts forgés, épais

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Kop zwart gepoedercoat, beschermd tegen corrosie
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Essen houten of fiberglassteel
- Ronde essen houten steel met twee sterke, gesmede veren

Art.		g	g		EAN
0021001	ES	360	450	6	007978
0021010	FS Manche en fibre de verre / Steel fiberglas	360	450	6	025835

226

ZN 82032000 | CatP/PG: 2



Ciseau pour couvreurs Leiplaatschaar

Couvreur-Plombier de toit

- Pour travailler l'ardoise naturelle, l'Eternit ou les plaques en fibrociment (jusqu'à 7 mm)
- Procédure de découpe sans poussière et sans cassure

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Voor het bewerken van natuurlijke leisteen, eternit en vezelcement gebonden platen (tot 7 mm)
- Stof- en breukvrij snijproces

Art.	g	mm		EAN
0022600	645	300	5	008012

226 1/2

ZN 82032000 | CatP/PG: 2



Ciseau pour couvreurs Leiplaatschaar gecombineerd

Couvreur-Plombier de toit

- Pour travailler l'ardoise naturelle, l'Eternit ou les plaques en fibrociment (jusqu'à 7 mm)
- Procédure de découpe sans poussière et sans cassure
- Avec dispositif de perforation pour épaisseurs de matériaux jusqu'à 7 mm

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Voor het bewerken van natuurlijke leisteen, eternit en vezelcement gebonden platen (tot 7 mm)
- Stof- en breukvrij snijproces
- Met vooraf perforeren voor materiaaldiktes tot 7 mm

Art.	g	mm		EAN
0022690	860	300	1	008029

226d - h

ZN 82032000 | CatP/PG: 2

Pièces de rechange Reserve onderdelen

Couvreur-Plombier de toit

- Pour ciseaux manuels pour fibrociment

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Voor vezelcement-handschaar

Art.		g		EAN
0022640	Couteau 35 mm / Mes 35 mm	50	1	020281
0022650	Matrice / Matrijs	50	1	020298
0022670	ressort / Veer	8	1	020267
0022680	Broche / perforateur / Stift/pons	5	1	020991

Coupe-bardeau d'asphalte**Hefboom-asbestcement- en leisteenschaar**

Couvreur-Plombier de toit

- Découpe sans problème et sans aucune cassure les plaques de fibrociment, d'Eternit et d'ardoise naturelle (jusqu'à 7 mm)
- Longueur de découpe env. 200 mm
- Avec lame échangeable
- Avec suspension de latte de toit

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Snijdt probleemloos en volledig breukvrij vezelcement gebonden platen, eternit en natuurlijke leiste
- Snijlengte ca. 200 mm
- Met vervangbaar mes
- Met daklat-klaauw

Art.				EAN
	g	mm		4016671...
0070220-210	2.610	210	1	015966

ZN 82032000 | CatP/PG: 2

70220**Tenaille pour tuiles****Tegelkniptang**

Couvreur-Plombier de toit

- Modèle de qualité avec coupe-fil

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Hoogwaardige uitvoering met draadknipper

Art.				EAN
	g	mm		4016671...
0070228-225	400	225	6	015973

ZN 82032000 | CatP/PG: 2

70228

K

Outils de débosselage

Uitdeukgereedschap



Marteau à débosseler double**Uitdeukhamer dubbel vlak****Carrossier**

- Martelage peint en bleu
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en hickory doublement vernis
- Forme octogonale pour une meilleure prise
- Glissement de la main minimisé grâce à la forme élargie du manche
- Faces lisses

Carrosseriebouwers

- Hamerslag-blauw gelakt
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Dubbel gelakte Hickory steel
- Achthoekige vorm voor betere grip
- Afglijden van de hand wordt door de speciale gevormde handgreep tot een minimum beperkt
- Gladde banen

Art.							EAN
2510402	HS	500	160	33	36 x 10	6	009576

Marteau à débosseler simple**Uitdeukhamer enkel vlak****Carrossier**

- Martelage peint en bleu
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en hickory doublement vernis
- Forme octogonale pour une meilleure prise
- Glissement de la main minimisé grâce à la forme élargie du manche
- Face lisse

Carrosseriebouwers

- Hamerslag-blauw gelakt
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Dubbel gelakte Hickory steel
- Achthoekige vorm voor betere grip
- Afglijden van de hand wordt door de speciale gevormde handgreep tot een minimum beperkt
- Gladde baan

Art.							EAN
2510502	HS	680	160	28		6	009590

Marteau à planer double**Dubbele uitdeukhamer****Carrossier**

- Martelage peint en bleu
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en hickory doublement vernis
- Forme octogonale pour une meilleure prise
- Glissement de la main minimisé grâce à la forme élargie du manche
- Faces lisses

Carrosseriebouwers

- Hamerslag-blauw gelakt
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Dubbel gelakte Hickory steel
- Achthoekige vorm voor betere grip
- Afglijden van de hand wordt door de speciale gevormde handgreep tot een minimum beperkt
- Gladde banen

Art.							EAN
2510602	HS	450	105	27	27	6	009613

Marteau à planer double**Dubbele uitdeukhamer****Carrossier**

- Martelage peint en bleu
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en hickory doublement vernis
- Forme octogonale pour une meilleure prise
- Glissement de la main minimisé grâce à la forme élargie du manche
- Faces lisses

Carrosseriebouwers

- Hamerslag-blauw gelakt
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Dubbel gelakte Hickory steel
- Achthoekige vorm voor betere grip
- Afglijden van de hand wordt door de speciale gevormde handgreep tot een minimum beperkt
- Gladde banen

Art.							EAN
2510692	HS	330	115	25	30	6	009637

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

251/4

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

251/5

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

251/6

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

251/6 1/2

K

252/21 1/2

ZN 82052000 | CatP/PG: 1



Marteau à débosseler

Uitdeukhamer

Carrossier

- Martelage peint en bleu
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en hickory doublement vernis
- Forme octogonale pour une meilleure prise
- Glissement de la main minimisé grâce à la forme élargie du manche
- Faces lisses

Carrosseriebouwers

- Hamerslag-blauw gelakt
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Dubbel gelakte Hickory steel
- Achthoekige vorm voor betere grip
- Afglijden van de hand wordt door de speciale gevormde handgreep tot een minimum beperkt
- Gladde banen

Art.							EAN
	g	mm	mm	mm	mm		
2522192	HS	420	165	25	32	6	4016671... 009835

252/22

ZN 82052000 | CatP/PG: 1



Marteau à planer et à débosseler

Uitdeukhamer

Carrossier

- Martelage peint en bleu
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en hickory doublement vernis
- Forme octogonale pour une meilleure prise
- Glissement de la main minimisé grâce à la forme élargie du manche
- Faces lisses

Carrosseriebouwers

- Hamerslag-blauw gelakt
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Dubbel gelakte Hickory steel
- Achthoekige vorm voor betere grip
- Afglijden van de hand wordt door de speciale gevormde handgreep tot een minimum beperkt
- Gladde banen

Art.							EAN
	g	mm	mm	mm	mm		
2522202	HS	300	105	25	32	6	4016671... 009859

252/22 K

ZN 82052000 | CatP/PG: 1



Marteau à planer et à débosseler

Uitdeukhamer

Carrossier

- Martelage peint en bleu
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en hickory doublement vernis
- Forme octogonale pour une meilleure prise
- Glissement de la main minimisé grâce à la forme élargie du manche
- Face ronde gaufrée
- Face carrée lisse

Carrosseriebouwers

- Hamerslag-blauw gelakt
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Dubbel gelakte Hickory steel
- Achthoekige vorm voor betere grip
- Afglijden van de hand wordt door de speciale gevormde handgreep tot een minimum beperkt
- Ronde baan gekareerd
- Vierkantige baan glad

Art.							EAN
	g	mm	mm	mm	mm		
2522212	HS	300	105	25	32	6	4016671... 009873

252/23

ZN 82052000 | CatP/PG: 1



Marteau à planer et à débosseler

Uitdeukhamer

Carrossier

- Martelage peint en bleu
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en hickory doublement vernis
- Forme octogonale pour une meilleure prise
- Glissement de la main minimisé grâce à la forme élargie du manche
- Faces lisses
- Forme courte

Carrosseriebouwers

- Hamerslag-blauw gelakt
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Dubbel gelakte Hickory steel
- Achthoekige vorm voor betere grip
- Afglijden van de hand wordt door de speciale gevormde handgreep tot een minimum beperkt
- Gladde banen
- Korte vorm

Art.							EAN
	g	mm	mm	mm	mm		
2522302	HS	380	95	35	40	6	4016671... 009897

Marteau à planer et à débosseler**Uitdeukhamer****Carrossier**

- Martelage peint en bleu
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en hickory doublement vernis
- Forme octogonale pour une meilleure prise
- Glissement de la main minimisé grâce à la forme élargie du manche
- Face ronde gaufrée
- Face carrée lisse
- Forme courte

Carrosseriebouwers

- Hamerslag-blauw gelakt
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Dubbel gelakte Hickory steel
- Achthoekige vorm voor betere grip
- Afglijden van de hand wordt door de speciale gevormde handgreep tot een minimum beperkt
- Ronde baan gekareerd
- Vierkantige baan glad
- Korte vorm

Art.							EAN
	g	mm	mm	mm			4016671...
2522312	HS	380	98	35	40	6	009910

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

252/23 K**Marteau à débosseler****Uitdeukhamer****Carrossier**

- Martelage peint en bleu
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en hickory doublement vernis
- Forme octogonale pour une meilleure prise
- Glissement de la main minimisé grâce à la forme élargie du manche
- Face lisse

Carrosseriebouwers

- Hamerslag-blauw gelakt
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Dubbel gelakte Hickory steel
- Achthoekige vorm voor betere grip
- Afglijden van de hand wordt door de speciale gevormde handgreep tot een minimum beperkt
- Gladde baan

Art.							EAN
	g	mm	mm	mm			4016671...
2522502	HS	300	115	30	25 x 5	6	009934

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

252/25**Marteau à débosseler****Uitdeukhamer****Carrossier**

- Martelage peint en bleu
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en hickory doublement vernis
- Forme octogonale pour une meilleure prise
- Glissement de la main minimisé grâce à la forme élargie du manche
- Face lisse
- Forme longue

Carrosseriebouwers

- Hamerslag-blauw gelakt
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Dubbel gelakte Hickory steel
- Achthoekige vorm voor betere grip
- Afglijden van de hand wordt door de speciale gevormde handgreep tot een minimum beperkt
- Gladde baan
- Lange vorm

Art.							EAN
	g	mm	mm	mm			4016671...
2522592	HS	620	170	31	32 x 4	6	009958

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

252/25 1/2

252/26**ZN** 82052000 | CatP/PG: 1**Marteau à plaqueur****Uitdeukhamer****Carrossier**

- Martelage peint en bleu
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en hickory doublement vernis
- Forme octogonale pour une meilleure prise
- Glissement de la main minimisé grâce à la forme élargie du manche
- Face lisse
- Avec barre

Carrosseriebouwers

- Hamerslag-blauw gelakt
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Dubbel gelakte Hickory steel
- Achthoekige vorm voor betere grip
- Afglijden van de hand wordt door de speciale gevormde handgreep tot een minimum beperkt
- Gladde baan
- Met pin

Art.							EAN
		g	mm	mm	mm		4016671...
2522602	HS	450	160	40	20 x 3	6	009972

252/27**ZN** 82052000 | CatP/PG: 1**Marteau à débosseler et à boule combiné****Uitdeukhamer****Carrossier**

- Martelage peint en bleu
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en hickory doublement vernis
- Forme octogonale pour une meilleure prise
- Glissement de la main minimisé grâce à la forme élargie du manche
- Face lisse
- Avec pointe en forme de gland

Carrosseriebouwers

- Hamerslag-blauw gelakt
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Dubbel gelakte Hickory steel
- Achthoekige vorm voor betere grip
- Afglijden van de hand wordt door de speciale gevormde handgreep tot een minimum beperkt
- Gladde baan
- Met eikelvormige punt

Art.							EAN
		g	mm	mm	mm		4016671...
2522702	HS	410	155	40	10	6	009996

252/27 1/2**ZN** 82052000 | CatP/PG: 1**Marteau à débosseler****Uitdeukhamer****Carrossier**

- Martelage peint en bleu
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en hickory doublement vernis
- Forme octogonale pour une meilleure prise
- Glissement de la main minimisé grâce à la forme élargie du manche
- Face lisse
- Forme courte

Carrosseriebouwers

- Hamerslag-blauw gelakt
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Dubbel gelakte Hickory steel
- Achthoekige vorm voor betere grip
- Afglijden van de hand wordt door de speciale gevormde handgreep tot een minimum beperkt
- Gladde baan
- Korte vorm

Art.							EAN
		g	mm	mm	mm		4016671...
2522792	HS	310	135	37		6	010015

Marteau à planer et à boule combiné**Uitdeukhamer****Carrossier**

- Martelage peint en bleu
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en hickory doublement vernis
- Forme octogonale pour une meilleure prise
- Glissement de la main minimisé grâce à la forme élargie du manche
- Face lisse
- Barre avec boule

Carrosseriebouwers

- Hamerslag-blauw gelakt
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Dubbel gelakte Hickory steel
- Achthoekige vorm voor betere grip
- Afglijden van de hand wordt door de speciale gevormde handgreep tot een minimum beperkt
- Gladde baan
- Pin met kogel

Art.							EAN
	g	mm	mm	mm			
2522802 HS	460	155	40	18		6	4016671... 010039

Marteau à débosseler**Uitdeukhamer****Carrossier**

- Martelage peint en bleu
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en hickory doublement vernis
- Forme octogonale pour une meilleure prise
- Glissement de la main minimisé grâce à la forme élargie du manche
- Face lisse
- Forme spéciale

Carrosseriebouwers

- Hamerslag-blauw gelakt
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Dubbel gelakte Hickory steel
- Achthoekige vorm voor betere grip
- Afglijden van de hand wordt door de speciale gevormde handgreep tot een minimum beperkt
- Gladde baan
- Speciale vorm

Art.						EAN
	g	mm	mm			
2522892 HS	440	165	40		6	4016671... 010053

Marteau à débosseler**Uitdeukhamer****Carrossier**

- Martelage peint en bleu
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en hickory doublement vernis
- Forme octogonale pour une meilleure prise
- Glissement de la main minimisé grâce à la forme élargie du manche
- Faces lisses

Carrosseriebouwers

- Hamerslag-blauw gelakt
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Dubbel gelakte Hickory steel
- Achthoekige vorm voor betere grip
- Afglijden van de hand wordt door de speciale gevormde handgreep tot een minimum beperkt
- Gladde banen

Art.						EAN
	g	mm	mm			
2522902 HS	430	155	30 / 40		6	4016671... 010077

Marteau à planer**Uitdeukhamer****Carrossier**

- Martelage peint en bleu
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en hickory doublement vernis
- Forme octogonale pour une meilleure prise
- Glissement de la main minimisé grâce à la forme élargie du manche
- Faces lisses

Carrosseriebouwers

- Hamerslag-blauw gelakt
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Dubbel gelakte Hickory steel
- Achthoekige vorm voor betere grip
- Afglijden van de hand wordt door de speciale gevormde handgreep tot een minimum beperkt
- Gladde banen

Art.							EAN
	g	mm	mm	mm			
2523002 HS	430	100	34	40		6	4016671... 010091

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

252/28

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

252/28 1/2

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

252/29

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

252/30

K

252/45

ZN 82052000 | CatP/PG: 1



Marteau à planer et à débosseler

Uitdeukhamer

Carrossier

- Martelage peint en bleu
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en hickory doublement vernis
- Forme octogonale pour une meilleure prise
- Glissement de la main minimisé grâce à la forme élargie du manche
- Faces lisses
- Avec barre transversale ronde 38 X 21 mm
- Face arrondie coudée vers le haut 27 X 21 mm

Carrosseriebouwers

- Hamerslag-blauw gelakt
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Dubbel gelakte Hickory steel
- Achthoekige vorm voor betere grip
- Afglijden van de hand wordt door de speciale gevormde handgreep tot een minimum beperkt
- Gladde banen
- Met ronde dwarse pin 38 X 21 mm
- Hoekige baan naar boven gebogen 27 X 21 mm

Art.					EAN
	g	mm			
2524502	HS	450	150	6	010275

252/47

ZN 82052000 | CatP/PG: 1



Marteau à débosseler

Uitdeuk en rubber hamer

Carrossier

- Martelage peint en bleu
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en hickory doublement vernis
- Forme octogonale pour une meilleure prise
- Glissement de la main minimisé grâce à la forme élargie du manche
- Face lisse
- Avec embout amovible en caoutchouc, diamètre 44 mm

Carrosseriebouwers

- Hamerslag-blauw gelakt
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Dubbel gelakte Hickory steel
- Achthoekige vorm voor betere grip
- Afglijden van de hand wordt door de speciale gevormde handgreep tot een minimum beperkt
- Gladde baan
- Met uitwisselbaar rubberen opzetstuk, diameter 55 mm

Art.							EAN
	g	mm	mm	mm			
2524702	HS	1.000	140		33 / 55	1	010305
2524710		Embout en caoutchouc / Rubber opzetstuk		55		1	010312

252/48

ZN 82052000 | CatP/PG: 1



Marteau à planer et à débosseler

Uitdeukhamer

Carrossier

- Martelage peint en bleu
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en hickory doublement vernis
- Forme octogonale pour une meilleure prise
- Glissement de la main minimisé grâce à la forme élargie du manche
- Faces lisses
- Avec grandes faces

Carrosseriebouwers

- Hamerslag-blauw gelakt
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Dubbel gelakte Hickory steel
- Achthoekige vorm voor betere grip
- Afglijden van de hand wordt door de speciale gevormde handgreep tot een minimum beperkt
- Gladde banen
- Met grotere banen

Art.							EAN
	g	mm	mm	mm	mm		
2524802	HS	500	115	40	46	6	010336

Marteau à planer et à débosseler**Uitdeukhamer****Carrossier**

- Martelage peint en bleu
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en hickory doublement vernis
- Forme octogonale pour une meilleure prise
- Glissement de la main minimisé grâce à la forme élargie du manche
- Avec grandes faces
- Face ronde gaufrée
- Face carrée lisse

Carrosseriebouwers

- Hamerslag-blauw gelakt
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Dubbel gelakte Hickory steel
- Achthoekige vorm voor betere grip
- Afglijden van de hand wordt door de speciale gevormde handgreep tot een minimum beperkt
- Met grotere banen
- Ronde baan gekareerd
- Vierkantige baan glad

Art.							EAN
	g	mm	mm	mm			4016671...
2524812	HS	500	110	40	46	6	010350

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

252/48 K**Marteau à débosseler et à planer****Uitdeukhamer****Carrossier**

- Martelage peint en bleu
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en hickory doublement vernis
- Forme octogonale pour une meilleure prise
- Glissement de la main minimisé grâce à la forme élargie du manche
- Avec grandes faces
- Avec faces ultrafines
- Face ronde lisse
- Face carrée gaufrée

Carrosseriebouwers

- Hamerslag-blauw gelakt
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Dubbel gelakte Hickory steel
- Achthoekige vorm voor betere grip
- Afglijden van de hand wordt door de speciale gevormde handgreep tot een minimum beperkt
- Met grotere banen
- Met extra dunne banen
- Ronde baan glad
- Vierkantige baan gekareerd

Art.							EAN
	g	mm	mm	mm			4016671...
2525002	HS	500	115	41	47	6	010374

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

252/50**Marteau à plaqueur****Uitdeukhamer****Carrossier**

- Martelage peint en bleu
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en hickory doublement vernis
- Forme octogonale pour une meilleure prise
- Glissement de la main minimisé grâce à la forme élargie du manche
- Face lisse
- Avec grandes faces
- Avec faces ultrafines

Carrosseriebouwers

- Hamerslag-blauw gelakt
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Dubbel gelakte Hickory steel
- Achthoekige vorm voor betere grip
- Afglijden van de hand wordt door de speciale gevormde handgreep tot een minimum beperkt
- Gladde baan
- Met grotere banen
- Met extra dunne banen

Art.							EAN
	g	mm	mm	mm			4016671...
2525102	HS	330	140	40	14 x 3	6	010398

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

252/51

K

252/52

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

**Marteau à plaqueur****Uitdeukhamer****Carrossier**

- Martelage peint en bleu
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en hickory doublement vernis
- Forme octogonale pour une meilleure prise
- Glissement de la main minimisé grâce à la forme élargie du manche
- Face lisse
- Avec grande face, ultrafine
- Barre droite

Carrosseriebouwers

- Hamerslag-blauw gelakt
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Dubbel gelakte Hickory steel
- Achthoekige vorm voor betere grip
- Afglijden van de hand wordt door de speciale gevormde handgreep tot een minimum beperkt
- Gladde baan
- Met grote, extra dunne baan
- Rechte pin

Art.							EAN
	g	mm	mm	mm			
2525202	HS	330	140	40	14 x 3	6	010411

252/53

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

**Marteau à débosser et à planer****Uitdeukhamer****Carrossier**

- Martelage peint en bleu
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en hickory doublement vernis
- Forme octogonale pour une meilleure prise
- Glissement de la main minimisé grâce à la forme élargie du manche
- Avec grandes faces
- Avec faces ultrafines
- Face ronde lisse
- Face ronde gaufrée

Carrosseriebouwers

- Hamerslag-blauw gelakt
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Dubbel gelakte Hickory steel
- Achthoekige vorm voor betere grip
- Afglijden van de hand wordt door de speciale gevormde handgreep tot een minimum beperkt
- Met grotere banen
- Met extra dunne banen
- Ronde baan glad
- Ronde baan gekareerd

Art.						EAN
	g	mm	mm			
2525302	HS	500	115	47 / 47	6	010435

252/54

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

**Marteau à débosser et à planer****Uitdeukhamer****Carrossier**

- Martelage peint en bleu
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en hickory doublement vernis
- Forme octogonale pour une meilleure prise
- Glissement de la main minimisé grâce à la forme élargie du manche
- Face lisse
- Face plate

Carrosseriebouwers

- Hamerslag-blauw gelakt
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Dubbel gelakte Hickory steel
- Achthoekige vorm voor betere grip
- Afglijden van de hand wordt door de speciale gevormde handgreep tot een minimum beperkt
- Gladde baan
- Baan vlak

Art.						EAN
	g	mm	mm			
2525402	HS	330	65	47 x 29	6	010459

Marteau à débosser et à planer**Uitdeukhamer****Carrossier**

- Martelage peint en bleu
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en hickory doublement vernis
- Forme octogonale pour une meilleure prise
- Glissement de la main minimisé grâce à la forme élargie du manche
- Face carrée gaufrée
- Face plate

Carrosseriebouwers

- Hamerslag-blauw gelakt
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Dubbel gelakte Hickory steel
- Achthoekige vorm voor betere grip
- Afglijden van de hand wordt door de speciale gevormde handgreep tot een minimum beperkt
- Vierkantige baan gekareerd
- Baan vlak

Art.						EAN
	g	mm	mm			
2525412 HS	300	65	47 x 29	6	010473	4016671...
2525462 HS Gaufrage fin / fijn gecareerd	300	65	47 x 29	6	023176	

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

252/54 K**Marteau à débosser et à planer****Uitdeukhamer****Carrossier**

- Martelage peint en bleu
- En alliage d'acier spécial, soigneusement durci et revenu
- Tête et manche fixés par coin cylindrique
- Manche en hickory doublement vernis
- Forme octogonale pour une meilleure prise
- Glissement de la main minimisé grâce à la forme élargie du manche
- Face lisse
- Face bombée

Carrosseriebouwers

- Hamerslag-blauw gelakt
- Van gelegeerd speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd
- Kop en steel met ringspie bevestigd
- Dubbel gelakte Hickory steel
- Achthoekige vorm voor betere grip
- Afglijden van de hand wordt door de speciale gevormde handgreep tot een minimum beperkt
- Gladde baan
- Baan geruit

Art.						EAN
	g	mm	mm			
2525492 HS	300	65	47 x 29	6	010497	4016671...

ZN 82052000 | CatP/PG: 1

252/54 1/2**Enclumette****Handaambeeld****Carrossier**

- Martelage peint en bleu
- Grandes lettres
- Double
- Faces légèrement bombées
- Surface de travail polie

Carrosseriebouwers

- Hamerslag-blauw gelakt
- Groot
- Dubbel
- Banen licht gegolfd
- Werkblad gepolijst

Art.					EAN
	g	mm			
2510100	1.230	125	43 x 33 / 85 x 55	1	009538

ZN 82059010 | CatP/PG: 1

251/1**Enclumette****Handaambeeld****Carrossier**

- Martelage peint en bleu
- Petites lettres
- Double
- Faces légèrement bombées
- Surface de travail polie

Carrosseriebouwers

- Hamerslag-blauw gelakt
- Klein
- Dubbel
- Banen licht gegolfd
- Werkblad gepolijst

Art.					EAN
	g	mm			
2510200	940	125	38 x 33 / 50 x 50	1	009545

ZN 82059010 | CatP/PG: 1

251/2

K

251/3**ZN** 82059010 | CatP/PG: 1**Enclumette****Ronde hand aambeeld****Carrossier**

- Martelage peint en bleu
- Rond
- Double
- Faces légèrement bombées
- Surface de travail polie

Carrosseriebouwers

- Hamerslag-blauw gelakt
- Rond
- Dubbel
- Banen licht gegolfd
- Werkblad gepolijst

Art.						EAN
	g	mm	mm	mm		
2510300	940	130	48	58	1	009552

251/10**ZN** 82059010 | CatP/PG: 1**Tas d'utilité générale****Uitdeukhandtas****Carrossier**

- Martelage peint en bleu
- Surface de travail polie

Carrosseriebouwers

- Hamerslag-blauw gelakt
- Werkblad gepolijst

Art.				EAN
	g			
2511000	1.260	54 x 68 x 69	1	009699

252/11**ZN** 82059010 | CatP/PG: 1**Tas d'utilité générale****Uitdeukhandtas****Carrossier**

- Martelage peint en bleu
- Surface de travail polie

Carrosseriebouwers

- Hamerslag-blauw gelakt
- Werkblad gepolijst

Art.					EAN
	g	mm			
2521100	1.380	62	80 x 70 / 100 x 40	1	009705

252/12**ZN** 82059010 | CatP/PG: 1**Tas à main façon talon****Uitdeukhandtas****Carrossier**

- Forme de talon
- Surface de travail polie

Carrosseriebouwers

- Afzetvorm
- Werkblad gepolijst

Art.						EAN
	g	mm	mm			
2521200	1.050	80	60	35	1	009712

252/13**ZN** 82059010 | CatP/PG: 1**Tas pour carrossiers****Uitdeukhandtas****Carrossier**

- Surface de travail polie
- Pour travaux sur les ailes

Carrosseriebouwers

- Werkblad gepolijst
- Voor spatbordwerkzaamheden

Art.					EAN
	g	mm			
2521300	1.230	75	55 / 63	1	009729

Tas pour carrossiers**Uitdeukhandtas**

Carrossier

- Surface de travail polie
- Pour travaux sur les ailes

Carrosseriebouwers

- Werkblad gepolijst
- Voor spatbordwerkzaamheden

Art.					EAN
	g	mm	mm		4016671...
2521400	570	145	52	1	009736

ZN 82059010 | CatP/PG: 1

252/14**Tas pour carrossiers****Uitdeukhandtas**

Carrossier

- Forme de virgule
- Surface de travail polie
- Pour les bords

Carrosseriebouwers

- Komma vorm
- Werkblad gepolijst
- Voor kanten

Art.					EAN
	g	mm	mm		4016671...
2521500	950	130	55	1	009743

ZN 82059010 | CatP/PG: 1

252/15**Tas pour carrossiers****Uitdeukhandtas**

Carrossier

- Forme conique
- Surface de travail polie

Carrosseriebouwers

- Spievorm
- Werkblad gepolijst

Art.					EAN
	g	mm	mm		4016671...
2521600	940	112	64	1	009750

ZN 82059010 | CatP/PG: 1

252/16**Tas pour carrossiers****Uitdeukhandtas**

Carrossier

- Surface de travail polie
- Pour travaux sur les ailes

Carrosseriebouwers

- Werkblad gepolijst
- Voor spatbordwerkzaamheden

Art.						EAN
	g	mm	mm		4016671...	
2521690	1.330	127	61	27	1 009767	

ZN 82059010 | CatP/PG: 1

252/16 1/2**Tas de forme "Mercedes"****Uitdeukhandtas**

Carrossier

- Surface de travail polie
- Forme « Mercedes »

Carrosseriebouwers

- Werkblad gepolijst
- Vorm "Mercedes"

Art.						EAN
	g	mm	mm			4016671...
2521700	1.650	80	111	50 x 50	1	009774

ZN 82059010 | CatP/PG: 1

252/17

K

252/35

ZN 82059010 | CatP/PG: 1



Tas de forme "Diabolo"

Uitdeukhandtas

Carrossier

- Martelage peint en bleu
- Surface de travail polie
- Forme « Diabolo »

Carrosseriebouwers

- Hamerslag-blauw gelakt
- Werkblad gepolijst
- Vorm "Diabolo"

Art.					EAN
	g	mm	mm		
2523500	750	60	56	1	010145

252/36

ZN 82059010 | CatP/PG: 1



Tas de forme semelle

Uitdeukhandtas

Carrossier

- Martelage peint en bleu
- Surface de travail polie
- Forme de semelle

Carrosseriebouwers

- Hamerslag-blauw gelakt
- Werkblad gepolijst
- Zoolvorm

Art.					EAN
	g	mm	mm		
2523600	950	105	66	1	010152

252/38

ZN 82059010 | CatP/PG: 1



Tas pour carrossiers

Uitdeukhandtas

Carrossier

- Martelage peint en bleu
- Surface de travail polie
- Pour travaux sur les ailes

Carrosseriebouwers

- Hamerslag-blauw gelakt
- Werkblad gepolijst
- Voor spatbordwerkzaamheden

Art.					EAN
	g	mm	mm		
2523800	1.100	74	61	1	010169

252/40

ZN 82059010 | CatP/PG: 1



Tas forme de doigt du pied

Uitdeukhandtas

Carrossier

- Surface de travail polie
- Forme d'orteil

Carrosseriebouwers

- Werkblad gepolijst
- Teenvorm

Art.					EAN
	g	mm	mm		
2524000	760	120	56	1	010176

252/40 S

ZN 82059010 | CatP/PG: 1



Tas forme de doigt du pied

Uitdeukhandtas

Carrossier

- Surface de travail polie
- Forme d'orteil
- Modèle lourd

Carrosseriebouwers

- Werkblad gepolijst
- Teenvorm
- Zware uitvoering

Art.					EAN
	g	mm	mm		
2524040	1.140	115	53	1	010183

Tas forme de doigt du pied**Uitdeukhandtas****Carrossier**

- Surface de travail polie
- Forme d'orteil
- Une face gaufrée

Carrosseriebouwers

- Werkblad gepolijst
- Teenvorm
- Eén baan geruit

Art.						EAN
	g	mm	mm	mm		4016671...
2524050	1.100	90	125	55	25	1 010190

ZN 82059010 | CatP/PG: 1

252/40 K**Tas pour carrossiers****Uitdeukhandtas****Carrossier**

- Surface de travail polie
- Forme de savon
- Pour travaux sur les ailes

Carrosseriebouwers

- Werkblad gepolijst
- Zeep vorm
- Voor spatbordwerkzaamheden

Art.					EAN
	g	mm	mm		4016671...
2524090	1.100	82	61	35	1 010206

ZN 82059010 | CatP/PG: 1

252/40 1/2**Tas pour carrossiers****Uitdeukhandtas****Carrossier**

- Surface de travail polie
- Pour travaux sur les ailes

Carrosseriebouwers

- Werkblad gepolijst
- Voor spatbordwerkzaamheden

Art.					EAN
	g	mm	mm		4016671...
2524190	700	80	58	26	1 010220

ZN 82059010 | CatP/PG: 1

252/41 1/2**Tas à main****Uitdeukhandtas****Carrossier**

- Martelage peint en bleu
- Surface de travail polie
- Forme de hache

Carrosseriebouwers

- Hamerslag-blauw gelakt
- Werkblad gepolijst
- Bijl vorm

Art.					EAN
	g	mm	mm		4016671...
2524300	860	135	48	64 x 26	1 010244

ZN 82059010 | CatP/PG: 1

252/43**Tas à main****Uitdeukhandtas****Carrossier**

- Martelage peint en bleu
- Surface de travail polie
- Forme de hache

Carrosseriebouwers

- Hamerslag-blauw gelakt
- Werkblad gepolijst
- Bijl vorm

Art.					EAN
	g	mm	mm		4016671...
2524400	1.600	192	77	45	1 010251

ZN 82059010 | CatP/PG: 1

252/44

K

252/55**ZN** 82059010 | CatP/PG: 1**Tas à main****Uitdeukhandtas****Carrossier**

- Martelage peint en bleu
- Surface de travail polie
- Forme spéciale

Carrosseriebouwers

- Hamerslag-blauw gelakt
- Werkblad gepolijst
- Speciale vorm

Art.					EAN
	g	mm	mm		
2525500	1.000	102	55	1	010503

252/58**ZN** 82059010 | CatP/PG: 1**Tas pour carrossiers****Uitdeukhandtas****Carrossier**

- Surface de travail polie
- Pour travaux sur les ailes

Carrosseriebouwers

- Werkblad gepolijst
- Voor spatbordwerkzaamheden

Art.					EAN
	g	mm	mm		
2525800	1.100	110	62	1	010527

252/59**ZN** 82059010 | CatP/PG: 1**Tas pour carrossiers****Uitdeukhandtas****Carrossier**

- Surface de travail polie
- Pour travaux sur les ailes

Carrosseriebouwers

- Werkblad gepolijst
- Voor spatbordwerkzaamheden

Art.						EAN
	g	mm	mm			
2525900	920	105	68	19	1	010534

251/8**ZN** 82055980 | CatP/PG: 1**Fer à cintrer****Buigijzer****Carrossier**

- Martelage peint en bleu
- Surface de travail polie

Carrosseriebouwers

- Hamerslag-blauw gelakt
- Werkblad gepolijst

Art.				EAN
	g	mm		
2510800	1.000	400	1	009644

251/8 1/2**ZN** 82055980 | CatP/PG: 1**Frappe de débosselage****Uitdeukijzer****Carrossier**

- Surface à frapper gaufrée
- avec poignée en plastique

Carrosseriebouwers

- Slagoppervlak geruit
- Met kunststof greep

Art.						EAN
	g	mm	mm	mm		
2510890	500	315	130	40	5	009651

Levier pour carrossiers**Uitdeuk-hefboomijzer****Carrossier**

- Martelage peint en bleu
- Petite forme
- Surface de travail polie

Carrosseriebouwers

- Hamerslag-blauw gelakt
- Kleine vorm
- Werkblad gepolijst

Art.					EAN
	g	mm	mm		4016671...
2521800	550	270	140	18 / 30	1 009781

ZN 82055980 | CatP/PG: 1

252/18**Levier pour carrossiers****Uitdeuk-hefboomijzer****Carrossier**

- Martelage peint en bleu
- Grande forme
- Surface de travail polie

Carrosseriebouwers

- Hamerslag-blauw gelakt
- Grote vorm
- Werkblad gepolijst

Art.					EAN
	g	mm	mm	mm	4016671...
2521890	850	300	160	50	1 009798

ZN 82055980 | CatP/PG: 1

252/18 1/2**Levier pour carrossiers****Uitdeuk-hefboomijzer****Carrossier**

- Martelage peint en bleu
- Grande forme
- Surface de travail polie

Carrosseriebouwers

- Hamerslag-blauw gelakt
- Grote vorm
- Werkblad gepolijst

Art.			EAN
	g	mm	4016671...
2521900	2.200	500	1 009804

ZN 82055980 | CatP/PG: 1

252/19**Levier pour carrossiers****Uitdeuk-hefboomijzer****Carrossier**

- Martelage peint en bleu
- Surface à frapper lisse
- Surface de travail polie

Carrosseriebouwers

- Hamerslag-blauw gelakt
- Slagoppervlak glad
- Werkblad gepolijst

Art.					EAN
	g	mm	mm		4016671...
2521990	950	390	200	58 / 25	1 009811

ZN 82055980 | CatP/PG: 1

252/19 1/2**Levier pour carrossiers****Uitdeuk-hefboomijzer****Carrossier**

- Martelage peint en bleu
- Surface à frapper gaufrée

Carrosseriebouwers

- Hamerslag-blauw gelakt
- Slagoppervlak geruit

Art.					EAN
	g	mm	mm		4016671...
2521980	950	390	200	58 / 25	1 019766

ZN 82055980 | CatP/PG: 1

252/19 1/2 K

K

252/42

ZN 82055980 | CatP/PG: 1



Levier pour carrossiers

Uitdeukhandtas

Carrossier

- Martelage peint en bleu
- Grande forme
- Surface de travail polie

Carrosseriebouwers

- Hamerslag-blauw gelakt
- Grote vorm
- Werkblad gepolijst

Art.				EAN
	g	mm		
2524200	1.900	440	1	4016671... 010237

252/31

ZN 82055980 | CatP/PG: 1



Barre à débosseler

Hefijzer

Carrossier

- Chromé
- Durci et revenu en continu

Carrosseriebouwers

- Verchroomd
- Doorlopend gehard en getemperd

Art.					EAN
	g	mm	mm		
2523100	480	400	14	1	4016671... 010107

252/65

ZN 82055980 | CatP/PG: 1



Barre à débosseler

Hefijzer

Carrossier

- Nickelé
- Durci et revenu en continu

Carrosseriebouwers

- Vernikkeld
- Doorlopend gehard en getemperd

Art.					EAN
	g	mm	mm		
2526500	650	395	17	1	4016671... 010558

251/9 1/2

ZN 82031000 | CatP/PG: 1



Porte-limes

Vijl met houder

Carrossier

- Martelage peint en bleu
- En métal léger
- Avec ou sans lame de fraise

Carrosseriebouwers

- Hamerslag-blauw gelakt
- Van licht metaal
- Met of zonder freesvijlblad

Art.					EAN
		g	mm		
2510980	avec lime grossière / met grove vijl	760	355	2	4016671... 009668
2510990	sans lime / zonder vijl	520	355	2	009682

251/9a

ZN 82031000 | CatP/PG: 1



Lime fraisée seule

Vijlblad los

Carrossier

- En acier spécial

Carrosseriebouwers

- Van speciaal staal

Art.					EAN
		g	mm		
2510960	fin / fijn	230	355	1	4016671... 025941
2510970	grossier / grof	230	355	1	009675

Outils de débosselage

Uitdeukset

Carrossier

- Dans mallette en tôle
- 7 pièces
- Contenu: chaque 1 pièce
2510300 Enclumette; 2510402 Marteau à débosseler simple HS; 2522001-32 Marteau en matière plastique ES; 2522192 Marteau à débosseler HS; 2522202 Marteau à planer et à débosseler HS; 2523800 Tas pour carrossiers; 2524000 Tasse forme de doigt du pied

Carrosseriebouwers

- In metalen box
- 7-delig
- Inhoud: elk 1 stuk
2510300 Ronde hand aambeeld; 2510402 Uitdeukhamer dubbel vlak HS; 2522001-32 Kunststof hamer ES; 2522192 Uitdeukhamer HS; 2522202 Uitdeukhamer HS; 2523800 Uitdeukhandtas; 2524000 Uitdeukhandtas

Art.			EAN
	g		4016671...
0024900	7.000	1	010565



ZN 82059090 | CatP/PG: 1

249

Outils de débosselage

Uitdeukset

Carrossier

- Dans mallette en tôle
- 10 pièces
- Contenu: chaque 1 pièce
2510100 Enclumette; 2510200 Enclumette; 2510300 Enclumette; 2510402 Marteau à débosseler double HS; 2510502 Marteau à débosseler double simple HS; 2510602 Marteau à planer double HS; 2510701 Maillet caoutchouc ES; 2510800 Fer à cintrer; 2510980 Porte-limes; 2511000 Tas d'utilité générale

Carrosseriebouwers

- In metalen box
- 10-delig
- Inhoud: elk 1 stuk
2510100 Handaambeeld; 2510200 Handaambeeld; 2510300 Ronde hand aambeeld; 2510402 Uitdeukhamer dubbel vlak HS; 2510502 Uitdeukhamer enkel vlak HS; 2510602 Dubbele uitdeukhamer HS; 2510701 Rubber hamer ES; 2510800 Buigijzer; 2510980 Vijl met houder; 2511000 Uitdeukhandtas

Art.			EAN
	g		4016671...
0025100	11.500	1	010589



ZN 82059090 | CatP/PG: 1

251

Outils de débosselage

Uitdeukset

Carrossier

- Dans mallette en tôle
- 9 pièces
- Contenu: chaque 1 pièce
2521100 Tas d'utilité générale; 2521200 Tas à main façon talon; 2521300 Tas pour carrossiers; 2521800 Levier pour carrossiers; 2521900 Levier pour carrossiers; 2522001-32 Marteau en matière plastique ES; 2522192 Marteau à débosseler HS; 2522302 Marteau à planer et à débosseler HS; 2523002 Marteau à planer HS

Carrosseriebouwers

- In metalen box
- 9-delig
- Inhoud: elk 1 stuk
2521100 Uitdeukhandtas; 2521200 Uitdeukhandtas; 2521300 Uitdeukhandtas; 2521800 Uitdeuk-hefboomijzer; 2521900 Uitdeuk-hefboomijzer; 2522001-32 Kunststof hamer ES; 2522192 Uitdeukhamer HS; 2522302 Uitdeukhamer HS; 2523002 Uitdeukhamer HS

Art.			EAN
	g		4016671...
0025200	10.700	1	010596



ZN 82059090 | CatP/PG: 1

252

254

ZN 82059090 | Cat/P/G: 1



Outils de débosselage

Uitdeukset

Carrossier

- Dans mallette en tôle
- 30 pièces
- Contenu: chaque 1 pièce
2510100 Enclumette; 2510300 Enclumette;
2510800 Fer à cintrer; 2510980 Porte-limes;
2511000 Tas d'utilité générale; 2521100 Tas
d'utilité générale; 2521200 Tas à main façon talon;
2521300 Tas pour carrossiers; 2521500 Tas pour
carnes; 2521600 Tas pour carrossiers; 2521800
Levier pour carrossiers; 2521990 Levier pour
carrossiers; 2522001-27 Marteau en matière
plastique ES; 2522001-32 Marteau en matière
plastique ES; 2522202 Marteau à planer et à
débosseler HS; 2522212 Marteau à planer et à
débosseler HS; 2522302 Marteau à planer et à
débosseler HS; 2522792 Marteau à débosseler HS;
2522802 Marteau à planer et à boule combiné HS;
2522902 Marteau à débosseler HS; 2523500
Tasse de forme "Diabolo"; 2523800 Tas pour
carrossiers; 2524000 Tas forme de doigt du pied;
2524200 Levier pour carrossiers; 2524400 Tas à
main; 2524502 Marteau à planer et à débosseler
HS; 2524702 Marteau à débosseler HS; 2524812
Marteau à planer et à débosseler HS; 2525102
Marteau à plaqueur HS

Carrosseriebouwers

- In metalen box
- 30-delig
- Inhoud: elk 1 stuk
2510100 Handaambeeld; 2510300 Ronde hand
aambeeld; 2510800 Buigijzer; 2510980 Vijl met
houder; 2511000 Uitdeukhandtas; 2521100
Uitdeukhandtas; 2521200 Uitdeukhandtas;
2521300 Uitdeukhandtas; 2521500
Uitdeukhandtas; 2521600 Uitdeukhandtas;
2521800 Uitdeuk-hefboomijzer; 2521990 Uitdeuk-
hefboomijzer; 2522001-27 Kunststof hamer ES;
2522001-32 Kunststof hamer ES; 2522202
Uitdeukhamer HS; 2522212 Uitdeukhamer HS;
2522302 Uitdeukhamer HS; 2522792
Uitdeukhamer HS; 2522802 Uitdeukhamer HS;
2522902 Uitdeukhamer HS; 2523500
Uitdeukhandtas; 2523800 Uitdeukhandtas;
2524000 Uitdeukhandtas; 2524200
Uitdeukhandtas; 2524400 Uitdeukhandtas;
2524502 Uitdeukhandtas HS; 2524702
Uitdeukhandtas HS; 2524812 Uitdeukhandtas HS;
2525102 Uitdeukhandtas HS

Art.			EAN
	g		4016671...
0025400	38.000	1	010619

259

ZN 82059090 | Cat/P/G: 1



Outils de débosselage

Uitdeukset

Carrossier

- Dans mallette en tôle
- 12 pièces
- Contenu: chaque 1 pièce
2510980 Porte-limes; 2521100 Tas d'utilité
générale; 2521300 Tas pour carrossiers; 2521500
Tas pour carnes; 2521890 Levier pour carrossiers;
2521900 Levier pour carrossiers; 2521990 Levier
pour carrossiers; 2522302 Marteau à planer et à
débosseler HS; 2522312 Marteau à planer et à
débosseler HS; 2524040 Tas forme de doigt du
pied; 2524502 Marteau à planer et à débosseler
HS; 2525102 Marteau à plaqueur HS

Carrosseriebouwers

- In metalen box
- 12-delig
- Inhoud: elk 1 stuk
2510980 Vijl met houder; 2521100
Uitdeukhandtas; 2521300 Uitdeukhandtas;
2521500 Uitdeukhandtas; 2521890 Uitdeuk-
hefboomijzer; 2521900 Uitdeuk-hefboomijzer;
2521990 Uitdeuk-hefboomijzer; 2522302
Uitdeukhamer HS; 2522312 Uitdeukhamer HS;
2524040 Uitdeukhandtas; 2524502 Uitdeukhamer
HS; 2525102 Uitdeukhamer HS

Art.			EAN
	g		4016671...
0025900	15.500	1	010657

Outils de débosselage

Uitdeukset

Carrossier

- Dans mallette à outils avec 3 compartiments
- 25 pièces
- Contenu: chaque 1 pièce
2510300 Enclumette; 2510701 Maillet caoutchouc ES; 2510800 Fer à cintrer; 2510980 Porte-limes; 2521100 Tas d'utilité générale; 2521200 Tas à main façon talon; 2521300 Tas pour carrossiers; 2521500 Tas pour carnes; 2521700 Tas de forme "Mercedes"; 2521800 Levier pour carrossiers; 2521990 Levier pour carrossiers; 2522001-32 Marteau en matière plastique ES; 2522202 Marteau à planer et à débosseler HS; 2522212 Marteau à planer et à débosseler HS; 2522312 Marteau à planer et à débosseler HS; 2522792 Marteau à débosseler HS; 2522802 Marteau à planer et à boule combiné HS; 2522902 Marteau à débosseler HS; 2523100 Barre à débosseler; 2524000 Tas forme de doigt du pied; 2524200 Levier pour carrossiers; 2524400 Tas à main; 2525102 Marteau à plaqueur HS; 2525302 Marteau à planer et à débosseler HS; 2525402 Marteau à planer et à débosseler HS

Carrosseriebouwers

- In gereedschapskist met 3 vakken
- 25-delig
- Inhoud: elk 1 stuk
2510300 Uitdeukhandtas; 2510701 Rubber hamer ES 115 x 65 mm; 2510800 Buigijzer; 2510980 Vijl met houder; 2521100 Uitdeukhandtas; 2521200 Uitdeukhandtas; 2521300 Uitdeukhandtas; 2521500 Uitdeukhandtas; 2521700 Uitdeukhandtas; 2521800 Uitdeuk-hefboomijzer; 2521990 Uitdeuk-hefboomijzer; 2522001-32 Kunststof hamer ES; 2522202 Uitdeukhamer HS; 2522212 Uitdeukhamer HS; 2522312 Uitdeukhamer HS; 2522792 Uitdeukhamer HS; 2522802 Uitdeukhamer HS; 2522802 Uitdeukhamer HS; 2523100 Hefijzer; 2524000 Uitdeukhandtas; 2524200 Uitdeukhandtas; 2524400 Uitdeukhandtas; 2525102 Uitdeukhamer HS; 2525302 Uitdeukhamer HS; 2525402 Uitdeukhamer HS

Art.			EAN
			4016671...
0026000	25.000	1	010664



ZN 82059090 | CatP/PG: 1

260

Outils de débosselage

Uitdeukset

- Dans mallette à outils avec 3 compartiments
- 25 pièces
- Contenu: chaque 1 pièce
2510300 Enclumette; 2510701 Maillet caoutchouc ES; 2510800 Fer à cintrer; 2510980 Porte-limes; 2521100 Tas d'utilité générale; 2521200 Tas à main façon talon; 2521300 Tas pour carrossiers; 2521500 Tas pour carnes; 2521700 Tas de forme "Mercedes"; 2521800 Levier pour carrossiers; 2521990 Levier pour carrossiers; 2522001-32 Marteau en matière plastique ES; 2522202 Marteau à planer et à débosseler HS; 2522212 Marteau à planer et à débosseler HS; 2522312 Marteau à planer et à débosseler HS; 2522792 Marteau à débosseler HS; 2522802 Marteau à planer et à boule combiné HS; 2522902 Marteau à débosseler HS; 2523100 Barre à débosseler; 2524000 Tas forme de doigt du pied; 2524200 Levier pour carrossiers; 2524400 Tas à main; 2525102 Marteau à plaqueur HS; 2525302 Marteau à planer et à débosseler HS; 2525402 Marteau à planer et à débosseler HS
- Même contenance que l'article n° 260, cependant dans mallette à outils pratique

- In gereedschapskist met 3 vakken
- 25-delig
- Inhoud: elk 1 stuk
2510300 Uitdeukhandtas; 2510701 Rubber hamer ES 115 x 65 mm; 2510800 Buigijzer; 2510980 Vijl met houder; 2521100 Uitdeukhandtas; 2521200 Uitdeukhandtas; 2521300 Uitdeukhandtas; 2521500 Uitdeukhandtas; 2521700 Uitdeukhandtas; 2521800 Uitdeuk-hefboomijzer; 2521990 Uitdeuk-hefboomijzer; 2522001-32 Kunststof hamer ES; 2522202 Uitdeukhamer HS; 2522212 Uitdeukhamer HS; 2522312 Uitdeukhamer HS; 2522792 Uitdeukhamer HS; 2522802 Uitdeukhamer HS; 2522802 Uitdeukhamer HS; 2523100 Hefijzer; 2524000 Uitdeukhandtas; 2524200 Uitdeukhandtas; 2524400 Uitdeukhandtas; 2525102 Uitdeukhamer HS; 2525302 Uitdeukhamer HS; 2525402 Uitdeukhamer HS
- Dezelfde inhoud als bij artikel-nr. 260, maar in een handzame gereedschapskist

Art.			EAN
			4016671...
0026100	26.000	1	010671



ZN 82059090 | CatP/PG: 1

261

L

Articles en Cuir

Lederen artikelen



Lanière**Gereedschapsketting**

Couvreur-Plombier de toit

- 3 pièces
- Avec boucles en cuir

Dakdekkers-dakplatenleggers

- 3-delig
- Met lederen lussen

Art.			EAN
	g		4016671...
0030600	110	1	008043



ZN 42029180 | CatP/PG: 2

306**Lanière****Gereedschapsketting**

Couvreur-Plombier de toit

- 3 pièces

Dakdekkers-dakplatenleggers

- 3-delig

Art.			EAN
	g		4016671...
0030610	200	1	015027

ZN 42029180 | CatP/PG: 2

306a**Porte outil****Lederen hamerhouder**

Couvreur-Plombier de toit

- Support de marteau avec arceau en métal

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Hamerhouder met metalen beugel

Art.			EAN
	g		4016671...
0030620	70	1	015034



ZN 42029180 | CatP/PG: 2

306b**Lanière****Lederen gereedschapshouder**

Couvreur-Plombier de toit

- En cuir

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Van leder

Art.			EAN
	g		4016671...
0030630	40	1	021103



ZN 42029180 | CatP/PG: 2

306c**Lanière en cuir****Lederen hamerhouder**

Couvreur-Plombier de toit

- En cuir

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Van leder

Art.			EAN
	g		4016671...
0030690	50	1	008050



ZN 42029180 | CatP/PG: 2

306 1/2

307

ZN 42029180 | CatP/PG: 2



Carquois en cuir

Lederen meshouder

Couvreur-Plombier de toit

- En cuir
- Pour couteau universel

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Van leder
- Voor universele messen



Art.		g		EAN
0030700		60	1	4016671... 008067

307a

ZN 42029180 | CatP/PG: 2



Carquois en cuir

Lederen meshouder

Couvreur-Plombier de toit

- En cuir
- Pour couteau universel
- Forme de licol

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Van leder
- Voor universele messen
- Halstervorm



Art.		g		EAN
0030710		60	1	4016671... 015041

307b

ZN 42029180 | CatP/PG: 2



Carquois en cuir

Lederen meshouder

Couvreur-Plombier de toit

- En cuir

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Van leder



Art.		g		EAN
0030720		50	1	4016671... 021110

308

ZN 42029180 | CatP/PG: 2



Poche à clous

Spijkertas

Couvreur-Plombier de toit

- En cuir
- 1 compartiment

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Van leder
- 1 vak



Art.		g		EAN
0030800		100	1	4016671... 008074

Poche à clous**Spijkertas**

Couvreur-Plombier de toit

- En cuir
- 2 compartiments

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Van leder
- 2 vakken

Art.			EAN
	g		4016671...
0031000	160	1	008081



ZN 42029180 | CatP/PG: 2

310**Ceinture en cuir****Lederen riem**

Couvreur-Plombier de toit

- Sans boucle au ceinturon
- 45 mm de large

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Zonder koppelslot
- 45 mm breed

Art.				EAN
	g	mm		4016671...
0031100-0900	130	900	1	008104
0031100-1000	160	1.000	1	008111
0031100-1100	170	1.100	1	008128
0031100-1200	190	1.200	1	008135



ZN 42029180 | CatP/PG: 2

311**Boucle de ceinture****Gesp**

Couvreur-Plombier de toit

- Différents modèles
- 40 g

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Verschillende uitvoeringen
- 40 g

Art.			EAN
	g		4016671...
0031110	neutre / neutraal	40	1 008142
0031120	Couvreur / Dakdekker	40	1 008159
0031130	Charpentier / Timmerman	40	1 008166
0031140	Maçon / Metselaar	40	1 008173
0031150	Plombier / Loodgieter	40	1 019827
0031160	Menuisier / Meubelmaker	40	1 019834

ZN 83089000 | CatP/PG: 2

311a - f**Tablier pour couvreurs****Spijkerschort**

Couvreur-Plombier de toit

- Pour couvreurs
- 500 x 300 mm

Dakdekkers-dakplatenleggers

- Voor dakdekkers
- 500 x 300 mm

Art.				EAN
	g			4016671...
0031500	540	500 x 300	1	008180



ZN 42029180 | CatP/PG: 2

315

L

M

Manches et Cales

Stelen en spiehuizen



Cales cylindriques

Hamerspieen rond

Serrurier-Plombier

- Pour maintien sûr et solide du manche en bois dans la tête du marteau

Bankwerkers-loodgieters

- Voor vaste en veilige bevestiging van de houten steel in de hamerkop

Art.			EAN
	mm	mm	4016671...
0037000-1	Gr. 1	100 - 200	100 009408
0037000-2	Gr. 2	250 - 300	100 009415
0037000-3	Gr. 3	400 - 500	50 009422
0037000-4	Gr. 4	600	50 009439
0037000-5	Gr. 5	800	50 009446
0037000-6	Gr. 6	1000	50 009453
0037000-7	Gr. 7	1250 - 10000	25 009460

ZN 73182400 | CatP/PG: 1

370



Manches individuels

Reserve stelen

Serrurier-Plombier

- Doublement vernis
- Manches vernis en frêne/hickory n° 1, 16, 29, 85

Bankwerkers-loodgieters

- Dubbel gelakt
- Gelakte essen houten / Hickory stelen voor nr. 1, 16, 29, 85

Art.				EAN
		mm	mm	4016671...
0099011-0050	ES	250	50	1 011005
0099011-0100	ES	260	100	1 011012
0099011-0200	ES	280	200	1 011036
0099011-0300	ES	300	300	1 011050
0099011-0400	ES	310	400	1 011067
0099011-0500	ES	320	500	1 011074
0099011-0600	ES	330	600	1 011081
0099011-0800	ES	350	800	1 011098
0099011-1000	ES	360	1000	1 011104
0099011-1500	ES	380	1250 / 1500	1 011111
0099011-2000	ES	400	2000	1 011128
0099012-0100	HS	260	100	1 011142
0099012-0200	HS	280	200	1 011166
0099012-0300	HS	300	300	1 011180
0099012-0400	HS	310	400	1 011197
0099012-0500	HS	320	500	1 011203
0099012-0600	HS	330	600	1 011210
0099012-0800	HS	350	800	1 011227
0099012-1000	HS	360	1000	1 011234
0099012-1500	HS	380	1500	1 011241
0099012-2000	HS	400	2000	1 011258

ZN 44170000 | CatP/PG: 1

99011 / 12



99021 / 22

ZN 44170000 | CatP/PG: 1



Manches individuels

Reserve stelen

Plâtrier-Maçon-Tailleur de pierre
Serrurier-Plombier

- Droit
- Manches non vernis en frêne/hickory n° 2, 3, 4, 59

Straatmakers-metselaars-steenhouwers
Bankwerkers-loodgieters

- Recht
- Niet-gelakte essen houten / Hickory stelen voor nr. 2, 3, 4, 59

Art.					EAN
		mm	mm		4016671...
0099021-03	ES	600	3000	1	018325
0099021-04	ES	700	4000	1	018332
0099021-05	ES	800	5000	1	018349
0099021-06	ES	800	6000	1	018356
0099021-08	ES	900	8000	1	018363
0099022-03	HS	600	3000	1	018387
0099022-04	HS	700	4000	1	018394
0099022-05	HS	800	5000	1	018400
0099022-06	HS	800	6000	1	018417
0099022-08	HS	900	8000	1	018424
0099022-04-90	HS	900	3000/4000	1	033632
0099022-06-90	HS	900	5000/6000	1	033649

99031 / 32

ZN 44170000 | CatP/PG: 1



Manches individuels

Reserve stelen

Plâtrier-Maçon-Tailleur de pierre
Serrurier-Plombier

- Doublement vernis
- Manches vernis en frêne/hickory pour masses n° 4, 41, 59 1/2

Straatmakers-metselaars-steenhouwers
Bankwerkers-loodgieters

- Dubbel gelakt
- Gelakte essen houten / Hickory stelen voor vuisthamers nr. 4, 41, 59 1/2

Art.					EAN
		mm	mm		4016671...
0099031-1000	ES	260	1000	1	011265
0099031-1250	ES	270	1250	1	011272
0099031-1500	ES	280	1500	1	011289
0099031-2000	ES	300	2000	1	011296
0099032-1000	HS	260	1000	1	011302
0099032-1250	HS	270	1250	1	011319
0099032-1500	HS	280	1500	1	011326
0099032-2000	HS	300	2000	1	011333

Manches individuels

Reserve stelen

Serrurier-Plombier
Joaillier-Horloger
Couvreur-Plombier de toit

Bankwerkers-loodgieters
Goudsmiden-horloge-/klokkenmakers
Dakdekkers-dakplatenleggers

- Simplement vernis
- Manches vernis en frêne/hickory n° 9, 10, 165-187

- Enkel gelakt
- Gelakte essen houten / Hickory stelen voor nr. 9, 10, 165 - 187

Art.		mm	mm		EAN
					4016671...
0099041-0100	ES	270	100	1/4 lbs	1 018547
0099041-0225	ES	290	225	1/2 lbs	1 018554
0099041-0340	ES	310	340	3/4 lbs	1 018561
0099041-0450	ES	325	450	1 lbs	1 018578
0099041-0500	ES	330	500	1 1/8 lbs	1 018585
0099041-0600	ES	350	600	1 1/4 lbs	1 018592
0099041-0700	ES	360	700	1 1/2 lbs	1 018608
0099041-0800	ES	370	800	1 3/4 lbs	1 018615
0099041-0900	ES	380	900	2 lbs	1 018622
0099042-0100	HS	270	100	1/4 lbs	1 018653
0099042-0225	HS	290	225	1/2 lbs	1 018660
0099042-0340	HS	310	340	3/4 lbs	1 018677
0099042-0450	HS	325	450	1 lbs	1 018684
0099042-0500	HS	330	500	1 1/8 lbs	1 018691
0099042-0600	HS	350	600	1 1/4 lbs	1 018707
0099042-0700	HS	360	700	1 1/2 lbs	1 018714
0099042-0800	HS	370	800	1 3/4 lbs	1 018721
0099042-0900	HS	380	900	2 lbs	1 018738

Manches individuels

Reserve stelen

Carrossier

Carrosseriebouwers

- Doublement vernis
- Manches vernis en hickory pour marteaux à débosseler n° 251-4- 252/54

- Dubbel gelakt
- Gelakte Hickory stelen voor uitdeukhamers nr. 251/4 - 252/54

Art.		g	mm		EAN
					4016671...
0099062-300	HS	110	300		1 018868
0099062-320	HS	120	320		1 018875

ZN 44170000 | CatP/PG: 1

99041 / 42



ZN 44170000 | CatP/PG: 1

99062



99122

ZN 44170000 | Cat/P/G: 1



autres produits de la série "SecuTec" /
andere producten uit de serie "SecuTec"



47



52



60

Manches individuels SecuTec® pour Marteau d'ajusteurs et de menuisiers Reserve stelen SecuTec® voor Bankhamer en Meubelmakershamer

Serrurier-Plombier

- Vis à coin brevetée SecuTec®
- Douille de protection du manche durcie
- Manche en hickory doublement vernis

Bankwerkers-loodgieters

- Gepatenteerde SecuTec® spiebout
- Geharde steelbeschermingshuls
- Dubbel gelakte Hickory steel

Art.		↔ mm	↔ mm		EAN 4016671...
0099122-0200	Jeu de manches / Steelset	280	200	1	029901
0099122-0300	Jeu de manches / Steelset	300	300	1	029918
0099122-0400	Jeu de manches / Steelset	310	400	1	029925
0099122-0500	Jeu de manches / Steelset	320	500	1	029932
0099122-0600	Jeu de manches / Steelset	330	600	1	029949
0099122-0800	Jeu de manches / Steelset	350	800	1	029956
0099122-1000	Jeu de manches / Steelset	360	1000	1	029963
0099122-1500	Jeu de manches / Steelset	380	1500	1	029970

99432

ZN 44170000 | Cat/P/G: 1



autres produits de la série "SecuTec" /
andere producten uit de serie "SecuTec"



47



52



60

Manches individuels SecuTec® pour Masse de carriers Reserve stelen SecuTec® voor Moker

Serrurier-Plombier

- Vis à coin brevetée SecuTec®
- Douille de protection du manche durcie
- Manche en hickory doublement vernis

Bankwerkers-loodgieters

- Gepatenteerde SecuTec® spiebout
- Geharde steelbeschermingshuls
- Dubbel gelakte Hickory steel

Art.		↔ mm	↔ mm		EAN 4016671...
0099432-1000	Jeu de manches / Steelset	260	1000	1	030105
0099432-1250	Jeu de manches / Steelset	270	1250	1	030112
0099432-1500	Jeu de manches / Steelset	280	1500	1	030129

No Art. Art.Nr.	Page Page				
1	48	209a	121	252/65	140
10	58	21	63	252/72	88
100	86	210	122	254	142
101	87	211 / 211a	121	259	142
104	87	213	88	260	143
11	49	213a	88	261	143
115	87	214	80	27	64
12	47	216 / 216a	80	275	34
127	99	217 / 217a	80	276	35
128	99	219	81	277 / 277 1/2	36
131	99	22	64	28	64
135	99	226	122	29	88
136	100	226 1/2	122	291	38
137	100	226d - h	122	292	39
137b	100	249	141	296	33
139	100	25	64	297	33
141a	100	251	141	298	27
141b	101	251/1	133	298e	28
141c	101	251/10	134	30	65
141d	101	251/2	133	301	50
142	101	251/3	134	303a	47
143a / 143b	102	251/4	125	304	55
144	102	251/5	125	304 1/2	56
145	102	251/6	125	306	145
146	102	251/6 1/2	125	306 1/2	145
147	103	251/7	94	306a	145
148	103	251/7a	94	306b	145
149	103	251/7b	95	306c	145
149 1/2	103	251/8	138	307	146
150	104	251/8 1/2	138	307a	146
152	105	251/9 1/2	140	307b	146
152a	105	251/9a	140	308	146
152b	105	252	141	30a	65
156c	104	252/11	134	30b	65
157	105	252/12	134	31	65
157a	105	252/13	134	310	147
16	59	252/14	135	311	147
161	106	252/15	135	311a - f	147
163	106	252/16	135	313	89
163 1/2	106	252/16 1/2	135	315	147
163a	106	252/17	135	32	66
163b	106	252/18	139	320	91
164	104	252/18 1/2	139	321	50
164a	104	252/19	139	322	52
165	107	252/19 1/2	139	324	54
166	107	252/19 1/2 K	139	324a	54
167	107	252/20	95	325	58
168	108	252/20a	96	327	49
169	108	252/21 1/2	126	328	54
170	108	252/22	126	329	61
171	109	252/22 K	126	330	91
173	109	252/23	126	335	91
174	109	252/23 K	127	34	66
175	110	252/25	127	340	92
175 1/2	110	252/25 1/2	127	342	57
177	110	252/26	128	345	92
182a	110	252/27	128	345a	93
184	111	252/27 1/2	128	35	66
186	111	252/28	129	350	83
187	111	252/28 1/2	129	355	83
189	111	252/29	129	361	84
190	113	252/30	129	361 1/2	84
192	113	252/31	140	370	149
193	113	252/35	136	380	93
194 1/2	114	252/36	136	385	93
194b	113	252/38	136	390	94
194c	114	252/40	136	395	94
194d	114	252/40 1/2	137	4	53
194e	114	252/40 K	137	403a	52
1b	51	252/40 S	136	41	56
1c	63	252/41 1/2	137	42	56
2	51	252/42	140	43	52
20	63	252/43	137	45	69
201	112	252/44	137	46	69
202	113	252/45	130	46a	69
203 1/2	112	252/47	130	46b	69
203a	51	252/48	130	46c	70
204	112	252/48 K	131	46d	70
205	112	252/50	131	46e	70
207 1/2 R / L	120	252/51	131	46f	70
207 L	119	252/52	132	46g	70
207 R	119	252/53	132	46h	71
207a R	120	252/54	132	47	66
208	121	252/54 1/2	133	47a	66
209	121	252/54 K	133	48	67
		252/55	138	49	67
		252/58	138	49a	67
		252/59	138	49b	67
				49c	67
				4a	53
				4b	55
				510	76
				519	71
				521	81
				522	81
				523	81
				561 / 561 1/2	85
				59	73
				59 1/2	73
				590	25
				590 1/2	26
				591	42
				595	43
				596	44
				600S	31
				613	89
				620M	30
				64	73
				65	74
				650	29
				66	74
				66a	74
				66b	74
				67	75
				68	75
				68 1/2	76
				68b	75
				68e	76
				68g	76
				698	27
				70220	123
				70228	123
				70840	115
				70850	115
				70860	116
				70865	116
				70870	116
				70875	116
				70910	115
				70920	115
				70930	115
				72	87
				75	37
				75090	116
				761 / 761 1/2	85
				77	36
				790	23
				790 1/2	24
				791	39
				795	40
				796	41
				797	32
				81	75
				82	37
				820M	28
				83	79
				83 1/2	79
				83e	86
				84	86
				85	60
				86	60
				87	61
				875	34
				877	35
				87b	59
				88	59
				8900010	87
				891	38
				897	32
				8a	63
				9	57
				91c	79
				91d	79
				92	37
				97	89
				98	86
				99	86
				99011 / 12	149
				99021 / 22	150
				99031 / 32	150
				99041 / 42	151
				99062	151
				99122	152
				99432	152

Arrache-clou de couvreurs	121	Marteau à emboutir	109	Marteau pour chaudronniers	111	Tenaille pour tuiles	123
Arrache-clou de garnisseurs	81	Marteau à étirer	109	Marteau pour ferblantiers	93-94	Tête de boucharde	74
Arrache-clou, spécial	71	Marteau à gorge	110	Marteau pour géologues	84-85	Têtes pour Massettes sans rebond	93
Barre à débosseler	140-140	Marteau à panne fendue	41, 44	Marteau pour orfèvres	112	Tranche	102-102
Pince en acier	69-70	Marteau à piquer les chaudières	89	Marteau pour pavé	76-76	Tranche à chaud	66-66
Barre à mine - Arrache clou	69-70	Marteau à piquer pour chaudières	88	Marteau pour racloir d'angle	106	Tranche à froid	65-66
Barre à mine avec 2 roulettes en caoutchouc	70	Chasse à parer	111, 129	Marteau pour tonneliers	87		
Barre à mine avec 2 roulettes en fer	70	Marteau à planer	111, 129	Marteau spécial	81		
Barre de Tôliers	105	Marteau à planer double	125-125	Marteau spécial à gorge	110		
Bigorne à rainures pour ferblantiers	99	Marteau à planer et à boule combiné	129	Masse à rompre	73-73		
Bigorne pour ferblantiers	99-99	Marteau à planer et à débosseler	126-127, 130-131	Masse de carriers SecuTec®, DIN 6475	52		
Bloc de Travail	105	Marteau à planer pour forgerons	65	Masse de carriers, DIN 6475	52-55		
Boucharde	74	Marteau à planer pour orfèvres	111-111	Masse de mineur	56-57		
Bouchon en caoutchouc pour masses	55	Marteau à plaqueur	128, 131-132	Massette sans rebond	92-92		
Boucle de ceinture	147	Marteau à polir	108-108, 110	Outil spéciaux	81		
Gales cylindriques	149	Marteau à suage	110	Outillage pour chevalets	105		
Carquois en cuir	146-146	Marteau à tête interchangeable	74	Outils de débosselage	141-143		
Ceinture en cuir	147	Marteau avec penne	59	Petit marteau de mécaniciens	59		
Chasse à parer	64	Marteau d'ajusteurs	57-59	Pièces de rechange	122		
Chasse carrée	63	Marteau d'ajusteurs SecuTec®, DIN 1041	47	Pince à border pour coins	115		
Ciseau à boucharder	75	Marteau d'ajusteurs, DIN 1041	47-50	Pince à dresser	115		
Ciseau pour couvreurs	122-122	Marteau d'aluminium	91	Pince à joints debout double	116		
Coup en nylon	51	Marteau de carreleurs	79-79	Pince à joints debout simple	116		
Coupe-bardeau d'asphalte	123	Marteau de carriers	75	Pince à ouvrir les plis, PVC, encastrée	115		
Demoiselle d'acier	76	Marteau de charpentiers	23-30, 40, 43	Pince à tirer	113-114		
Embase pour tas	105	Marteau de charpentiers BlackGiant®	28	Pince en acier	69-69		
Enclume pour ferblantiers	100	Marteau de charpentiers, DIN 7239	31	Pince en acier pour pavé	70-70		
Enclumette	133-134	Marteau de cheminots	87	Pince plate pour ferblantiers	113		
Enclumette de couvreurs	121-121	Marteau de ciseleurs	112	Pince pour ajuster les gouttières	115		
Enclumette pour faux	86-87	Marteau de cordonniers	86	Pince pour crochets de gouttière	115		
Enclumette pour orfèvres	112	Marteau de couvreurs	119-120, 122	Pince ronde pour ferblantiers	113		
Fer à cingler pour border	100	Marteau de devant, DIN 1042	51-52	Plieuse à larmiers coudée	116		
Fer à cintrer	138	Marteau de forgerons	63	Plieuse à larmiers droits	116		
Fer double-pli	106	Marteau de forgerons, forme courte	63	Poche à clous	146-147		
Frappe de débosselage	138	Marteau de tapissiers	80	Poinçon	64		
Grattoir droit	87	Marteau de maçon	34, 36-37	Porte outil	145		
Hachette pour couvreurs	32-33	Marteau de maçon avec dentelure	35	Porte-limes	140		
Hachette pour couvreurs avec dentelure	33	Marteau de maçon BlackGiant®	34-35	Protection universel	87		
Hachette pour couvreurs BlackGiant®	32	Marteau de maçon, DIN 5108	37	Racloir	106-106		
Lanière	145-145	Marteau de maréchalerie	65-65	Racloir d'angle	106		
Lanière en cuir	145	Marteau de menuisiers	61	Sous Etampe à trancher	64		
Levier avec taillant pour montage	71	Marteau de menuisiers SecuTec®	60	Sous Etampe conique à élargir	64		
Levier pour carrossiers	139-140	Marteau de menuisiers, DIN 5109	60-61	Sous-étampe	113		
Levier universel	88	Marteau de montage	50	Tablier pour couvreurs	147		
Lime fraisée seule	140	Marteau de paveur	73-75	Tas pour carrossiers	137-138		
Lime pour étain	116	Marteau de potiers	86	Tas à main façon talon	134		
Maillet caoutchouc	94-95	Marteau de sellier	81	Tas à planer	63		
Maillet de bois	91	Marteau de soudeurs	88-89	Tas carré	100		
Manches individuels	149-151	Marteau de tapissier	89	Tas à main façon talon	136		
Manches individuels SecuTec® pour Marteau d'ajusteurs et de menuisiers	152	Marteau de tapissiers	80	Tas pour carrossiers	135		
Manches individuels SecuTec® pour Masse de carriers	152	Marteau de vitriers	80	Tas à main façon talon	136		
Marteau / Burin	56	Marteau d'horlogers	112	Tas d'horloger	113		
Marteau à battre les faux	86-86	Marteau en cuivre	91	Tas d'utilité générale	134-134		
Marteau à bouge	109	Marteau en matière Nylon	96	Tas pour carrossiers	136-137		
Marteau à débosseler	126-130	Marteau en matière plastique	95	Tas à main façon talon	134-138		
Marteau à plaqueur	126-130	Marteau fendu	37-39, 42	Tas pour carrossiers	134-138		
Marteau à débosseler double	125	Marteau fendu BlackGiant®	38	Tas pour chevalets	104		
Marteau à plaqueur	128	Marteau magnétiques	79-79	Tas pour ferblantiers	100-101		
Marteau à débosseler et à planer	131-133	Marteau Postillon	107-108	Tasseau	103-105		
Marteau à débosseler simple	125	Chasse à parer	107-108	Tasseau à border	101		
				Tasseau à crochet	100		
				Tenaille de forge	67		
				Tenaille de forge pour bouterolles	67		
				Tenaille de forge pour rivets	67		
				Tenaille de forge, à bec plat, coquille carrée	66		
				Tenaille de forge, becs gueule de loup	67		
				Tenaille de forge, becs plats	66		
				Tenaille de forge, becs ronds	67		

Aanklophamer	81	Koperslaghamer	110	Speerhaak	99-100
Aluminium hamer	91	Koudbeitel	65-66	Spijkerschort	147
		Kunststof hamer	95	Spijkerstas	146-147
Bankhamer	50, 57-59			Staak	101
Bankhamer SecuTec®, DIN 1041	47	Lasbikhamer	88-89	Steenkapperhamer	75
		Lederen gereedschapshouder	145	Steigerhamer	23-25, 27-30
Hoefhamer , DIN 1041	48-50	Lederen hamerhouder	145-145	Steigerhamer BlackGiant®	28
		Lederen meshouder	146-146	Steigerhamer, DIN 7239	31
Beitelhamer	56	Lederen riem	147	Steigerhamer	26
Bijl voor dakwerker	32	Leidekkershamer	119-120	Stoffeerdershamer	79-80
Boetseerhamer	73-74	Leiplaatschaar	122	Stoffeerdershamer	79-80
		Leiplaatschaar gecombineerd	122	Stoffeerdershamer	79
Vlakstaken	103-104	Loodgietershamer	93-94	Stoffeerderskoevoetje	81
		Losse kop	93		
Breekijzer	69-69			Breekijzer	69-69
Buigijzer	116-116, 138	Mestselaarshamer, DIN 5108	37		
		Metselhamer	36	Stratenmakershamer	75-75
Ciseleershamer	112	Metselaarskaphamer BlackGiant®	34-35		
		Metselaarskaphamer getand	35	Tas	100, 104-104
Dakdekkers-punthamer	122	Metselhamer	34, 36	Tegel moker	76
Doorslaghamer	64	Meubelmakershamer	61	Tegelklopper kunststof	76
Drijfhamer	107-109	Meubelmakershamer SecuTec®	60	Tegelkniptang	123
Drijfhamer eenzijdige	110			Tegelzetershamer	79
Drijfhamer voor felsijzer	106	Meubelmakershamer, DIN 5109	60-61	Tegel moker	76
Dubbele plooitang	106	Moker	56-57	Tonnenmakershamer	87
Dubbele uitdeukhamer	125-125	Moker SecuTec®, DIN 6475	52	Trapijzer	81
		Moker, DIN 6475	52-55		
Fels-buigtang	115	Montage- en hefijzers	71	Uitdeuk en rubber hamer	130
Felsstaak	113			Uitdeukhamer	107-107, 126-133
Zettang recht	114-114	Nagelijzer	121	Vlakhamer	107-107, 126-133
		Nylon hamer	96		
Fineerhamer	89	Nylon opzetstuk	51	Uitdeukhamer	107-107, 126-133
				Uitdeukhamer dubbel vlak	125
Geologenhamer	84-85	Penbankhamer	59	Uitdeukhamer enkel vlak	125
Gereedschapsketting	145-145	Platte bektang	113	Uitdeukhandtas	134-138, 140
Gesp	147	Platte hamer	111	Uitdeuk-hefboomijzer	134-138, 140
Gipsbijl	33			Uitdeukijzer	138
Gipsbijl BlackGiant®	32	Tegel moker	76	Uitdeukset	141-143
Gipsbijl getand	33			Uitdeuktas	105
Glashamer	80	Polijsthamer	108	Universele handbeschermer voor beitels	87
Gootbeugel-buigijzer	115	Pottenbakkershamer	86		
Gootbikhamer	89	Putdekselhamer	83-83	Vijl met houder	140
Goottang voor richten goot	115			Vijlblad los	140
Goudsmidhamer	112	Rekhamer	110-110	Vlakhamer	64
		Reserve onderdelen	122	Vlakstaken	103-103
Haar aambeeld	86-87	Reserve stelen	149-151	Voetstuk voor staken	105
Haarhamer	86-86	Reserve stelen SecuTec® voor Bankhamer en Meubelmakershamer	152	Voorhamer, DIN 1042	51-52
Harnerspieen rond	149	Reserve stelen SecuTec® voor Moker	152		
Handaambeeld	133-133	Rip hamer	40	Warmbeitel	66-66
Hefboom-asbestcement- en leisteenschaar	123	Roeststeker	87	Werkstandaard	105
		Ronde hand aambeeld	134	Werktafel	105
Hefijzer	140-140	Rondpunt tang	113		
Hoefhamer	65-65	Rubber dop voor moker	55	Zacht metalen vijl	116
Hoefhamer , DIN 1041	47	Rubber hamer	94-95	Zadelmakershamer	81
Hoefsmidhamer	65			Zandhamer	92-92
Hoekschraaper	106	Schoenmakershamer	86	Zethamer bovendeel	63
Hoorn t.b.v. aambeeld	64	Schraaper	106-106	Zethamer onderdeel	63
Horlogemakers aambeeld	113	Schrooien	64	Zettang	115
Horlogemakershamer	112	Sleufbeitel	88	Zettang recht	114-115
Houten hamer	91	Sloopijzer	70-70	Zettang gebogen	114-115
		Sloopijzer met koevoet	70	Zettang recht	113-114
Ingenieurshamer	59	Sloopijzer met rubberen wielen	70	Zijslaghamer	73-73
		Sloopijzer met stalen wielen	70	Zilversmid speerhaak	112
Kachelpijpstaken	105	Smeedhamer	63	Zilversmiddrijfhamer	111-111
Kantstaken	102-102	Smeedhamer, korte vorm	63	Zilversmidpinhamer	111
Kapijzer	121-121	Smeedtang	67		
Kareerbeitel	75	Smeedtang met krokodillen bek	66		
Kareerhamer	74-74	Smeedtang met ronde holle bek	67		
Kareerhamer inzet	74	Smeedtang platte bekken	66		
Ketelsteenbikhamer	88	Smeedtang wolvenbek	67		
Klankhamer	87	Speciale verchroomde koevoet	71		
Klauwhamer	37-39, 41-44				
Rip hamer	37-39, 41-44				
Klauwhamer	37-39, 41-44				
Klauwhamer BlackGiant®	38				
Klinknagelkoptang	67				
Klinknageltang	67				
Koperhamer	91				
Koperslager aambeeld	100-101, 104				

Allgemeine Geschäftsbedingungen (Unternehmer)

1. Geltungsbereich

- 1.1 Die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge über Lieferungen und Leistungen an Unternehmer (§ 14 BGB).
- 1.2 Abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir haben ausdrücklich ihrer Geltung schriftlich zugestimmt.

2. Angebot und Vertragsschluss

Unsere Angebote sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn wir den Auftrag schriftlich bestätigen oder den Auftrag ausführen.

3. Preise

- 3.1 Die Preise gelten ab Werk. Nicht enthalten sind die Kosten für Verpackung und Versand sowie die gesetzliche Umsatzsteuer.
- 3.2 Es gelten jeweils die bei Lieferung gültigen aktuellen Listenpreise. Darüber hinaus behalten wir uns vor, bei Verträgen mit einer Lieferzeit von mehr als 4 Monaten die am Tage der Lieferung gültigen Preise aufgrund nachträglich eingetretener Kostensteigerungen (wie für Lohn, Material und Energie) zu berechnen.

4. Lieferzeit und Liefermenge

- 4.1 Die vereinbarte Lieferzeit beginnt mit Absendung unserer schriftlichen Auftragsbestätigung, frühestens jedoch mit Erfüllung der dem Besteller obliegenden Mitwirkungspflichten (wie Beibringung von Ausführungsplänen, Unterlagen bzw. Zeichnungen und Mitteilung der für die Leistungserbringung wesentlichen Umstände) und Klärung aller Ausführungseinzelheiten zwischen den Parteien.
- 4.2 Die Lieferzeit ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ware das Werk verlassen hat oder wir die Versandbereitschaft mitgeteilt haben.
- 4.3 Beruht die Nichteinhaltung der Lieferzeit auf unvorhergesehenen, außerhalb unseres Willens liegenden Hindernissen (wie höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, Betriebsstörungen, Ausschussarbeit, Verspätung von Vorlieferanten) sind wir berechtigt, die Lieferzeit um die Dauer der Behinderung angemessen hinauszuschieben. Dies gilt auch dann, wenn diese Umstände während eines bereits vorliegenden Verzuges eintreten.
- 4.4 Hat der Besteller Anspruch auf Ersatz eines Verzugs Schadens, beschränkt sich der Anspruch bei leichter Fahrlässigkeit unsererseits auf 0,5 % des Wertes der rückständigen Lieferung für jede volle Woche der Verspätung, insgesamt aber höchstens auf 5 % des Wertes desjenigen Teils der Gesamtlieferung, der wegen Verzuges nicht vertragsgemäß genutzt werden konnte.
- 4.5 Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig, auch wenn dadurch dem Empfänger höhere Versandkosten entstehen.
- 4.6 Mehr- oder Mindermengen von 10 % sind branchenüblich zulässig.
- 4.7 Aufträge werden erst ab einem Mindestauftragswert von 150,- Euro bearbeitet.

5. Verpackung, Versand und Gefahrtragung

- 5.1 Die Art und Weise der Verpackung bleibt uns überlassen.
- 5.2 Die Gefahr geht mit Übergabe der Ware an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlassen des Werkes über. Das gilt auch dann, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart wurde.
- 5.3 Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft auf den Besteller über.

6. Zahlung

- 6.1 Unsere Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum - auch bei Teillieferungen - ohne Abzug frei unserer Zahlstelle zu bezahlen. Bei Zahlungen innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungsdatum gewähren wir 2 % Skonto, sofern der Besteller unsere sonstigen fälligen Rechnungen bezahlt hat.
- 6.2 Schecks und Wechsel werden nur nach besonderer Vereinbarung und Erfüllungshalber angenommen. Wechsel- und Diskontspesen gehen zu Lasten des Bestellers und sind sofort fällig.
- 6.3 Zurückbehaltungsrechte stehen dem Besteller nur insoweit zu, als sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. Der Besteller darf nur mit Gegenansprüchen aufrechnen, die unbestritten, entscheidungsreif oder rechtskräftig festgestellt sind.
- 6.4 Bei einer uns bekanntwerdenden wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Bestellers sind wir berechtigt, weitere Leistungen nur gegen Erbringung von Sicherheiten (wie selbstschuldnerische Bankbürgschaft, Bankgarantie) zu erbringen. Kommt der Besteller der Aufforderung zur Sicherheitsleistung nicht fristgerecht nach, können wir vom Vertrag zurücktreten und Schadensersatz verlangen.

7. Ansprüche wegen Mängeln und Haftung

- 7.1 Offensichtliche Mängel hat der Besteller innerhalb von 14 Kalendertagen nach Anlieferung zu rügen. Für Kaufleute gilt § 377 HGB.
- 7.2 Wir leisten bei Mängeln nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Bei Fehlschlägen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Besteller nach seiner Wahl Herabsetzung des Vertragspreises oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen.
- 7.3 Wir haften nicht für Mängel, die auf Vorgaben des Bestellers (z.B. Konstruktionszeichnungen und -hinweise) beruhen.
- 7.4 Alle Ansprüche wegen eines Mangels verjähren innerhalb eines Jahres ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche gemäß Ziff. 7.5 und Rückgriffsansprüche gemäß § 478 BGB.

- 7.5 Sind wir nach Vertrag oder Gesetz zum Schadensersatz verpflichtet, haften wir für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer mindestens fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen. Außerdem haften wir für die mindestens fahrlässige Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, hier jedoch begrenzt auf den vorhersehbaren, typischerweise auftretenden Schaden. Bei sonstigen Schäden haften wir nur für eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung. Eine Pflichtverletzung unsererseits steht der unseres gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen gleich. Die Haftung bei arglistigem Verschweigen des Mangels, aus der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos und nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

8. Eigentumsvorbehalt

- 8.1 Die gelieferten Waren bleiben unser Eigentum, bis sämtliche uns gegen den Besteller zustehenden Ansprüche aus der Geschäftsbeziehung erfüllt sind. Bei laufender Rechnung sichert das vorbehaltene Eigentum auch unsere Saldoforderung. Bei Zahlung durch Wechsel erlischt der Eigentumsvorbehalt nicht vor Einlösung des Wechsels durch den Besteller als Akzeptanten.
- 8.2 Eine Verarbeitung oder Umbildung der Ware erfolgt stets für uns als Hersteller, ohne dass wir hierdurch verpflichtet werden. Bei Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung der Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Ware zu den anderen Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, überträgt uns bereits jetzt der Besteller sein (Mit-)Eigentum an der einheitlichen Sache im Umfang des Rechnungswertes der von uns gelieferten Ware. Der Besteller verwahrt unser (Mit-)Eigentum unentgeltlich mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns und hat es gegen Feuer-, Wasser-, Bruch- und Diebstahlsschäden zu versichern.
- 8.3 Der Besteller ist berechtigt, die Ware bzw. unser (Mit-)Eigentum (zusammen künftig Vorbehaltsware) im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Er tritt schon jetzt alle aus der Weiterveräußerung oder einem sonstigen Rechtsgrund (wie Versicherung, unerlaubte Handlung) entstehenden Forderungen bezüglich der Vorbehaltsware in Höhe des mit uns vereinbarten Rechnungsbetrages (einschließlich Umsatzsteuer) an uns ab, unabhängig davon, ob die Vorbehaltsware zuvor bearbeitet wurde. Ist zwischen dem Besteller und seinem Abnehmer ein Kontokorrent vereinbart, bezieht sich die uns abgetretene Forderung auch auf den anerkannten Saldo und im Falle der Insolvenz auf den kausalen Saldo. Zum Einzug der abgetretenen Forderungen ist der Besteller ermächtigt. Die Ermächtigung zur Weiterveräußerung und zum Forderungseinzug können wir widerrufen, wenn sich der Besteller in Zahlungsverzug befindet oder eine sonstige erhebliche Verschlechterung seiner Vermögensverhältnisse oder seiner Kreditwürdigkeit eintritt. Dann ist der Besteller verpflichtet, uns die zur Geltendmachung der abgetretenen Forderungen notwendigen Informationen und Unterlagen zu übermitteln und die Drittschuldner von der Abtretung zu benachrichtigen.
- 8.4 Die Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware ist untersagt. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die uns abgetretenen Forderungen hat uns der Besteller unverzüglich durch Übergabe der für eine Intervention erforderlichen Unterlagen zu informieren. Die uns trotz eines Obsiegers in einem hieraus folgenden Rechtsstreit verbleibenden Kosten hat der Besteller zu tragen.
- 8.5 Bei Zahlungsverzug des Bestellers sind wir berechtigt, die Ware zurückzunehmen. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. In der Rücknahme der Ware liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich erklären. Wir sind berechtigt, die zurückgenommene Ware nach vorheriger Androhung der Verwertung und angemessener Fristsetzung durch freihändigen Verkauf zu verwerten. Der Verwertungserlös wird unter Abzug der Verwertungskosten auf den Preis angerechnet.
- 8.6 Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten den Nennwert der zu sichernden Forderungen um mehr als 10 %, sind wir nach unserer Wahl und auf Verlangen des Bestellers zur Freigabe verpflichtet.

9. Pfandrecht

Sind Lohnarbeiten vereinbart, steht uns wegen unserer Forderungen aus dem Auftrag ein vertragliches Pfandrecht an den aufgrund des Auftrages in unseren Besitz gelangten Gegenständen zu. Werden wir durch die Lohnverarbeitung Eigentümer der neuen Sache oder werden von uns eingebaute Gegenstände nicht wesentliche Bestandteile des Auftragsgegenstandes, gelten insoweit die Eigentumsvorbehalte gemäß Ziff. 8.

10. Erfüllungsort und Gerichtsstand

- 10.1 Erfüllungsort für die Lieferung ist der Ort unseres Lieferwerkes oder Lagers. Erfüllungsort für die Zahlung ist Wuppertal.
- 10.2 Gerichtsstand ist bei allen sich aus dem Vertrag ergebenden Streitigkeiten, wenn der Vertragspartner Kaufmann ist, Wuppertal. Wir sind berechtigt, den Besteller an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

11. Schlussbestimmungen

- 11.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
- 11.2 Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Unwirksame Bedingungen sollen durch eine ihrer wirtschaftlichen Zwecksetzung am nächsten kommende Regelung ersetzt werden.

PICARD GmbH
Rottsiepen 15
42349 Wuppertal
Deutschland
Tax-ID: DE311399636

T +49 202 247 54 0
F +49 202 247 54 50
info@picard-hammer.de
www.picard-hammer.de
AG Wuppertal – HRB 28194

Standard Terms and Conditions (Entrepreneur)

1. Area of Application

- 1.1 These Standard Terms and Conditions apply to all contracts for deliveries and services to business persons (§ 14 BGB [German Civil Code]).
- 1.2 We will not accept differing terms and conditions from the customer, unless we expressly approved their validity in writing.

2. Quotation and Contract Conclusion

- 2.1 Our quotations are subject to change. A purchase contract comes into effect only when we execute the order or confirm the order in writing.

3. Prices

- 3.1 Prices are ex works. They do not include the packaging and shipping costs as well as the statutory value added tax.
- 3.2 The current list prices valid on the date of delivery are applied.. In addition to that, we reserve the right to charge the prices valid on the date of delivery due to incurred cost increases (for wages, material and energy) in arrears for contracts with a delivery time of more than 4 months.

4. Delivery Time and Delivery Quantity

- 4.1 The agreed delivery time begins upon dispatch of our written order confirmation, at the earliest, however, upon fulfilment of the customers duties to cooperate (such as provision of design plans, documents and/or drawings and notification of all circumstances essential for the execution of the order) and upon clarification between the parties of all details of execution.
- 4.2 The delivery time is considered as kept if the delivery item has left the warehouse on expiration of the delivery time or if we have announced the readiness of dispatch.
- 4.3 If non-compliance with the delivery time is based on unforeseeable events beyond our control (such as force majeure, labour disputes, company breakdowns, committee work, delay in delivery caused by pre-suppliers), we are entitled to reasonably postpone the delivery time by the duration of the malfunction. This also applies if these circumstances occur during an already existing delay.
- 4.4 If the customer is entitled to claim compensation for default due to slight negligence on our part, this claim is limited to 0.5 % of the value of the delayed delivery for each full week of delay, however, in total no more than 5 % of the value of that part of the entire delivery that could not be put to the contractual use due to the delay.
- 4.5 Partial deliveries are permitted to the extent reasonable, even if this results in higher shipping costs to the recipient due to this.
- 4.6 Excess quantities or shortfalls of 10 % are permitted in this industry.
- 4.7 Only orders of a minimum value of 150,- Euro will be proceed.

5. Packaging, Dispatch and Risk Taking

- 5.1 The type and method of packaging is up to us.
- 5.2 The risk passes to the forwarding agent or carrier upon transfer of the goods, at the latest, however, when the goods leave the warehouse. This also applies if carriage-free delivery has been agreed.
- 5.3 If dispatch is delayed due to circumstances which the customer is responsible for, the risk passes to the customer from the day of readiness of dispatch.

6. Payment

- 6.1 Our invoices are payable without any deduction to our payments office within 30 days of the date of invoice. The same applies to partial deliveries. If payment is made within 8 days of the date of invoice, we will grant a cash discount of 2 % as long as the customer has paid our other due invoices.
- 6.2 Cheques and bills of exchange shall only be accepted upon special arrangement and for processing purposes only. Bill of exchange charges and discount charges are borne by the customer and are payable immediately.
- 6.3 The customer is only entitled to rights of retention if its counter-claim is based on the same contractual relationship. The customer may only offset claims against counter-claims that are undisputed, are ready for a decision or legally determined.
- 6.4 Should we get to know a considerable deterioration in the customer's financial circumstances, we are entitled to perform services only if a guarantee is given (such as absolute guarantee, bank guarantee). If the customer fails to comply with the request to give a guarantee in due time, we shall have the right to withdraw from the contract and to demand compensation for damages.

7. Claims due to Defects and Liability

- 7.1 The customer must give notice of obvious defects within 14 calendar days after delivery. § 377 HGB shall apply to traders.
- 7.2 In case of defects, we shall warrant by means of subsequent improvement of defects or replacement delivery at our option. If the subsequent improvement of defects or replacement delivery fails, the customer may demand, at its option, a reduction of the contract price or withdrawal from the contract.
- 7.3 We are not liable for defects that are based on the customer's specifications (e.g. constructional drawings and instructions).
- 7.4 All claims due to a defect become statute-barred within one year from the date the goods were delivered. This doesn't apply to claims for damages according to item 7.5 and recourse claims pursuant to § 478 BGB [German Civil Code].
- 7.5 Should we be obliged under contract or law to compensate damages, we are liable for damages resulting from an injury to life, body or health which are based on a breach of duty that is negligent at the least. Furthermore, we are liable for the infringement of a fundamental contractual obligation that is negligent at the least, yet limited to the foreseeable, typically occurring damage. With regard to all other damages, we are only liable for a wilful or grossly negligent breach of duty. A breach of duty on our part shall be equal to a breach of duty on part of our legal representative or vicarious agent. In case

of fraudulent concealment of a defect, the liability resulting from giving a guarantee or a assuming a procurement risk and pursuant to the German Product Liability Act remain unaffected.

8. Retention of Title

- 8.1 The delivered goods remain our ownership until all claims from the business relationship we are entitled to against the customer have been fulfilled. In the case of a current account, the retained ownership ensures our current account balance claims. If payment is effected by means of a bill of exchange, the retention of title will not lapse until the bill of exchange has been paid by the customer as acceptor.
- 8.2 Any processing of or alterations to the goods are always carried out for us as the manufacturer without us being under any obligation by this. If the goods are processed, mixed or combined with other objects that are not owned by us, we shall acquire co-ownership of the new goods in a ratio of the invoice value of the goods to the other objects at the time of processing, mixing or combination. If our ownership expires as a result of combination or mixing, the customer herewith transfers its (co-)ownership of the uniform item to the extent of the invoice value of the goods delivered by us.
- 8.3 The customer holds our (co-)ownership in safe custody for us free of charge and with the diligence of a prudent businessman and insures it against breakage, theft and damage caused by fire or water.
- 8.3 The customer is entitled to resell the goods or our (co-)ownership (together with all future goods subject to retention of title) in the orderly course of business. The customer herewith assigns to us all claims regarding the goods subject to retention of title that arise from reselling or for any other legal reason (such as insurance, unauthorised action) of the invoice amount agreed with us (including value-added tax), irrespective of whether the goods subject to retention of title were processed before. If a current account has been agreed between the customer and its end customer, the claim assigned to us also refers to the recognised balance and, in the case of insolvency, to the causal balance.

The customer is authorised to collect the assigned claims. We have the right to revoke the authorisation to resell and to collect claims if the customer is in arrears or if any other considerable deterioration of its financial circumstances or creditworthiness arises. In such a case, the customer is obliged to supply us with information and documents necessary to assert the assigned claims and to inform third-party debtors of the assignment.

- 8.4 Pledging or transferring the goods subject to retention of title by way of security is prohibited. The customer must inform us immediately of any enforcement measures taken by third parties relating to the goods subject to retention of title or the claims assigned to us and must handover any documents necessary for an intervention. The customer bears any residual costs from resulting legal action despite our winning the case.
- 8.5 If the customer is in arrears, we are entitled to take back the goods. The customer is obliged to return the same. Taking back the goods only constitutes a rescission of the contract if explicitly declared by us as such in writing.
- 8.5 We are entitled to realize the goods taken back after prior threat of realization and fixing a reasonable period to realize the goods through private sale. The proceeds obtained from realization are set off against the price after deduction of the realization costs.
- 8.6 If the realizable value of the securities exceeds the nominal value of the secured claims by more than 10 %, we will be obliged to release the securities at our option and at the customer's request.

9. Right of Pledge

Due to our claims arising from the order, we are entitled to a contractual right of pledge to the objects transferred into our possession due to the order if wage work has been agreed. If we become the owner of the new item due to toll processing or if objects integrated by us do not form an essential part of the object of the contract, the retentions of title in this respect shall apply pursuant to item 8.

10. Place of Performance and Place of Jurisdiction

- 10.1 The place of performance for the delivery is the place of our plant or warehouse. The place of performance for the payment is Wuppertal, Germany.
- 10.2 If the party to the contract is a merchant, the place of jurisdiction for all disputes arising from the contract is Wuppertal, Germany. We are entitled to sue the customer at its general place of jurisdiction.

11. Final Provisions

- 11.1 The law of the Federal Republic of Germany is applicable to the exclusion of the UN Sales Convention.
- 11.2 Should single provisions of the contract be ineffective, the effectiveness of the remaining provisions are not affected thereof. Ineffective provisions are replaced by a regulation which comes closest to the parties' economic purpose.

Picard GmbH
Rottsiepen 15
42349 Wuppertal
Germany
Tax-ID: DE311399636

T +49 202 247 54 0
F +49 202 247 54 50
info@picard-hammer.de
www.picard-hammer.de
Wuppertal Local Court – Commercial
Register No. HRB 28194

Stand: 7/2017

Sans manche
Zonder steel

OS

Avec manche en frêne
Met steel van essenhout

ES

Avec manche en hickory
Met steel van Hickory hout

HS

Avec manche en fibre de verre
Met steel van fiberglas

FS

Avec manche tubulaire en acier
Met stalen steel

RS

Avec manche en plastique
Met kunststof steel

KS

Numéro de tarif douanier
Douanetariefnummer

ZN

Poids sans manche
Gewicht zonder steel



Poids avec manche
Gewicht met steel



Norme de conditionnement
Verpakkingseenheid



Longueur
Lengte



Hauteur
Hoogte



Taille
Grootte



Avec sécurité sur la tête
Met kopbeveiliging



Avec porte-clou magnétique
Met magnetische spijkerhouder



Poignée
Greep



Largeur de découpe
Snijbreedte



Largeur de mâchoires
Bekbreedte



Pour boulons
Voor bouten



Face lisse
Gladde baan



Face gaufrée (rugueuse)
Geruite baan



Face lisse ou gaufrée (rugueuse)
Gladde of geruite baan



Face, bombée
Baan, gegolfd



Face carrée, plate, lisse
Vierkantige baan, vlak, glad



Face carrée, plate, gaufrée (rugueuse)
Vierkantige baan, vlak, geruit



Face carrée, légèrement bombée
Vierkantige baan, lichtjes gegolfd



Face ronde, plate, lisse
Ronde baan, vlak, glad



Face ronde, plate, gaufrée (rugueuse)
Ronde baan, vlak, geruit



Face ronde, légèrement bombée
Ronde baan, lichtjes gegolfd



Face ronde, fortement bombée
Ronde baan, sterk gegolfd



Face ronde, très bombée
Ronde baan, hoog-rond gegolfd



Face rectangulaire, bombée, verticalement
Rechthoekige baan, gegolfd, verticaal



Face rectangulaire, bombée, horizontalement
Rechthoekige baan, gegolfd, horizontaal



Acier massif
Staal



Cuir véritable
Echt leder



Voir page
Zie pagina



Gagnant du Red Dot Design Award
Red Dot Design Award-Winner



Certifié VPA/GS
VPA/GS-getest



Certifié VPA Excellent
VPA Excellent-certified



PICARD GmbH
Rottsiepen 15
42349 Wuppertal, Germany

Postfach 12 01 29
42331 Wuppertal, Germany

Tél. +49 202 24754-0
Fax +49 202 24754-50
info@picard-hammer.de

PICARD-HAMMER.DE